

Geo Test



Тест по
судебно-медицинской
экспертизе

Тест по судебно-медицинской экспертизе (аккредитационный, ординатура)

Тест по судебно-медицинской экспертизе для ординаторов: виды экспертиз, классификация повреждений, причины смерти и методики исследования.

Тест по судебно-медицинской экспертизе для ординаторов: виды экспертиз, классификация повреждений, причины смерти и методики исследования.



Судебно-медицинская экспертиза

Материал охватывает ключевые аспекты судебно-медицинской диагностики, включая анализ телесных повреждений, определение давности и причин смерти, порядок проведения экспертиз. Тест помогает систематизировать знания перед аккредитацией по специальности.

Тема 1. Медико-криминалистические методы исследования объектов судебно-медицинской экспертизы.

1. О ВЫСТРЕЛЕ С БЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ ЧЕРЕЗ ПРЕГРАДУ, КАК ПРАВИЛО, СУДЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО

- 1)+ отложению копоти на преграде
- 2) крестообразной форме входной раны
- 3) форме раневого канала
- 4) штанцмарке

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЫСТРЕЛА ПРИ ПЛОТНОМ УПОРЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОБНАРУЖИВАЮТСЯ

- 1)+ по ходу раневого канала
- 2) на внутренней поверхности одежды
- 3) на коже
- 4) между слоями одежды

3. НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ СЛЕДЫ ПРОДОЛГОВАТОЙ ФОРМЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ СТЕКАНИИ КРОВИ ПО НАКЛОННОЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТЯМ ПОД ВЛИЯНИЕМ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ потеками
- 2) затеками
- 3) отпечатками
- 4) лужами

4. КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ШЕЕК СУСТАВНЫХ ОТРОСТКОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ МОГУТ СФОРМИРОВАТЬСЯ ПРИ УДАРАХ

- 1)+ спереди в область подбородка при сомкнутых челюстях
- 2) сбоку в область угла нижней челюсти при сомкнутых челюстях
- 3) сбоку в область угла нижней челюсти при разомкнутых челюстях
- 4) спереди в среднюю часть угла нижней челюсти при разомкнутых челюстях

5. В ПЕРВОЙ ЗОНЕ БЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ КОМПОНЕНТЫ ВЫСТРЕЛА ОБЛАДАЮТ ДЕЙСТВИЕМ

- 1)+ термическим
- 2) световым
- 3) ионизирующим
- 4) охлаждающим

6. МОРФОЛОГИЯ ТУПОГО КОНЦА КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ЗАВИСИТ В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТ

- 1)+ величины толщины обушка клинка
- 2) угла заточки режущего края клинка
- 3) ширины клинка ножа
- 4) конфигурации острого конца клинка

7. К ВЕЩЕСТВАМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В ПОРОХОВЫХ ГАЗАХ, ОТНОСЯТ

- 1)+ газообразные соединения азота
- 2) сероводород
- 3) цинк
- 4) вольфрам

8. В СОСТАВ ПОРОХОВЫХ ГАЗОВ ВХОДИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ оксид углерода
- 2) медь
- 3) цинк
- 4) вольфрам

9. МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ РАСТЯЖЕНИЯ (РАЗРЫВА) КРАЯ ПЕРЕЛОМА КОСТНОЙ ТКАНИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ ровная линия излома и отвесные стенки, сопоставимые края
- 2) неровная линия излома, смятие или выкрашивание компактного слоя
- 3) края со сколом и истончением компактного вещества, отгибанием его поверхностных слоев
- 4) смятие компакты в виде валикообразного вспучивания или желобовидные углубления

10. У ВДАВЛЕННОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА ПРИЗНАКИ РАСТЯЖЕНИЯ НА НАРУЖНОЙ КОСТНОЙ ПЛАСТИНКЕ ФОРМИРУЮТСЯ В ОБЛАСТИ _____ ЛИНИИ

- 1)+ концентрической
- 2) радиальной
- 3) меридиональной
- 4) поперечной

11. ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЙ В МЕСТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛЫ В ОСНОВНОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1)+ свойствами травмирующей поверхности тупого предмета: размер, форма и рельеф
- 2) конструктивными особенностями травмирующего предмета
- 3) упруго-эластическими свойствами травмирующего предмета
- 4) химическими элементами поверхности травмирующего предмета

12. ПОДНАДКОСТНИЧНЫЙ ПЕРЕЛОМ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ ФОРМИРУЕТСЯ ПО ТИПУ

- 1)+ «зеленой веточки»
- 2) «желеобразного смятия»
- 3) «бочкообразного вспучивания»
- 4) «валикообразного спучивания»

13. КОСТНЫЕ ОТЛОМКИ, ОСКОЛКИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДОЛЬНЫЕ ТРЕЩИНЫ ОБРАЗУЮТСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ, ПОДВЕРГШЕЙСЯ ДЕФОРМАЦИИ

- 1)+ сжатия
- 2) растяжения
- 3) изгиба
- 4) кручения

14. ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ ХОЛОСТЫМИ ПАТРОНАМИ ОБРАЗУЮТСЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ пороховых газов
- 2) дробы
- 3) картечи
- 4) пули

15. ЗНАЧЕНИЕ ПУЛИ, ИЗВЛЕЧЕННОЙ ИЗ ТЕЛА ПОСТРАДАВШЕГО, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ

- 1)+ калибра оружия
- 2) дистанции выстрела
- 3) скорости полета пули
- 4) расстояния выстрела

16. МЕТОДОМ, НАЧИНАЮЩИМСЯ С АНАЛИЗА И СРАВНЕНИЯ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ индукция
- 2) дедукция
- 3) измерение
- 4) наблюдение

17. МЕТОДОМ, НЕ ИЗМЕНЯЮЩИМ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ визуальный стереомикроскопический
- 2) контактно-диффузионный
- 3) гистологический
- 4) хроматографический

18. ПОЯСОК ОБТИРАНИЯ В ОБЛАСТИ ВХОДНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗУЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

- 1)+ наслоения загрязнения с поверхности пули
- 2) отслоения эпидермиса по краям раны боковыми поверхностями пули
- 3) термического действия пороховых газов
- 4) механического действия пороховых газов

19. ПОРОХОВЫЕ ГАЗЫ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ С ОЧЕНЬ БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ ОБЛАДАЮТ ____ ДЕЙСТВИЕМ

- 1)+ механическим
- 2) световым
- 3) ионизирующим
- 4) охлаждающим

20. ПРЕДПОЛОЖИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПУЛЕЙ, ПРОШЕДШЕЙ ЧЕРЕЗ КАКУЮ-ЛИБО ПРЕГРАДУ ПЕРЕД ПОПАДАНИЕМ В ТЕЛО, МОЖНО ПО

- 1)+ обнаружению инородных частиц в раневом канале
- 2) расположению огнестрельных ран от подошвенной поверхности
- 3) локализации огнестрельных ранений
- 4) направлению раневого канала

21. ХРЯЩ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СЛЕДУЕТ СОХРАНЯТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО МИКРОТРАСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В РАСТВОРЕ

- 1)+ глицерина
- 2) формалина
- 3) этанола
- 4) гидроперита

22. КИНЖАЛ ЯВЛЯЕТСЯ КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩИМ ОРУЖИЕМ, ИМЕЮЩИМ КЛИНОК С

- 1)+ двумя острыми режущими краями и острым концом
- 2) одним тупым и одним острым краем
- 3) двумя острыми режущими краями и закругленным концом
- 4) «носком» и «пяткой»

23. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОРОШИНОК В ОКРУЖНОСТИ РАНЫ НА ТЕЛЕ, НЕ ПРИКРЫТОМ ОДЕЖДОЙ, МОЖНО РЕШИТЬ ВОПРОС О

- 1)+ дистанции выстрела
- 2) количестве выстрелов
- 3) виде оружия
- 4) взаиморасположении пострадавшего и нападавшего

24. ПЕРЕЛОМ, ВОЗНИКШИЙ ОТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ФОНЕ СТРУКТУРНЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ, СНИЖАЮЩИХ ЕЕ ПРОЧНОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ патологическим
- 2) травматическим
- 3) осложненным
- 4) атипичным

25. ТЕЛА ОСТЕОЦИТОВ РАСПОЛАГАЮТСЯ В ПОЛОСТЯХ ОСНОВНОГО ВЕЩЕСТВА КОСТИ, КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТСЯ

- 1)+** костными лакунами
- 2) гаверсовыми каналами
- 3) фолькмановскими каналами
- 4) костными канальцами

26. К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ КРАЕВ ПЕРЕЛОМА В ЗОНЕ ДОЛОМА ОТНОСЯТ

- 1)+** выкрашивание и отщеп компактного вещества
- 2) ровные, хорошо сопоставимые края
- 3) отвесные, хорошо сопоставимые края
- 4) зернистую поверхность

27. ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЕРЕЛОМЫ МОГУТ БЫТЬ

- 1)+** одиночными
- 2) оскольчатыми
- 3) метафизарными
- 4) вколоченными

28. ЛАКУНЫ С НАХОДЯЩИМИСЯ В НИХ ОСТЕОЦИТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ КОСТНЫМИ

- 1)+** тельцами
- 2) канальцами
- 3) балками
- 4) пластинками

29. РАЗРУШЕНИЕ (СМЯТИЕ) КРАЕВ ПЕРЕЛОМА И СКОЛ КОМПАКТНОГО СЛОЯ ОБРАЗУЮТСЯ В ЗОНЕ

- 1)+** повторной травматизации
- 2) растяжения
- 3) изгиба
- 4) кручения

30. ПЕРЕЛОМ, ПРИ КОТОРОМ НЕПОВРЕЖДЕННАЯ НАДКОСТНИЦА УДЕРЖИВАЕТ КОСТНЫЕ ОТЛОМКИ В СОПРИКОСНОВЕНИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+** поднадкостничным
- 2) пластическим
- 3) полным
- 4) простым

31. ПРИ СТАТИЧЕСКОМ КОНТАКТЕ СЛЕДООБРАЗУЮЩЕГО ОКРОВАВЛЕННОГО ПРЕДМЕТА СО СЛЕДОВОСПРИНИМАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДРУГОГО ОБЪЕКТА ОБРАЗУЮТСЯ

- 1)+** отпечатки
- 2) затеки
- 3) потеки
- 4) брызги

32. УСТАНОВЛЕНИЕ УСЛОВИЙ И МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ КРОВЯНЫХ СЛЕДОВ ПРОВОДИТСЯ В ____ ОТДЕЛЕНИИ

- 1)+** медико-криминалистическом
- 2) судебно-гистологическом
- 3) химико-токсикологическом
- 4) биохимическом

33. ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЛИНИИ ПЕРЕЛОМА ВЫДЕЛЯЮТ

- 1)+ поперечные
- 2) поднадкостничные
- 3) патологические
- 4) неполные

34. ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ОТНОСЯТ К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ

- 1)+ фрактологии
- 2) баллистике
- 3) трасологии
- 4) гистологии

35. ОТ ДЕФОРМАЦИИ ИЗГИБА ПРИ УДАРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРЕДМЕТА С ПЛОСКОЙ НЕОГРАНИЧЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ОБРАЗУЮТСЯ _____ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СВОДА И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА

- 1)+ фрагментарно-оскольчатые
- 2) террасовидные
- 3) оскольчатые
- 4) вдавленные

36. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СЖАТИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ РЕБРА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ОТ ДЕФОРМАЦИИ ИЗГИБА ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1)+ неровными, с выкрашиванием, плотно не сопоставляющимися краями переломов
- 2) ровными, хорошо сопоставимыми краями переломов
- 3) отвесной плоскостью перелома
- 4) одинарной линией перелома

37. К ВИДАМ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТНОСЯТ ДЕФОРМАЦИЮ

- 1)+ изгиба
- 2) сдвига
- 3) кручения
- 4) компрессии

38. О ВЫСТРЕЛЕ С БЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ ИЗ БОЕВОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- 1)+ отложение порошинок вокруг раны
- 2) поясок осаднения на коже
- 3) дефект «минус-ткань» в ране
- 4) поясок загрязнения на преграде

39. ПЕРЕЛОМ ОДНОЙ КОСТИ В ДВУХ И БОЛЕЕ МЕСТАХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ полифокальным
- 2) пластическим
- 3) поднадкостничным
- 4) полным

40. ОТГИБАНИЕ КРАЕВ ПЕРЕЛОМА И ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕЩИН КОМПАКТНОГО СЛОЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО ОСНОВНОЙ ЛИНИИ ПЕРЕЛОМА ВОЗНИКАЮТ В ЗОНЕ

- 1)+ сжатия
- 2) растяжения
- 3) изгиба
- 4) кручения

41. У ВДАВЛЕННОГО ПЕРЕЛОМА СВОДА ЧЕРЕПА ПРИ УДАРЕ РЕБРОМ ПРЕДМЕТА ПОД УГЛОМ ОКОЛО 90° ПРИЗНАКИ СЖАТИЯ НА НАРУЖНОЙ ПЛАСТИНКЕ ФОРМИРУЮТСЯ В ОБЛАСТИ _____ ЛИНИИ

- 1)+ радиальной
- 2) меридиональной
- 3) концентрической
- 4) поперечной

42. ПОД РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИЕЙ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОНИМАЮТ

- 1)+ воссоздание утраченного в результате патологических процессов
- 2) восстановление всех элементов, гибнущих в процессе повседневной жизнедеятельности
- 3) процесс перестройки, с формированием ткани с нарушенной функцией
- 4) нарушения регенерации с развитием ограниченной клеточной и тканевой атипии

43. ПО ШИРИНЕ ТРАВМИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕТЛИ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ КАК

- 1)+ тонкие, толстые, широкие
- 2) одиночные, двойные, множественные
- 3) открытые, закрытые
- 4) замкнутые, незамкнутые

44. ОСНОВНЫЕ МЕРИДИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ СВОДА И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА ПРИ СДАВЛЕНИИ ГОЛОВЫ В ПЕРЕДНЕ-ЗАДНЕМ НАПРАВЛЕНИИ РАСПОЛАГАЮТСЯ _____ ОТНОСИТЕЛЬНО САГИТТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

- 1)+ продольно
- 2) поперечно
- 3) диагонально
- 4) кольцевидно

45. ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ БЫВАЮТ

- 1)+ приобретенные
- 2) открытые
- 3) закрытые
- 4) многооскольчатые

46. ПО ФОРМЕ ТРАВМИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕТЛИ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ КАК

- 1)+ плоские или выпуклые
- 2) гигроскопичные и негигроскопичные
- 3) гладкие или шероховатые
- 4) эластичные и неэластичные

47. ПО ХАРАКТЕРУ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОСТИ ПЕРЕЛОМЫ МОГУТ БЫТЬ

- 1)+ полными
- 2) закрытыми
- 3) проникающими
- 4) травматическими

48. ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТВЕРДОГО ТУПОГО ПРЕДМЕТА НА ОБЛАСТЬ

- 1)+ коленного сустава по оси бедра в положении сгибания его в тазобедренном суставе
- 2) большого вертела бедренной кости
- 3) коленного сустава при прямом положении бедра
- 4) диафиза бедренной кости

49. К ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ СКОПЛЕНИЮ ЖИДКОЙ ИЛИ СВЕРНУВШЕЙСЯ КРОВИ, ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ НА НЕВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ОТНОСЯТ ____ КРОВИ

- 1)+ лужу
- 2) мазок
- 3) пятна
- 4) брызги

50. ДЛИННЫЕ ОТРОСТКИ ОСТЕОЦИТОВ РАСПОЛАГАЮТСЯ В

- 1)+ канальцах
- 2) гаверсовом канале
- 3) балках
- 4) остеобластах

51. ПОРОХОВЫЕ ГАЗЫ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ В УПОР ОБЛАДАЮТ ____ ДЕЙСТВИЕМ

- 1)+ механическим
- 2) световым
- 3) ионизирующим
- 4) охлаждающим

52. ТЕРМИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЮТ ПОРОХОВЫЕ ГАЗЫ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ

- 1)+ в упор
- 2) в третьей зоне близкой дистанции
- 3) с неблизкой дистанции
- 4) во второй зоне близкой дистанции

53. ПРИ НЕБОЛЬШОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРОЯВЛЯЕТСЯ ____ ДЕЙСТВИЕ ПУЛИ

- 1)+ ушибающее
- 2) клиновидное
- 3) пробивное
- 4) гидродинамическое

54. ВЫСТРЕЛ С БЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- 1)+ дистанцию с проявлением действия дополнительных факторов выстрела
- 2) выстрел с расстояния 10 м
- 3) выстрел с расстояния вытянутой руки
- 4) дистанцию с отложением копоти на внутреннем слое преграды

55. ПОРОХОВЫЕ ГАЗЫ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ В УПОР ОБЛАДАЮТ ДЕЙСТВИЕМ

- 1)+ термическим
- 2) световым
- 3) ионизирующим
- 4) охлаждающим

56. КАПСЮЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ

- 1)+ воспламенения пороха
- 2) создания высокой температуры внутри канала ствола
- 3) придания движения пуле
- 4) подачи следующего патрона

57. ПОЯСОК ОСАДНЕНИЯ ПО КРАЯМ ВЫХОДНОЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ РАНЫ ОБРАЗУЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ

- 1)+** прилегании к области выхода пули плотной ткани
- 2) малой кинетической энергии пули
- 3) разрыве пули внутри тела
- 4) контузионном ранении

58. ДИСТАНЦИЯ ВЫСТРЕЛА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1)+** комплексом причинивших в конкретном случае огнестрельную травму повреждающих компонентов выстрела
- 2) расстоянием между дульным срезом оружия и поверхностью повреждаемой части тела
- 3) кинетической энергией пули
- 4) максимальной дальностью полета пули

59. ПРИ УДАРЕ «НОСКОМ» ИЛИ «ПЯТКОЙ» ТОПОРА ОБРАЗУЕТСЯ РУБЛЕННАЯ РАНА, КОТОРАЯ ИМЕЕТ ФОРМУ

- 1)+** вытянутого треугольника с одним тупым и с другим острым концом
- 2) щелевидную с острыми концами
- 3) щелевидную с тупыми П-образными концами
- 4) звездчатую

60. В СЛУЧАЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПУЛЕВОГО РАНЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛОСКИХ КОСТЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1)+** направление раневого канала
- 2) позу пострадавшего в момент ранения
- 3) конкретный образец оружия
- 4) расстояние выстрела

61. ПОРОХОВЫЕ ГАЗЫ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ В УПОР ОБЛАДАЮТ ДЕЙСТВИЕМ

- 1)+** химическим
- 2) резорбтивным
- 3) ионизирующим
- 4) литическим

62. ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ДЛИННОЙ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ ДЛЯ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ИЗЪЯТЬ

- 1)+** кость целиком
- 2) дистальный отломок
- 3) выпиленный фрагмент
- 4) проксимальный отломок

63. ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ ХОЛОСТЫМИ ПАТРОНАМИ ОБРАЗУЮТСЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+** пыжа
- 2) продуктов взрыва капсюля
- 3) металлических частиц
- 4) огнестрельного снаряда

64. КОЛОТЫЕ РАНЫ ОБРАЗУЮТСЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРЕДМЕТОВ, ИМЕЮЩИХ

- 1)+** клинок с острым концом и поперечным сечением округлой или граненой формы
- 2) клинок с острым концом и режущими краями
- 3) большую массу и острый край
- 4) клинок с одним тупым и острым краями

65. СОПОСТАВЛЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ОДЕЖДЕ И ТЕЛЕ ПОСТРАДАВШЕГО ПРОВОДЯТ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ

- 1)+ соответствия количества повреждений на одежде и теле
- 2) вида оружия
- 3) разрывного действия пули
- 4) пробивного действия снаряда

66. ПОЯСОК ОБТИРАНИЯ В ОБЛАСТИ ВХОДНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗУЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

- 1)+ наслоения металлов с поверхности пули, копоти, смазки
- 2) отслоения эпидермиса по краям раны боковыми поверхностями пули
- 3) повреждения дульным срезом оружия
- 4) контузионного действия пороховых газов

67. ПОЯСОК МЕТАЛЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ВХОДНОЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ РАНЫ МОЖЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ

- 1)+ через преграду
- 2) в упор
- 3) в 1 зоне близкой дистанции
- 4) во 2 зоне близкой дистанции

68. ПОЯСОК КОНТУЗИИ (ПОЯСОК ОСАДНЕНИЯ) ПО КРАЯМ ВЫХОДНОЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ РАНЫ ОБРАЗУЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ

- 1)+ прилегании к области выхода пули твердого предмета
- 2) контузионном действии пороховых газов
- 3) разрыве пули внутри тела
- 4) термическом действии пороховых газов

69. С ЦЕЛЮ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ НЕПОЛНОГО ПИРОЛИЗА МАСЛА ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ МИКРОСКОПИИ БЕРУТ

- 1)+ стенку трахеи, бронхов, кусочки легких, содержимое желудка
- 2) кусочки миокарда, печени, стенку мочевого пузыря
- 3) кусочки головного мозга, почки, содержимое мочевого пузыря
- 4) стенку слепой кишки, кусочки скелетной мышцы, печени

70. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА РАНЕВШЕГО СНАРЯДА ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ рентгенологического
- 2) гистологического
- 3) иммуногистохимического
- 4) альгологического

71. В СЛУЧАЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЛОСКИХ КОСТЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1)+ калибр пули
- 2) позу пострадавшего в момент ранения
- 3) конкретный образец оружия
- 4) дистанцию выстрела

72. ЗНАЧЕНИЕ ПУЛИ, ИЗВЛЕЧЕННОЙ ИЗ ТЕЛА ПОСТРАДАВШЕГО, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ

- 1)+ идентификации конкретного экземпляра оружия
- 2) скорости полета пули
- 3) расстояния выстрела
- 4) дистанции выстрела

73. В СЛУЧАЕ, КОГДА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА ОБНАРУЖЕНО ДЕЙСТВИЕ ТОЛЬКО ПУЛИ, ВЕРОЯТНО ВЫСТРЕЛ ПРОИЗВЕДЕН

- 1)+ с дистанции, превышающей расстояние действия дополнительных факторов выстрела
- 2) с близкого расстояния
- 3) в неплотный упор
- 4) в герметичный упор

74. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА С ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМОЙ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ С

- 1)+ фотографирования повреждений
- 2) зондирования раневого канала
- 3) обмывания загрязнений вокруг ран
- 4) пальпации ран

75. РАССТОЯНИЕ ВЫСТРЕЛА ДРОБЬЮ С НЕБЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ПО

- 1)+ морфологическим особенностям входного повреждения
- 2) наличию порошинок вокруг раны
- 3) обнаружению частиц металла вокруг входной раны
- 4) присутствию копоты вокруг входной раны

76. К ХОЛОСТЫМ ПАТРОНАМ ОТНОСЯТ ПАТРОНЫ БЕЗ

- 1)+ огнестрельного снаряда
- 2) порохового заряда
- 3) иницирующего устройства
- 4) пыжа-контейнера

77. К ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ КОПОТИ ВЫСТРЕЛА БЕЗДЫМНЫМ ПОРОХОМ ОТНОСЯТСЯ

- 1)+ металлы
- 2) газы
- 3) актиноиды
- 4) галогены

78. К НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ СТЕРЕОМИКРОСКОПИИ ОТНОСЯТ

- 1)+ изучение макро- и микроскопических свойств объектов в видимой области спектра
- 2) определение механической прочности костной, зубной и других тканей
- 3) установление спектральных характеристик объектов
- 4) установление относительных оптических плотностей макро- и микрорентгеновских изображений

79. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ДВУХЛЕЗВИЙНОГО КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩЕГО ПРЕДМЕТА НА ТКАНИ И ОРГАНЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1)+ рассечении и раздвигании
- 2) расщеплении и раздвигании
- 3) размождении и расщеплении
- 4) раздвигании и размождении

80. ОДНИМ ИЗ ВИДОВ РАЗВОДОВ ПИЛ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ простой
- 2) специальный
- 3) зигзагообразный
- 4) прямой

81. В ТРЕТЬЕЙ ЗОНЕ БЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ ВЫСТРЕЛА ИЗ БОЕВОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЮТ

- 1)+ пороховые зёрна и металлические частицы
- 2) огнестрельный снаряд и пороховые газы
- 3) пороховые газы и металлические частицы
- 4) пламя выстрела и огнестрельный снаряд

82. ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОЖЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ РАН ОТ ОСТРЫХ ПРЕДМЕТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ МЕТОД

- 1)+ контактно-диффузионный
- 2) трасологический
- 3) обработки в уксусно-спиртовом растворе
- 4) исследования в ультрафиолетовых лучах

83. МОДЕЛИРОВАНИЕ, КАК ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИЕМ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ВКЛЮЧАЕТ

- 1)+ изготовление объемных слепков с поверхности следов-повреждений, анатомических образований (маски), слепков раневых каналов
- 2) сопоставление, скольжение (совмещение), наложение, репераж признаков на изображениях объектов
- 3) установление количества, механизма и последовательности образования следов-повреждений
- 4) определение параметров объектов и процессов

84. ПРИ ВЗРЫВЕ НА ОЧЕНЬ БЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЮТ

- 1)+ продукты детонации
- 2) осколки взрывного устройства
- 3) ударная волна и осколки устройства
- 4) вторичные снаряды

85. ИСТОЧНИКОМ УГЛЕРОДА ПРИ ВЫСТРЕЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ порох
- 2) пуля
- 3) ствол
- 4) капсюль

86. МАЛОКАЛИБЕРНЫМ СЧИТАЮТ ОРУЖИЕ С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ КАНАЛА СТВОЛА (В ММ)

- 1)+ 5,45
- 2) 7,62
- 3) 9,00
- 4) 12,7

87. ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ

- 1)+ наличия костного вещества в смеси зол в случаях криминального сожжения трупа
- 2) последовательности причинения огнестрельных повреждений
- 3) повышенного содержания «металлических» ядов в органах человека
- 4) изменений соотношения концентрации электролитов (калия к натрию и др.) в миокарде

88. ОСОБЕННОСТИ НАДРЫВОВ В ОБЛАСТИ ТУПОГО КОНЦА КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ПОЗВОЛЯЕТ РЕШИТЬ ВОПРОС О

- 1)+ форме обуха
- 2) наличию гарды
- 3) форме тыльника
- 4) наличию дола

89. ПОДЛЕЖАЩИЙ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ УЧАСТОК КОЖИ ОТСЕКАЮТ НА ____ СМ ОТ ГРАНИЦ ПОВРЕЖДЕНИЯ

- 1)+ 5-6
- 2) 1-2
- 3) 9-10
- 4) 10-15

90. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ТРАСОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ УСТАНОВЛИВАЮТ

- 1)+ наличие следов, их вид, механизм и условия образования
- 2) наличие патологических изменений в органах и тканях, обусловленных заболеваниями
- 3) присутствие крови, ее видовую и групповую принадлежность
- 4) наличие следов биологического происхождения (слюны, спермы)

91. МЕТАЛЛИЗАЦИЮ КРАЕВ РАНЫ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ

- 1)+ контактно-диффузионным методом
- 2) биологическим исследованием
- 3) трасологическим анализом
- 4) морфологическим исследованием

92. ПРИ НЕБЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ ВЫСТРЕЛА ИЗ БОЕВОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ

- 1)+ огнестрельный снаряд
- 2) предпулевой воздух
- 3) пороховые газы
- 4) пламя выстрела

93. КОЛЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ НАЛИЧИЕМ

- 1)+ острого конца
- 2) режущей кромки
- 3) П-образного обуха
- 4) фальшлезвия

94. ВИД МЕТАЛЛА И ТОПОГРАФИЮ МЕТАЛЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ВХОДНОЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ РАНЫ МОЖНО УСТАНОВИТЬ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА

- 1)+ «цветных отпечатков»
- 2) электронно-микроскопического
- 3) биохимического
- 4) иммуногистохимического

95. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГНИЛОСТНОИЗМЕНЕННОГО ТРУПА ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ОСНОВНЫМ ОБЪЕКТОМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДИАТОМОВЫЙ ПЛАНКТОН (АЛЬГОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТОПЛЕНИЯ В ВОДЕ СОГЛАСНО ПРИКАЗА ОТ 12 МАЯ 2010 № 346Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ трубчатая кость с костным мозгом
- 2) затылочная кость
- 3) ребро
- 4) ключица

96. В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ ОТ 12.05.2010 № 346Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОСНОВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДИАТОМОВЫЙ ПЛАНКТОН (АЛЬГОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТОПЛЕНИЯ В ВОДЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ почка в капсуле, жидкость из пазухи основной кости, плечевая или бедренная кость с костным мозгом
- 2) печень, надпочечник, желудок
- 3) яичник, щитовидная железа, лимфатический узел
- 4) моча, матка, влагалище

97. СОГЛАСНО ПРИКАЗУ ОТ 12 МАЯ 2010 № 346Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ОСНОВНЫМ ОБЪЕКТОМ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДИАТОМОВЫЙ ПЛАНКТОН (АЛЬГОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ФАКТА НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТОПЛЕНИЯ В ВОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ нескрытая почка в капсуле с перевязанной «ножкой»
- 2) моча
- 3) поджелудочная железа
- 4) яичник

98. ОБЪЕКТАМИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ТРАСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ следы-повреждения, следы-наложения на теле человека и связанные с ними по происхождению аналогичные следы на одежде
- 2) изолированные клетки, частицы органов и тканей, кровь, выделения
- 3) гистологические препараты
- 4) части тела и другие объекты от неопознанных трупов людей

99. ПРЕПАРАТ КОЖИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ СОХРАНЯТЬ В

- 1)+ высушенном виде
- 2) растворе спирта
- 3) полимерном пакете
- 4) растворе формалина

100. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ РАЗРУБА КОСТИ ИЛИ ХРЯЩА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛЕДОВОСПРИНИМАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА ИССЛЕДОВАНИЕ РУБЯЩИМ ОРУДИЕМ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ

- 1)+ конкретный экземпляр рубящего орудия
- 2) групповые свойства рубящего орудия
- 3) степень тяжести вреда здоровью
- 4) причину смерти

101. В НАРЕЗНОМ ОРУЖИИ ПУЛЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГАЗОВ ПРИОБРЕТАЕТ ДВИЖЕНИЕ

- 1)+ поступательно-вращательное
- 2) кувыркательное
- 3) тангенциально-восходящее
- 4) импульсное

102. К ЖИДКИМ ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТ

- 1)+ нитроглицерин
- 2) тринитрофенол
- 3) аммонал
- 4) гексоген

103. К ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВАНИИ ВНЕШНОСТИ ПО ФОТО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ ОТНОСЯТ

- 1)+ габитоскопию
- 2) трасологию
- 3) баллистику
- 4) фрактологию

104. ХРЯЩ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО МИКРОТРАСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ СОХРАНЯТЬ В

- 1)+ глицерине
- 2) этаноле
- 3) воде
- 4) растворе формалина

105. К ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ СУРЬМЫ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ ОТНОСЯТ

- 1)+ капсюльный состав
- 2) пороховой пыж
- 3) корпус гильзы
- 4) стенки ствола

106. МЕТАЛЛИЗАЦИЮ КРАЕВ РАНЫ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ

- 1)+ эмиссионно спектральным анализом
- 2) альгологическим исследованием
- 3) фрактографическим методом
- 4) биохимическим методом

107. К ОДНОМУ ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОПОТИ ВЫСТРЕЛА ДЫМНЫМ ПОРОХОМ ОТНОСИТСЯ

- 1)+ углерод
- 2) водород
- 3) кислород
- 4) криптон

108. ОТ ДЕЙСТВИЯ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ ЛЕЗВИЯ КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩЕГО ПРЕДМЕТА ОБРАЗУЕТСЯ

- 1)+ лезвийная часть основного разреза
- 2) обушковый разрез
- 3) П-образный конец раны
- 4) Т-образный конец раны

109. К ОТОЖДЕСТВЛЯЮЩИМ ОБЪЕКТАМ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ТРАСОЛОГИИ ОТНОСЯТ

- 1)+ следы-наложения на теле человека
- 2) биологические жидкости
- 3) микрочастицы на поврежденных тканях
- 4) кусочки внутренних органов

110. ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ОРУДИЯ ТРАВМЫ ПО ПОВРЕЖДЕНИЯМ НА ТЕЛЕ И ОДЕЖДЕ ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ РАЗДЕЛ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МЕДИЦИНЫ

- 1)+ «Судебно-медицинская трасология»
- 2) «Судебно-медицинская баллистика»
- 3) «Судебно-медицинская гистология»
- 4) «Судебно-медицинская генетика»

111. ПРИ ВЗРЫВЕ С НЕБЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЮТ

- 1)+ осколки взрывного устройства
- 2) продукты детонации
- 3) ударная волна и пламя взрыва
- 4) продукты горения

112. К ВТОРИЧНЫМ СНАРЯДАМ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ ИЗ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ОТНОСЯТ

- 1)+ осколки преграды
- 2) фрагменты пули
- 3) пороховые пыжи
- 4) гильзы патронов

113. ОДЕЖДУ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ И ДРУГИМИ СЛЕДАМИ ДЛЯ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НЕОБХОДИМО

- 1)+ высушить при комнатной температуре
- 2) промыть под водой
- 3) выдержать в консервирующем растворе
- 4) упаковать в полиэтиленовый пакет

114. ОБЪЕКТАМИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ огнестрельные повреждения тела человека
- 2) биологические выделения
- 3) волосы
- 4) следы крови на одежде

115. К КОЛЮЩЕМУ ОРУЖИЮ ОТНОСИТСЯ

- 1)+ рапира
- 2) арматура
- 3) шило
- 4) спица

116. МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДЯТ

- 1)+ с целью решения диагностических, идентификационных и ситуационных экспертных задач
- 2) для определения индивидуализирующих признаков биологических объектов на уровне геномной ДНК
- 3) с целью установления наличия и оценки патологических изменений в органах и тканях, обусловленных насильственными воздействиями
- 4) для обнаружения и идентификации химических и лекарственных веществ

117. НАИБОЛЬШУЮ ДАЛЬНОСТЬ ПОЛЕТА ПУЛИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ____ ОРУЖИЕ

- 1)+ нарезное длинноствольное
- 2) нарезное короткоствольное
- 3) гладкоствольное короткоствольное
- 4) гладкоствольное длинноствольное

118. ИНИЦИИРУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ В КАПСЮЛЕ ОХОТНИЧЬЕГО ПАТРОНА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ гремучая ртуть (изоцианат ртути)
- 2) антимоний (сурьма)
- 3) бертолетова соль (хлорат калия)
- 4) динамит

119. ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОЖЕНИЯ МЕТАЛЛОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД

- 1)+ контактно-диффузионный
- 2) трасологический
- 3) тонкослойной хроматографии
- 4) баллистический

120. К ОСТРОМУ КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩЕМУ ХОЛОДНОМУ ОРУЖИЮ ОТНОСИТСЯ

- 1)+ кинжал
- 2) стамеска
- 3) ножовка
- 4) долото

121. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ РЕШАЕТСЯ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ

- 1)+ денсиметрии
- 2) микротвердометрии
- 3) стереомикроскопии
- 4) спектрофотометрии

122. ОБЪЕКТАМИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОТОЖДЕСТВЛЕНИЮ ЛИЧНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ части тела от неопознанных трупов людей на любой стадии трупных изменений
- 2) следы-наложения на теле человека
- 3) следы-повреждения на теле человека
- 4) микропрепараты внутренних органов

123. ВЗЯТЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРЕПАРАТЫ КОЖИ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ТУПЫМИ И ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМ

- 1)+ фиксируют на картонной подложке
- 2) упаковывают в пакет
- 3) вымачивают в растворе ацетона
- 4) заливают водой

124. ГРАНИЦЫ БЛИЗКОГО ВЫСТРЕЛА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

- 1)+ распространением частиц продуктов выстрела
- 2) пламенем выстрела
- 3) действием огнестрельного снаряда
- 4) конструкцией гильзы

125. КОСТНЫЙ ВОЗРАСТ У РЕБЕНКА ДО 3 ЛЕТ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО СТЕПЕНИ

- 1)+ дифференциации костного скелета
- 2) увеличения родничков
- 3) закрытия височного шва
- 4) исчерченности ногтевых пластинок

126. К ЧАСТНЫМ ПРИЗНАКАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОТНОСЯТ

- 1)+ следы зубоврачебного вмешательства
- 2) расовую принадлежность
- 3) половую принадлежность
- 4) возраст

127. ТОЧКИ ОКОСТЕНЕНИЯ ЭПИФИЗОВ ПЯТСНЫХ КОСТЕЙ И ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ ПОЯВЛЯЮТСЯ В (В ГОДАХ)

- 1)+ 2
- 2) 10
- 3) 18
- 4) 6

128. КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА БАЗИОН РАСПОЛОЖЕНА

- 1)+ на середине переднего края большого затылочного отверстия
- 2) в месте схождения стреловидного и затылочного швов
- 3) на середине заднего края большого затылочного отверстия
- 4) в месте схождения стреловидного и венечного швов

129. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД

- 1)+ микроскопический
- 2) контактно-диффузионный
- 3) рентгенологический
- 4) трасологический

130. НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ МЕДИАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ С ЛИНИЕЙ, СОЕДИНЯЮЩЕЙ ВЫСТУПАЮЩИЕ ТОЧКИ ЛОБНЫХ БУГРОВ, ЛЕЖИТ КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

- 1)+ метопион
- 2) обелион
- 3) лямбда
- 4) порион

131. В МЕСТЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СТРЕЛОВИДНОГО ШВА С ЛИНИЕЙ, СОЕДИНЯЮЩЕЙ ЦЕНТРЫ ТЕМЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОТВЕРСТИЙ, РАСПОЛАГАЕТСЯ КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

- 1)+ обелион
- 2) лямбда
- 3) астрион
- 4) базион

132. К ПРИЗНАКАМ СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА НЕГРОИДНОЙ РАСЫ ОТНОСЯТ

- 1)+ широкий, мало углубленный и слабо выступающий корень носа
- 2) выступающий узкий нос с глубоким корнем
- 3) сильно- или среднеразвитые клыковые ямки
- 4) уплощенный лицевой отдел

133. НИЖНИЕ ВЕТВИ ЛОННЫХ КОСТЕЙ ЖЕНСКОГО ТАЗОВОГО КОЛЬЦА СХОДЯТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ)

- 1)+ 90-100
- 2) 70-75
- 3) 45-50
- 4) 60-65

134. КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА ГНАТИОН ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, КАК ТОЧКА

- 1)+ на нижнем крае нижней челюсти в месте пересечения его медиально-сагиттальной плоскостью
- 2) наиболее выступающая вперед между надбровными дугами
- 3) соединения лобной, верхне-челюстной и слезной костей
- 4) наиболее выступающая кнаружи на скуловой дуге

135. КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА АСТЕРИОН РАСПОЛАГАЕТСЯ

- 1)+ в месте схождения лямбдовидного, затылочно-сосцевидного и теменно-сосцевидного швов
- 2) в месте схождения стреловидного и венечного швов
- 3) в месте схождения стреловидного и затылочного швов
- 4) на переднем крае большого затылочного отверстия

136. ГЛАБЕЛЛА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, КАК ТОЧКА

- 1)+ на носовом отростке лобной кости, наиболее выступающая вперед в медиальносагиттальном сечении
- 2) на нижнем крае нижней челюсти в месте пересечения его медиально-сагиттальной плоскостью
- 3) соединения лобной, верхне-челюстной и слезной костей
- 4) наиболее выступающая кнаружи на скуловой дуге

137. ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ РАССТОЯНИЕ

- 1)+ между точками базион и назион
- 2) от глабеллы до опистокраниона
- 3) от точки базион до точки брегма
- 4) между точками зурион

138. ПЛАМЕННАЯ ФОТОМЕТРИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ

- 1)+ определении давности наступления смерти по динамике содержания калия в стекловидном теле глаза и спинномозговой жидкости трупа
- 2) установлении наличия костного вещества в смеси зол в случаях криминального сожжения трупа
- 3) обнаружении на теле и одежде трупов металлизации от воздействия деталей транспортных средств
- 4) установлении факта причинения огнестрельных повреждений пулями специального назначения

139. ЦЕНТР ОССИФИКАЦИИ ГОРОХОВИДНОЙ КОСТИ ЗАПЯСТЬЯ У ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА ПОЯВЛЯЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)

- 1)+ 10
- 2) 3
- 3) 18
- 4) 16

140. БРЕГМАТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ____ ШВА

- 1)+ венечного
- 2) чешуйчатого
- 3) лямбдовидного
- 4) метопического

141. ОКОСТЕНЕНИЕ НЁБНОГО ШВА НАЧИНАЕТСЯ С (В ГОДАХ)

- 1)+ 25
- 2) 16
- 3) 30
- 4) 50

142. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СТРУКТУРЫ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОЗВОЛЯЮТ УСТАНОВИТЬ _____ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

- 1)+ видовую
- 2) расовую
- 3) половую
- 4) родственную

143. ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОДОЛЬНОГО ДИАМЕТРА ЧЕРЕПА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ РАССТОЯНИЕ

- 1)+ от глабеллы до опистокраниона
- 2) между точками зурион
- 3) между точками базион и назион
- 4) от точки базион до точки брегма

144. СРАЩЕНИЕ ШВА МЕЖДУ КЛИНОВИДНОЙ И ЗАТЫЛОЧНОЙ КОСТЯМИ ЧЕРЕПА НАСТУПАЕТ В (В ГОДАХ)

- 1)+ 16-18
- 2) 25-30
- 3) 30-35
- 4) 50-55

145. К ОБЩЕГРУППОВЫМ ПРИЗНАКАМ ЧЕЛОВЕКА В РАМКАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОТНОСЯТ

- 1)+ пол, возраст, рост, расу
- 2) родимые пятна, цвет глаз
- 3) татуировки, следы скарификации
- 4) послеоперационные рубцы, врожденные дефекты

146. ЯДРА ОКОСТЕНЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ В КОСТЯХ ЗАПЯСТЬЯХ (КРЮЧКОВОЙ И ГОЛОВЧАТОЙ) В ВОЗРАСТЕ (В МЕСЯЦАХ)

- 1)+ 2-5
- 2) 0-1
- 3) 10-12
- 4) 24-36

147. СОВОКУПНОСТЬ ЭПИДЕРМАЛЬНЫХ УЗОРОВ ГРЕБНЕЙ ПАЛЬЦЕВ, ЛАДОНЕЙ И ПОДОШВ ЧЕЛОВЕКА И ПРИМАТОВ ОБОЗНАЧАЕТСЯ ТЕРМИНОМ

- 1)+ дерматоглифика
- 2) дерматология
- 3) антропология
- 4) морфология

148. КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА ОПИСТИОН РАСПОЛОЖЕНА

- 1)+ на середине заднего края большого затылочного отверстия
- 2) в месте схождения стреловидного и затылочного швов
- 3) на переднем края большого затылочного отверстия
- 4) в месте схождения стреловидного и венечного швов

149. СИНОСТОЗ В ВЕРХНЕМ ЭПИФИЗЕ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ У ДЕВУШЕК НАСТУПАЕТ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)

- 1)+ 13-18
- 2) 10-12
- 3) 22-25
- 4) 19-21

150. К ИДЕНТИФИЦИРУЕМЫМ ОБЪЕКТАМ ОТНОСЯТ

- 1)+ скелетируемые останки
- 2) прижизненную видеосъемку
- 3) биопсийные гистологические материалы
- 4) выпавшие при жизни зубы

151. КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА ДАКРИОН ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, КАК ТОЧКА

- 1)+ схождения швов между лобной, слезной и верхнечелюстной костями
- 2) наиболее выступающая вперед между надбровными дугами
- 3) на нижнем крае нижней челюсти в месте пересечения его медиально-сагиттальной плоскостью
- 4) наиболее выступающая кнаружи на скуловой дуге

152. КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА БРЕГМА НАХОДИТСЯ

- 1)+ в месте схождения венечного и стреловидного швов
- 2) в месте схождения стреловидного и затылочного швов
- 3) на середине края большого затылочного отверстия
- 4) на переднем крае большого затылочного отверстия

153. К ОБЩИМ ПРИЗНАКАМ ЛИЧНОСТИ ОТНОСЯТ

- 1)+ половую принадлежность
- 2) аномалии развития организма
- 3) индивидуальные особенности строения скелета
- 4) состояние половой зрелости

154. У ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 20-30 ЛЕТ ПРОЦЕСС ОБЛИТЕРАЦИИ ШВОВ ЧЕРЕПА НАБЛЮДАЕТСЯ В

- 1)+ обелионной части стреловидного шва и частично в височной части венечного шва
- 2) верхушечной и задней частях стреловидного шва
- 3) нижней части затылочно-сосцевидного шва
- 4) срединной части затылочного шва с обеих сторон

155. ЯДРО ОКОСТЕНЕНИЯ В ДИСТАЛЬНОМ ЭПИФИЗЕ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ ПОЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ в возрасте от 6 месяцев до 2 лет
- 2) в первый месяц после рождения
- 3) до рождения
- 4) в возрасте от 3 до 5 лет

156. К АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА У ДЕТЕЙ ОТНОСЯТ

- 1)+ рост (длину) тела
- 2) длину волос
- 3) длину ногтей
- 4) высоту ушной раковины

157. СИНОСТОЗ В ДИСТАЛЬНОМ ЭПИФИЗЕ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ У ДЕВУШЕК НАСТУПАЕТ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)

- 1)+ 12-17
- 2) 22-25
- 3) 10-12
- 4) 25-30

158. ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОГО ДИАМЕТРА ЧЕРЕПА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ РАССТОЯНИЕ

- 1)+ между точками зурион
- 2) от глабеллы до опистокраниона
- 3) между точками базион и назион
- 4) от точки базион до точки брегма

159. НАИБОЛЕЕ ВЫСТУПАЮЩЕЙ КНАРУЖИ ТОЧКОЙ БОКОВОЙ СТЕНКИ ЧЕРЕПА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ зурион
- 2) обелион
- 3) астерион
- 4) базион

160. СЛИЯНИЕ 1-2 СЕГМЕНТОВ ТЕЛА, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ СИНОСТОЗИРОВАНИЯ, КАК ПРАВИЛО, НАБЛЮДАЕТСЯ В ЖЕНСКИХ ГРУДИНАХ ДО (В ГОДАХ)

- 1)+ 21
- 2) 12
- 3) 45
- 4) 5

161. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ СТРУКТУРЫ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОЗВОЛЯЮТ УСТАНОВИТЬ _____ ВОЗРАСТ

- 1)+ биологический
- 2) паспортный
- 3) хронологический
- 4) календарный

162. НА ВЕРШИНЕ СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА РАСПОЛАГАЕТСЯ КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

- 1)+ мастоидале
- 2) ламбда
- 3) астерион
- 4) базион

163. К ПРИЗНАКАМ СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА ЕВРОПЕОИДНОЙ РАСЫ ОТНОСЯТ

- 1)+ значительно выступающий в горизонтальной плоскости лицевой скелет
- 2) выраженный альвеолярный прогнатизм
- 3) вертикальную профилировку орбит
- 4) умеренно выступающие скулы

164. ПО МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТНОМУ СОСТАВУ КОСТИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ _____ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

- 1)+ видовую
- 2) родственную
- 3) половую
- 4) расовую

165. ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТНОГО ДИАМЕТРА ЧЕРЕПА НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ РАССТОЯНИЕ

- 1)+ от точки базион до точки брегма
- 2) от глабеллы до опистокраниона
- 3) между точками базион и назион
- 4) между точками эурион

166. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОСТНОГО ВОЗРАСТА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ УЧИТЫВАЮТ СТЕПЕНЬ

- 1)+ зарастания швов черепа
- 2) развития ядер окостенения
- 3) зарастания родничков
- 4) роста хрящевой ткани

167. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОСТНОГО ВОЗРАСТА У ДЕТЕЙ УЧИТЫВАЮТ

- 1)+ появление ядер окостенения
- 2) наличие апиостозов на костях кисти
- 3) форму основания концевых фаланг
- 4) форму суставной поверхности фаланг кисти

168. НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЗАТЫЛОЧНОГО ШВА СО СТРЕЛОВИДНЫМ РАСПОЛАГАЕТСЯ КРАНИОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧКА

- 1)+ лямбда
- 2) астерион
- 3) базион
- 4) брегма

169. К ПРИЗНАКАМ МУЖСКОГО ПОЛА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА ОТНОСЯТ

- 1)+ остроугольную большую седалищную вырезку
- 2) горизонтальное положение крыльев подвздошных костей
- 3) треугольное запирающее отверстие
- 4) большую седалищную вырезку в виде прямого угла

170. НИЖНИЕ ВЕТВИ ЛОННЫХ КОСТЕЙ МУЖСКОГО ТАЗОВОГО КОЛЬЦА СХОДЯТСЯ ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ)

- 1)+ 70-75
- 2) 90-100
- 3) 45-50
- 4) 100-130

171. К ХАРАКТЕРНЫМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ МОНГОЛОИДНОЙ РАСЫ ОТНОСЯТ

- 1)+ «ореховидные вздутия» в области альвеолярного края внутренней поверхности нижней челюсти в месте расположения моляров
- 2) высокие индексы коронки второго и третьего верхних моляров
- 3) относительно длинные корни при небольшой коронке моляров
- 4) недоразвитие зубов мудрости

172. ПЕРИОД ПОЯВЛЕНИЯ ОКОСТЕНЕНИЯ ГОЛОВКИ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА НАСТУПАЕТ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)

- 1)+ 8-9
- 2) 14-16
- 3) 18-20
- 4) 3-5

173. ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА СРАВНИТЕЛЬНО-АНАТОМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ СНАЧАЛА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ _____ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ФРАГМЕНТА

- 1)+ анатомическая
- 2) видовая
- 3) половая
- 4) расовая

174. ПОЛНОЕ ОКОСТЕНЕНИЕ СКЕЛЕТА СТОПЫ (ПО ДАННЫМ С.А. ЖДАНОВОЙ) НАСТУПАЕТ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)

- 1)+ 18-20
- 2) 14-16
- 3) 25-27
- 4) 30-32

175. ПОД СТЕРЕОМИКРОСКОПИЕЙ ПОНИМАЮТ

- 1)+ изучение макро- и микроскопических свойств объектов в видимой области спектра
- 2) установление спектральных характеристик объектов
- 3) определение удельной плотности костной ткани
- 4) исследование в ультрафиолетовой области спектра

176. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ УСТАНОВЛИВАЮТ ____ ВОЗРАСТ

- 1)+ биологический
- 2) паспортный
- 3) календарный
- 4) полового созревания

177. В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 12.05.2010 № 346Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» СРАВНЕНИЕ МЕТОДАМИ ФОТОСОВМЕЩЕНИЯ, СКОЛЬЖЕНИЯ И РЕПЕРАЖА ВЫПОЛНЯЮТ ПРИ ____ РЕЗУЛЬТАТЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПО ОБЩЕГРУППОВЫМ И ИНДИВИДУАЛИЗИРУЮЩИМ ПРИЗНАКАМ

- 1)+ положительном
- 2) неопределенном
- 3) отрицательном
- 4) ложноположительном

178. СОГЛАСНО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ПРИКАЗУ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 12.05.2010 № 346Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ МИКРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НАЧИНАЮТ С

- 1)+ идентифицируемых объектов
- 2) анализа образцов
- 3) сравнительного исследования
- 4) проведения эксперимента

179. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩЕГО ПРЕДМЕТА ВОЗМОЖНА ПРИ НАЛИЧИИ

- 1)+ предмета и его отображения
- 2) следообразующего предмета
- 3) сходного по общим признакам предмета
- 4) отображения предмета на следовоспринимающей поверхности

180. КЛИНОК ФИНСКОГО НОЖА ОБЛАДАЕТ

- 1)+ 1 лезвием
- 2) 2 лезвиями
- 3) 3 лезвиями
- 4) 4 лезвиями

181. К ПРИЗНАКАМ ДЕЙСТВИЯ НА ТКАНЬ ОДЕЖДЫ ИДЕАЛЬНО ЗАТОЧЕННОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ ОРУДИЯ ОТНОСЯТ

- 1)+ отсутствие остаточных деформаций нитей
- 2) спрессованность волокон в конгломерат
- 3) расщепление и истончение концов волокон
- 4) разрыхление нити по длине без прерывания

182. К ХАРАКТЕРНЫМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ЕВРОПЕОИДНОЙ РАСЫ ОТНОСЯТ

- 1)+ значительное недоразвитие зубов мудрости
- 2) эмалевый «затек» в межкорневом пространстве
- 3) выступание вперед резцов верхней челюсти
- 4) вытянутую форму 2 и 3 моляров

183. ПОСТЕПЕННОЕ КРАТЕРООБРАЗНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ ОБРАЗУЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)

- 1)+ 50
- 2) 45
- 3) 40
- 4) 35

184. НАИБОЛЬШАЯ ТОЧНОСТЬ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗРАСТА ПО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ СТАТУСУ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТА В _____ ВОЗРАСТЕ

- 1)+ детском
- 2) среднем
- 3) пожилом
- 4) старческом

185. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ ЦВЕТНЫХ ОТПЕЧАТКОВ ТЕМНО-ЗЕЛЕНАЯ ОКРАСКА СООТВЕТСТВУЕТ НАЛИЧИЮ

- 1)+ меди
- 2) никеля
- 3) кобальта
- 4) свинца

186. ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НАЛИЧИЯ СМАЗКИ В ОБЛАСТИ ВХОДНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ МЕТОД

- 1)+ физический
- 2) биологический
- 3) биохимический
- 4) иммуногистохимический

187. К ИНВОЛЮТИВНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ СОХРАНИВШИХСЯ ПОСЛЕ КРЕМАЦИИ ФРАГМЕНТОВ ДИАФИЗОВ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 46-60 ЛЕТ ОТНОСЯТ

- 1)+ полости остеопороза на боковых поверхностях
- 2) наружные общие пластины в виде участков сильной и средней степени минерализации
- 3) вторичные остеоны сильной степени минерализации
- 4) пестроту тона теней в эндостальном отделе

188. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ УЧИТЫВАЮТ

- 1)+ степень дифференциации скелета
- 2) синостоз швов
- 3) остеопоретические изменения
- 4) наличие экзостозов

189. К ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ПРИЗНАКАМ КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩЕГО ПРЕДМЕТА ОТНОСИТСЯ

- 1)+ дефект лезвия
- 2) форма лезвия
- 3) толщина обуха
- 4) ширина лезвия

190. КЛИНОК КОРТИКА ОБЛАДАЕТ _____ЛЕЗВИЯМИ

- 1)+ 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

191. КЛИНОК КИНЖАЛА ОБЛАДАЕТ _____ЛЕЗВИЯМИ

- 1)+ 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

192. ИССЛЕДОВАНИЕ ВХОДНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ В ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧАХ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ

- 1)+ копоти и порошинок
- 2) снаряда
- 3) горюче-смазочных материалов
- 4) пояска осаднения

193. К АНТРОПОСКОПИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ОТНОСЯТ

- 1)+ степень выраженности вторичных половых признаков
- 2) рост
- 3) дистрофические изменения костной ткани
- 4) размеры головы

194. АНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ векторно-графический анализ
- 2) остеометрическое исследование
- 3) спектральный анализ
- 4) установление спектральных характеристик объектов

195. ЗАТЫЛОЧНАЯ ПЛАГИОЦЕФАЛИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ СИНОСТОЗИРОВАНИЕМ

- 1)+ ламбдовидного шва черепа с одной стороны
- 2) сагиттального шва черепа
- 3) лобного шва черепа
- 4) венечного шва черепа с одной стороны

196. ЛОБНАЯ ПЛАГИОЦЕФАЛИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ СИНОСТОЗИРОВАНИЕМ

- 1)+ венечного шва черепа с одной стороны
- 2) височно-скулового шва с одной стороны
- 3) венечного шва черепа с двух сторон
- 4) затылочно-сосцевидного шва черепа с одной стороны

197. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ изготовление макропрепаратов
- 2) серологический анализ
- 3) установление размеров костей
- 4) репераж

198. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЗЪЯТЫЕ ОТ ТРУПА ХРЯЩИ ПОМЕЩАЮТ В

- 1)+ 50% водный раствор глицерина
- 2) 10% забуференный раствор формалина
- 3) уксусно-спиртовой раствор Ратневского
- 4) концентрированный раствор этилового спирта

199. К ХАРАКТЕРНЫМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ НЕГРОИДНОЙ РАСЫ ОТНОСЯТ

- 1)+ выраженный альвеолярный прогнатизм с резким выступанием вперед резцов верхней челюсти
- 2) эмалевый «затек» в межкорневом пространстве
- 3) лопатообразную форму лингвальной поверхности верхних резцов
- 4) значительное недоразвитие зубов мудрости

200. У ЛИЦ СТАРШЕ 18-25 ЛЕТ ВОЗРАСТ УСТАНОВЛИВАЮТ ПО

- 1)+ степени стираемости жевательных поверхностей и режущих краев зубов
- 2) признакам прорезывания постоянных зубов
- 3) признакам обызвествления зубов
- 4) признакам прорезывания молочных зубов

201. К ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 36-40 ЛЕТ ИНВОЛЮТИВНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ В СОХРАНИВШИХСЯ ПОСЛЕ КРЕМАЦИИ ФРАГМЕНТАХ ДИАФИЗОВ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ, ОТНОСЯТ

- 1)+ наружные общие пластины в виде участков сильной и средней степени минерализации
- 2) полости остеопороза на боковых поверхностях
- 3) процесс резорбции пластинчатой костной ткани по периостальному краю
- 4) перестройку большей части бесстеночных сосудистых ходов

202. В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 12.05.2010 № 346Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ОТОЖДЕСТВЛЕНИЮ ЛИЧНОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ПРОВОДИТСЯ

- 1)+ раздельное анатомо-морфологическое исследование идентифицируемых объектов
- 2) исследование представленного сравнительного материала
- 3) сравнение методами фотосовмещения
- 4) сравнение по общегрупповым признакам

203. В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 12.05.2010 № 346Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОБЪЕМ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОТОЖДЕСТВЛЕНИЮ ЛИЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1)+ характером и набором представленных объектов
- 2) умениями и навыками врача – судебно-медицинского эксперта
- 3) экономической целесообразностью
- 4) временными затратами

204. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ТЕЛА ПО КОСТНЫМ ОСТАНКАМ КАК ПРАВИЛО ПРОИЗВОДЯТ ПО

- 1)+ длинным трубчатым костям
- 2) костям таза
- 3) поясничным позвонкам
- 4) черепу

205. СТИРАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБОВ К 40 ГОДАМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1)+ уменьшением высоты резцов за счет их стирания, обнажением дентина жевательных зубов
- 2) углублением центрального отдела жевательных зубов, выравниванием поверхности жевательных зубов
- 3) обнажением дентина резцов, стиранием бугров жевательных зубов
- 4) резким снижением высоты резцов до половины своей высоты, выравниванием выраженной стертости жевательных зубов

206. ПОВРЕЖДЕНИЯ ТКАННЫХ И ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ОТСУТСТВИЕМ ____ КОНЦОВ

- 1)+ остроугольных
- 2) осыпанных
- 3) распушенных
- 4) закругленных

Тема 2. Осмотр трупа на месте его обнаружения.

1. ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ МЫШЕЧНОГО ВАЛИКА, ВЫСОТОЙ 1,5-1 САНТИМЕТРА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ (В ЧАСАХ) (ПО БИЛКУНУ В.В., 1986)

- 1)+ 3-6
- 2) 6-9
- 3) 10-11
- 4) 1-3

2. РЕАКЦИЯ ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ НАБЛЮДАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ____ ЧАСОВ ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА

- 1)+ 20
- 2) 24
- 3) 36
- 4) 48

3. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПНЫХ ЯВЛЕНИЙ УСТАНАВЛИВАЮТ ПЯТНА

- 1)+ Лярше
- 2) Рассказова – Лукомского – Пальтауфа
- 3) Вишневского
- 4) Тардые

4. РЕАКЦИЮ ЗРАЧКОВ НА ВВЕДЕНИЕ ВЕГЕТОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 20-24
- 2) 1-2
- 3) 15-18
- 4) 6-8

5. ПРИ НАРУЖНОМ ОСМОТРЕ ТРУПА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ТОКСИКОМАНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА

- 1)+ цвет трупных пятен
- 2) позу трупа
- 3) положение трупа
- 4) степень развития трупного окоченения

6. ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ В СЛУЧАЕ НЕЗАКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА АБОРТА НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ

- 1)+ характер выделений из половой щели
- 2) необычный цвет трупных пятен
- 3) наличие характерных запахов в помещении
- 4) наличие повреждений на одежде

7. ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ (ПРОИСШЕСТВИЯ) ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ТУПЫМИ ПРЕДМЕТАМИ ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ОТМЕЧАЕТ

- 1)+ повреждения на теле
- 2) особенности ложа трупа
- 3) состояние одежды и обуви
- 4) следы волочения на одежде и теле

8. К ИЗМЕНЕНИЯМ ТРУПА ВСЛЕДСТВИЕ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НЕБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ФАКТОРЫ

- 1)+ химические
- 2) вирусологические
- 3) бактериальные
- 4) психические

9. СУЖЕНИЕ ИЛИ РАСШИРЕНИЕ ЗРАЧКА ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, В СРЕДНЕМ, ОБНАРУЖИВАЕТСЯ ДО ____ ЧАСОВ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1)+ 24
- 2) 10
- 3) 15
- 4) 6

10. В ОСНОВЕ ТРУПНОГО ВЫСЫХАНИЯ ЛЕЖИТ

- 1)+ испарение влаги после прекращения выделительной функции потовых желез
- 2) распад аденозинтрифосфорной кислоты
- 3) стекание крови под действием силы тяжести
- 4) действие протеолитических ферментов

11. ПЯТНА ЛЯРШЕ ОБРАЗУЮТСЯ НА

- 1)+ склерах глаз
- 2) мошонке
- 3) слизистой оболочке полости рта
- 4) крайней плоти

12. ПРИ ВЕТреной СУХОЙ ПОГОДЕ ПРИЗНАКИ ПОМУТНЕНИЯ РОГОВИЦЫ НА ОТКРЫТЫХ ГЛАЗАХ ОТМЕЧАЮТСЯ СПУСТЯ ____ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1)+ 1 час
- 2) 3 часа
- 3) 4 часа
- 4) 5 часов

13. К ОЦЕНКЕ РЕАКЦИИ ЗРАЧКА ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ В ПЕРЕДНЮЮ КАМЕРУ ГЛАЗА УМЕРШЕГО ВЕГЕТОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСЯТ

- 1)+ зрачковую пробу
- 2) феномен «кошачьего глаза»
- 3) пятна Лярше
- 4) измерение диаметра радужки

14. ПАЛЬПАТОРНО ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ МЫШЕЧНЫЙ ВАЛИК СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ (В ЧАСАХ) (ПО БИЛКУНУ В.В., 1986)

- 1)+ 6-9
- 2) 10-11
- 3) 1-3
- 4) 3-6

15. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ ПРИ ПОЛОЖЕНИИ ТРУПА НА ЖИВОТЕ МЕСТОМ ВВЕДЕНИЯ ТЕРМОЩУПА ЯВЛЯЕТСЯ 11 МЕЖРЕБЕРЬЕ ПО ПРАВОЙ ____ ЛИНИИ

- 1)+ околопозвоночной
- 2) подключичной
- 3) передней подмышечной
- 4) средней подмышечной

16. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОБЫ ПРОКОПА ОБЪЕКТом ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ____ МЫШЦА

- 1)+ двуглавая
- 2) дельтовидная
- 3) трапецевидная
- 4) ягодичная

17. РЕАКЦИЯ ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ С ПЕРВЫХ ____ МИНУТ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1)+ 30
- 2) 5
- 3) 10
- 4) 15

18. ДЕГИДРАТАЦИЕЙ КОЖИ И ПОВЕРХНОСТНО РАСПОЛОЖЕННЫХ СЛИЗИСТЫХ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ИСПАРЕНИЕМ ВЛАГИ С ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА УМЕРШЕГО, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ высыхание трупа
- 2) трупное окоченение
- 3) охлаждение трупа
- 4) трупный аутолиз

19. РЕАКЦИЯ ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПОСМЕРТНОЙ СЕКРЕЦИЕЙ В ОТВЕТ НА ПОДКОЖНОЕ ВВЕДЕНИЕ

- 1)+ адреналина
- 2) атропина
- 3) пилокарпина
- 4) крахмала

20. НАРУЖНЫЙ ОСМОТР ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С УЧАСТИЕМ

- 1)+ врача-специалиста в области судебной медицины
- 2) санитаря
- 3) среднего медицинского работника
- 4) работника бюро ритуальных услуг

21. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКЕЛЕТИРОВАННОГО ТРУПА НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ

- 1)+ взаимное расположение костей на местности
- 2) следы инъекций
- 3) диаметр зрачков
- 4) наличие «гусиной кожи»

22. РЕАКЦИЯ ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПОСМЕРТНОЙ СЕКРЕЦИЕЙ В ОТВЕТ НА ____ ВВЕДЕНИЕ АДРЕНАЛИНА

- 1)+ подкожное
- 2) внутримышечное
- 3) внутривенное
- 4) ректальное

23. ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1)+ физической нагрузке
- 2) адинамии
- 3) высокой влажности
- 4) затруднении кровообращения

24. ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ

- 1)+ признаки ухода за младенцем
- 2) диаметр зрачков
- 3) следы мочеиспускания
- 4) особенности ложа трупа

25. ПО ПРИБЫТИЮ НА МЕСТО ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУПА СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН

- 1)+ убедиться в достоверности наступления биологической смерти
- 2) провести секционное исследование
- 3) измерить длину раневого канала
- 4) очистить одежду и тело трупа от загрязнений

26. В СЛУЧАЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ ПРИ ПОЛОЖЕНИИ ТРУПА НА СПИНЕ ТЕРМОЩУП ВВОДЯТ В ОБЛАСТЬ

- 1)+ вершины эпигастрального угла, справа от мечевидного отростка
- 2) вершины эпигастрального угла, слева от мечевидного отростка
- 3) 11 ребра по окологрудной линии
- 4) 8 ребра по средней подмышечной линии

27. ЗРАЧОК ТРУПА РЕАГИРУЕТ НА ВВЕДЕНИЕ ТОЛЬКО ОДНОГО ПРЕПАРАТА СПУСТЯ ____ ЧАСА/ЧАСОВ ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА

- 1)+ 9-10
- 2) 2-4
- 3) 15-18
- 4) 20-24

28. ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ МЫШЕЧНОГО ВАЛИКА, ВЫСОТОЙ 2-1,5 САНТИМЕТРА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ (В ЧАСАХ) (ПО БИЛКУНУ В.В., 1986)

- 1)+ 1-3
- 2) 3-6
- 3) 6-9
- 4) 10-11

29. ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ОТМЕЧАЮТ

- 1)+ признаки возможной профессиональной принадлежности
- 2) правильность развития наружных половых органов
- 3) увеличение размеров живота
- 4) наличие следов термического воздействия

30. ПОСМЕРТНАЯ РЕАКЦИЯ ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТЕН ____ ЦВЕТА

- 1)+ синего
- 2) зеленого
- 3) желтого
- 4) охряного

31. ВМЯТИНА В МЕСТЕ УДАРА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТЕРЖНЕМ ПО ДВУГЛАВОЙ МЫШЦЕ ПЛЕЧА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ДО (В ЧАСАХ) (ПО БИЛКУНУ В.В., 1986)

- 1)+ 11
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 6

32. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЧАСТЕЙ РАСЧЛЕНЕННОГО ТРУПА ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1)+ отсутствующие части тела
- 2) цвет каждой кости
- 3) состояние эмали зубов
- 4) наличие растений в области ложа трупа

33. ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ (ПРОИСШЕСТВИЯ) ПРИ ПАДЕНИИ С ВЫСОТЫ ВРАЧУ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМУ ЭКСПЕРТУ НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ

- 1)+ положение трупа по отношению к объекту предполагаемого места падения человека
- 2) цвет и одутловатость лица
- 3) положение языка
- 4) дефекты телосложения

34. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА КРИМИНАЛЬНОЕ СОЖЖЕНИЕ ТРУПА УСТАНОВЛИВАЮТ

- 1)+ наличие жирной копоти на стенках очага
- 2) позу «боксера»
- 3) присутствие характерного запаха
- 4) состояние эмали зубов

35. РАСШИРЕНИЕ ЗРАЧКА ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ АТРОПИНА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ (В МИНУТАХ)

- 1)+ 5-7
- 2) 1-2
- 3) 3-5
- 4) 10-12

36. ЛОКАЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН В ВИДЕ ВАЛИКА УПЛОТНЕННОЙ ТКАНИ, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ ПРИ УДАРЕ УЗКИМ ПРЕДМЕТОМ ПО МЫШЦЕ ТРУПА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ идиомускулярной опухолью
- 2) трупным аутолизом
- 3) окоченением
- 4) сухожильным рефлексом

37. ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ (ПРОИСШЕСТВИЯ) ПРИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЕ ВРАЧУ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМУ ЭКСПЕРТУ НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ

- 1)+ положение трупа по отношению к частям дороги
- 2) цвет кожи и трупных пятен
- 3) цвет и одутловатость лица
- 4) кровоизлияния в коже

38. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПНЫХ ЯВЛЕНИЙ ИЗМЕРЯЮТ ТЕМПЕРАТУРУ В

- 1)+ прямой кишке
- 2) подмышечной области
- 3) полости рта
- 4) селезенке

39. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКЕЛЕТИРОВАННЫХ ОСТАНКОВ В ГРУНТЕ ОТМЕЧАЮТ

- 1)+ глубину и способ захоронения
- 2) особенности краев кожи
- 3) наличие и степень выраженности трупных изменений
- 4) особенности одежды на частях тела

40. РЕАКЦИЯ ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ ЯВЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЕЙ

- 1)+ посмертной
- 2) прижизненной
- 3) химической
- 4) метаболической

41. ТОРФЯНОЕ ДУБЛЕНИЕ ОБРАЗУЕТСЯ

- 1)+ под воздействием гумусовых кислот и других дубящих веществ
- 2) при высокой температуре и хорошей вентиляции
- 3) в сырых помещениях и под водой
- 4) при разложении тканей микроорганизмами

42. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ ПРИ ПОЛОЖЕНИИ ТРУПА НА ЛЕВОМ БОКУ ТЕРМОЩУП ВВОДЯТ В ОБЛАСТЬ 8 МЕЖРЕБЕРЬЯ ПО ____ ЛИНИИ

- 1)+ средней подмышечной
- 2) околопозвоночной
- 3) подключичной
- 4) передней подмышечной

43. ПОЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ МАЦЕРАЦИИ НА РУКАХ И НОГАХ У ТРУПА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОДЫ 14-16°C ВОЗМОЖНО В ТЕЧЕНИЕ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 6-8
- 2) 12-24
- 3) 24-48
- 4) 0,5-1

44. ТЕХНИКУ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОЙ ТЕРМОМЕТРИИ ПРОВОДЯТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ____ ТРУПА

- 1)+ позы
- 2) положения
- 3) возраста
- 4) пола

45. К ПЕРВИЧНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОТНОСЯТ

- 1)+ кровотечение
- 2) асептическое воспаление
- 3) газовую гангрену
- 4) анаэробную инфекцию

46. К ИЗМЕНЕНИЯМ ТРУПА ВСЛЕДСТВИЕ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ гумификацию
- 2) сапонификацию
- 3) мумификацию
- 4) мацерацию

47. ПРИ ОБЫЧНЫХ КОМНАТНЫХ УСЛОВИЯХ ПЯТНА ЛЯРШЕ СТАНОВЯТСЯ ЗАМЕТНЫМИ ЧЕРЕЗ ____ ЧАСА/ЧАСОВ ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА

- 1)+ 2-3
- 2) 4-5
- 3) 5-6
- 4) 6-7

48. НАЛИЧИЕ У ОТВЕРСТИЙ НОСА И РТА СОСУЛЕК, НА РЕСНИЦАХ И НЕЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ, ОПИСАННЫМ

- 1)+ Райским М.И.
- 2) Пухнаревичем В.А.
- 3) Десятовым В.П.
- 4) Касьяновым М.И.

49. ЗРАЧКОВАЯ РЕАКЦИЯ НА ВВЕДЕНИЕ ВЕГЕТОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРЕКРАЩАЕТСЯ ПОСЛЕ ____ ЧАСОВ ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА

- 1)+ 24
- 2) 12
- 3) 16
- 4) 20

50. СУЖЕНИЕ ЗРАЧКА ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ РАСТВОРА ПИЛОКАРПИНА НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ (В МИНУТАХ)

- 1)+ 2
- 2) 5
- 3) 8
- 4) 10

51. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ЗРАЧКА ПРИ НАДАВЛИВАНИИ НА ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО С БОКОВ ВСЛЕДСТВИЕ ПОСМЕРТНОЙ РЕЛАКСАЦИИ МЫШЦ И СНИЖЕНИЯ ТУРГОРА РОГОВИЦЫ НАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ Белоглазова
- 2) Икара
- 3) Инце
- 4) Руднева

52. ПРИ РАЗВИТИИ ГНИЛОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОТСЛОЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ЭПИДЕРМИСА ВМЕСТЕ С НОГТЯМИ И ВОЛОСАМИ МОЖЕТ БЫТЬ НА ____ СУТКИ ПОСЛЕ СМЕРТИ

- 1)+ 6-10
- 2) 1-2
- 3) 3-4
- 4) 4-5

53. ВЕЛИЧИНА ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1)+ давности наступления смерти в раннем посмертном периоде
- 2) причины смерти
- 3) танатогенеза
- 4) обстоятельств наступления смерти

54. ПОЛНОСТЬЮ ПРОЦЕСС МУМИФИКАЦИИ ТРУПА ЧЕЛОВЕКА СРЕДНЕГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ МОЖЕТ ЗАВЕРШИТЬСЯ В СРОК ДО (В МЕСЯЦАХ)

- 1)+ 12
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 24

55. ПРИ ГНИЕНИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СВЯЗЫВАНИЯ СУЛЬФИДА ВОДОРОДА С ЖЕЛЕЗОМ ОБРАЗУЕТСЯ

- 1)+ сульфид железа
- 2) сульфгемоглобин
- 3) сульфмиоглобин
- 4) сероводород

56. ВЕЛИЧИНА ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ НАПРЯМУЮ КОРРЕЛИРУЕТ С

- 1)+ темпом умирания
- 2) половой принадлежностью
- 3) возрастом
- 4) содержанием этанола в крови

57. МЫШЕЧНОЕ ОКОЧЕНЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШАЕТСЯ СПУСТЯ (В СУТКАХ)

- 1)+ 3-4
- 2) 1-2
- 3) 5-7
- 4) 10-12

58. ОДНИМИ ИЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ГНИЛОСТНОГО РАСПАДА БЕЛКОВ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ пептоны
- 2) биогенные диаминны
- 3) тиоспирты
- 4) тиофенолы

59. ДАВЛЕНИЕ ГНИЛОСТНЫХ ГАЗОВ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТАТОЧНО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ И ДОСТИГАТЬ (В АТМОСФЕРАХ)

- 1)+ 1-2
- 2) 3-4
- 3) 4-5
- 4) 6-7

60. ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ТРУПА СОСТАВЛЯЕТ ПРИМЕРНО (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ) В ЧАС

- 1)+ 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

61. ТРУПНАЯ ЗЕЛЕНЬ РАЗВИВАЕТСЯ НА ____ СУТКИ ПОСЛЕ СМЕРТИ

- 1)+ 4-5
- 2) 1-2
- 3) 3-4
- 4) 8-10

62. МИКРОСКОПИЧЕСКИ ПРИЗНАКИ РАННЕЙ СТАДИИ ТРУПНОГО АУТОЛИЗА НАБЛЮДАЮТСЯ СПУСТЯ ____ ЧАСА/ЧАСОВ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1)+ 12-16
- 2) 2-4
- 3) 6-8
- 4) 10-12

63. РАЗЛОЖЕНИЕМ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ТРУПА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ФЕРМЕНТНЫХ СИСТЕМ МИКРООРГАНИЗМОВ С ОБРАЗОВАНИЕМ КОНЕЧНЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ путрификация трупа
- 2) трупный аутолиз
- 3) мацерация
- 4) сапонификация

64. В СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ ГНИЕНИЕ ПРОТЕКАЕТ НЕЗАМЕТНО И НАЧИНАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ____ ЧАСА/ЧАСОВ ПОСЛЕ СМЕРТИ

- 1)+ 3-4
- 2) 1-2
- 3) 8-10
- 4) 12-16

65. НАРАСТАНИЕ СКОПЛЕНИЯ ГНИЛОСТНЫХ ГАЗОВ В ПОДКОЖНОЙ ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКЕ ПРИВОДИТ К РАЗИТИЮ

- 1)+ трупной эмфиземы
- 2) трупной зелени
- 3) гигантизма
- 4) венозной сети

66. ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ ПУТРИФИКАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧАСТИЧНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ БЕЛКОВ И ДЕКАРБОКСИЛИРОВАНИЯ ИХ АМИНОКИСЛОТ БИОГЕННЫЕ ДИАМИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ «трупным ядом»
- 2) «посмертной рвотой»
- 3) «могильными родами»
- 4) трупным аутолизом

67. К ПОСМЕРТНОМУ РАЗЛОЖЕНИЮ БЕЛКОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЗОСОМАЛЬНЫХ ЭНДОФЕРМЕНТОВ ОТНОСЯТ

- 1)+ трупный аутолиз
- 2) гипостаз
- 3) стаз
- 4) имбибицию

68. В СТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРВЫЕ ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ГНИЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ЗАМЕТНЫМИ К ____ СУТКАМ ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА

- 1)+ 2-3
- 2) 1-2
- 3) 5-6
- 4) 10-12

69. К СНИЖЕНИЮ УПРУГОСТИ ОБОЛОЧЕК И УМЕНЬШЕНИЮ ОБЪЕМА ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК ОТНОСЯТ

- 1)+ посмертное размягчение глаз
- 2) признак Белоглазова
- 3) пятна Ларше
- 4) пятна Минакова

70. СТАДИЯ ДИФФУЗИИ ТРУПНЫХ ПЯТЕН НАСТУПАЕТ СПУСТЯ ____ ЧАСОВ ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА

- 1)+ 12-18
- 2) 2-6
- 3) 22-24
- 4) 36-48

71. НАЧАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТРУПНОГО ОКОЧЕНЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ЗАМЕТНЫМИ СПУСТЯ ____ ЧАСА/ЧАСОВ ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА

- 1)+ 2-3
- 2) 4-5
- 3) 6-7
- 4) 1-2

72. ПОСМЕРТНОЙ КОНТРАКТУРОЙ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ мышечное окоченение
- 2) фростация
- 3) мумификация
- 4) карбогенизация

73. ПРОЦЕСС САМОПРОИЗВОЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ МЫШЕЧНОГО ОКОЧЕНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕН РАЗВИТИЕМ

- 1)+ аутолиза
- 2) гниения
- 3) мумификации
- 4) мацерации

74. МЫШЕЧНОЕ ОКОЧЕНЕНИЕ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, РАЗВИВАЕТСЯ В

- 1)+ миокарде левого желудочка
- 2) мимической мускулатуре
- 3) мышцах верхних конечностей
- 4) икроножных мышцах

75. МЫШЕЧНОЕ ОКОЧЕНЕНИЕ МОЖЕТ ПОЯВЛЯТЬСЯ В БОЛЕЕ ПОЗДНИЕ СРОКИ ПРИ СМЕРТИ ОТ

- 1)+ общего переохлаждения организма
- 2) ожоговой травмы
- 3) электротравмы
- 4) острой кровопотери

76. ЗРЕЛЫЕ НАСЕКОМЫЕ КАК ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПОМЕЩАЮТСЯ ВО ФРИЗЕР ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- 1)+ -20
- 2) -10
- 3) -30
- 4) -40

77. ТРУПНЫЙ СТАЗ ДЛИТСЯ ОКОЛО (В ЧАСАХ)

- 1)+ 10-14
- 2) 2-6
- 3) 22-24
- 4) 36-48

78. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ МЕТОДОМ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ТРАНСПАЛЬПЕБРАЛЬНЫМ ТОНОМЕТРОМ ТИПА ТГДЦ-01 «ПРА» РАЗНИЦА ЗНАЧЕНИЙ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОБОИХ ГЛАЗАХ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ (В ММ РТ. СТ.)

- 1)+ 2
- 2) 10
- 3) 4
- 4) 5

79. ТРУПНАЯ ИМБИБИЦИЯ НАСТУПАЕТ СПУСТЯ ____ ЧАСА/ЧАСОВ ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА

- 1)+ 24
- 2) 12
- 3) 6
- 4) 18

80. НАЧАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ РАЗВИТИЯ ТРУПНЫХ ПЯТЕН ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ трупный натек
- 2) стаз
- 3) имбибиция
- 4) аутолиз

81. ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРАСКИ ТРУПНОГО ПЯТНА В СТАДИЮ ГИПОСТАЗА ДЛИТСЯ НЕ БОЛЕЕ (В МИНУТАХ)

- 1)+ 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

82. СТАДИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУПНОГО ПЯТНА, СОПРОВОЖДАЮЩАЯСЯ ПОСТЕПЕННЫМ СГУЩЕНИЕМ КРОВИ ВСЛЕДСТВИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ДИФФУЗИИ ПЛАЗМЫ ИЗ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ В ПЕРИВАСКУЛЯРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА В СОСУДАХ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1)+ трупным стазом
- 2) гипостазом
- 3) имбибицией
- 4) аутолизом

83. ПАЛЬПАТОРНО ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ РАЗМЯГЧЕНИЯ ГЛАЗНЫХ ЯБЛОК МОЖНО ОТМЕТИТЬ К КОНЦУ ____ СУТОК ПОСМЕРТНОГО ПЕРИОДА

- 1)+ 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

84. ТРУПНЫЙ АУТОЛИЗ НАЧИНАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ В

- 1)+ поджелудочной железе
- 2) головном мозге
- 3) сердце
- 4) легких

85. ВОЛОСЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗЫМАЮТ

- 1)+ пальцами
- 2) скальпелем
- 3) ножницами
- 4) ножом

86. СТАДИЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУПНЫХ ПЯТЕН, НАСТУПАЮЩАЯ, КАК ПРАВИЛО, СПУСТЯ 24-36 ЧАСОВ ПОСЛЕ СМЕРТИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ трупная имбибиция
- 2) гипостаз
- 3) стаз
- 4) аутолиз

87. ГНИЕНИЕ КРОВИ С ОБРАЗОВАНИЕМ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА СУЛЬФГЕМОГЛОБИНА ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ

- 1)+ гнилотной венозной сети
- 2) гнилотной имбибиции
- 3) трупной эмфиземы
- 4) трупного гигантизма

88. ГИДРОЛИТИЧЕСКИМ РАСЩЕПЛЕНИЕМ ЖИРА ТКАНЕЙ ТРУПА, ЕГО ОКИСЛЕНИЕМ И ОБРАЗОВАНИЕМ СОЛЕЙ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ сапонификация
- 2) мацерация
- 3) мумификация
- 4) гнилостная трансформация

89. СОЕДИНЕНИЕ ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ С СЕРОВОДОРОДОМ ГНИЛОСТНЫХ ГАЗОВ ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ

- 1)+ сульфгемоглобина
- 2) метгемоглобина
- 3) карбоксигемоглобина
- 4) солянокислого гематина

90. ТРУПНОЕ ОКОЧЕНЕНИЕ СОХРАНЯЕТСЯ ПОЧТИ (В СУТКАХ)

- 1)+ 2
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 7

91. ПЕРВЫЕ ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ГНИЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ЗАМЕТНЫМИ В ОБЛАСТИ

- 1)+ передней брюшной стенки
- 2) боковых поверхностей шеи
- 3) подмышечных впадин
- 4) подколенных ямок

92. ПЕРВЫЕ ЕДВА ЗАМЕТНЫЕ ТРУПНЫЕ ПЯТНА ПОЯВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ ____ МИНУТ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1)+ 30-50
- 2) 10-20
- 3) 10-15
- 4) 20-25

93. ВЗДУТИЕ КИШЕЧНИКА, УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ЖИВОТА И НЕКОТОРОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ СПУСТЯ ____ ЧАСОВ ПОСЛЕ СМЕРТИ

- 1)+ 6-12
- 2) 4-8
- 3) 15-18
- 4) 20-48

94. СУЛЬФГЕМОГЛОБИН И СУЛЬФМИОГЛОБИН ПРИДАЮТ КОЖНЫМ ПОКРОВАМ И ВНУТРЕННИМ ОРГАНАМ ____ ЦВЕТ

- 1)+ грязно-зеленый
- 2) ярко-красный
- 3) сине-фиолетовый
- 4) темно-коричневый

95. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ В РАННЕМ ПОСМЕРТНОМ ПЕРИОДЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ____ ОБОИХ ГЛАЗ УМЕРШЕГО

- 1)+ тонометрии
- 2) термометрии
- 3) морфометрии
- 4) спектроскопии

96. СУЛЬФИД ЖЕЛЕЗА ПРИДАЕТ МЯГКИМ ТКАНЯМ И ПАРЕНХИМЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ____ ОКРАСКУ

- 1)+ черную
- 2) грязно-зеленую
- 3) грязно-изумрудную
- 4) серо-синюшную

97. В ОБЛАСТИ ТРУПНЫХ ПЯТЕН МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ПОСМЕРТНЫЕ

- 1)+ экхимозы
- 2) петехии
- 3) папулы
- 4) пустулы

98. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУПНОГО ОКОЧЕНЕНИЯ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ПРОИСХОДИТ В

- 1)+ гладкой мускулатуре
- 2) сердце
- 3) мышцах спины
- 4) ягодичных мышцах

99. ВСЛЕДСТВИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ГНИЛОСТНЫХ ГАЗОВ В МЯГКИЕ ТКАНИ ОБРАЗУЕТСЯ

- 1)+ трупный гигантизм
- 2) эмфизема
- 3) гнилостная венозная сеть
- 4) трупная зелень

100. ОТЧЕТЛИВО РАЗЛИЧИМЫЕ ПРИЗНАКИ ГНИЛОСТНОЙ ВЕНОЗНОЙ СЕТИ НАБЛЮДАЮТСЯ НА ____ СУТКИ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1)+ 3-4
- 2) 1-2
- 3) 6-8
- 4) 10-12

101. ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ

- 1)+ центробежно
- 2) беспорядочно
- 3) обзорно
- 4) ориентировочно

102. НА МЕСТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА ДОЛЖЕН ЗАФИКСИРОВАТЬ

- 1)+ положение трупа по отношению к автомобилю и его следам
- 2) взаиморасположение отдельных транспортных средств
- 3) допрос очевидцев происшествия
- 4) повреждение частей транспортного средства

103. ПРИ ОБВАРИВАНИИ ГОРЯЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ ИЛИ ПАРОМ В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА ОТРАЖАЮТ

- 1)+ отсутствие закопчения
- 2) розовый цвет трупных пятен
- 3) наличие характерного запаха
- 4) копоть в носовых ходах

104. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУПА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ констатация биологической смерти
- 2) описание вещественных доказательств
- 3) фотографирование трупа
- 4) описание окружающей обстановки

105. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЧАСТЕЙ РАСЧЛЕНЕННОГО ТРУПА В ПРОТОКОЛЕ НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ отсутствующие части тела
- 2) признаки возможной профессиональной деятельности
- 3) механизм наступления смерти
- 4) судебно-медицинский диагноз

106. К НЕМЕДИЦИНСКИМ МАРКЕРАМ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ОТНОСЯТ

- 1)+ характер остатков пищи
- 2) трупные пятна
- 3) охлаждение
- 4) трупное высыхание

107. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКЕЛЕТИРОВАННОГО ТРУПА В ПРОТОКОЛЕ НЕОБХОДИМО ОПИСАТЬ

- 1)+ расстояние между отдельными костями и костными конгломератами
- 2) механизм наступления смерти
- 3) признаки возможной профессиональной деятельности
- 4) степень мышечного окоченения

108. К ОБЯЗАННОСТЯМ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ определение наличия телесных повреждений
- 2) вскрытие головного мозга
- 3) формулирование судебно-медицинского диагноза
- 4) проведение внутреннего исследования

109. НА МЕСТО ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУПА ВЫЕЗЖАЕТ ОПЕРАТИВНО-СЛЕДСТВЕННАЯ ГРУППА В СОСТАВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ эксперта-криминалиста
- 2) фотографа
- 3) адвоката
- 4) волонтера

110. НЕОПОЗНАННЫЕ ТРУПЫ НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДЛЕЖАТ

- 1)+ фотографированию
- 2) захоронению
- 3) вскрытию
- 4) взвешиванию

111. ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЫРАЖЕННОСТИ ПОЗДНИХ ТРУПНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ НАЛИЧИЕ НА ТРУПЕ

- 1)+ насекомых
- 2) грунта
- 3) следов крови
- 4) следов выделений

112. В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАНО

- 1)+ точное время фиксации трупных изменений
- 2) время прибытия следователя
- 3) начало времени осмотра криминалиста
- 4) время прибытия понятых

113. ПРОТОКОЛ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ СВЕДЕНИЯ О

- 1)+ ректальной температуре
- 2) времени прибытия следователя
- 3) проведении секционного исследования
- 4) патологических изменениях внутренних органов

114. В ХОДЕ СТАТИЧЕСКОЙ СТАДИИ В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА ФИКСИРУЮТ

- 1)+ место расположения трупа
- 2) стадии развития трупных пятен
- 3) степень мышечного окоченения
- 4) температуру тела

115. ДЛЯ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТО ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ВЫЕЗЖАЕТ ____ ГРУППА

- 1)+ оперативно-следственная
- 2) поисковая
- 3) волонтерская
- 4) спасательная

116. ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ, ПРИВЛЕКАЕМЫЙ К ОСМОТРУ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, РАБОТАЕТ В КОНТАКТЕ С

- 1)+ экспертом-криминалистом
- 2) адвокатом
- 3) соседями
- 4) свидетелем

117. К НЕМЕДИЦИНСКИМ МАРКЕРАМ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ОТНОСЯТ

- 1)+ характер одежды пострадавшего
- 2) трупные пятна
- 3) пятна Лярше
- 4) трупное высыхание

118. ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОСТОВЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ СМЕРТИ У ПОСТРАДАВШЕГО ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ОБЯЗАН

- 1)+ оказать первую помощь
- 2) осмотреть место происшествия
- 3) вызвать участкового врача
- 4) опросить родственников пострадавшего

119. К КОНСТИТУЦИОННЫМ ПРИЗНАКАМ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ОТНОСЯТ

- 1)+ половую принадлежность
- 2) рубцы
- 3) родимые пятна
- 4) татуировки

120. РОДИМЫЕ ПЯТНА ОТНОСЯТ К ____ ПРИЗНАКАМ

- 1)+ индивидуальным
- 2) конституционным
- 3) антропологическим
- 4) соматическим

121. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПАДАНИЯ ЖИДКОЙ КРОВИ ПОД ВЛИЯНИЕМ СИЛЫ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ В ЩЕЛЬ МЕЖДУ ДВУМЯ БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ ОБРАЗУЮТСЯ

- 1)+ затеки
- 2) потеки
- 3) брызги
- 4) лужи

122. ПРОТОКОЛ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ СОСТАВЛЯЕТСЯ

- 1)+ в ходе следственного действия
- 2) после проведения осмотра
- 3) перед началом осмотра
- 4) после осмотра трупа

123. НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ОБРАЗОВАННЫМИ ОТ ДЕЙСТВИЯ ТУПЫХ ПРЕДМЕТОВ, В ПРОТОКОЛЕ НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ особенности краев повреждений
- 2) положение трупа по отношению к частям дороги
- 3) односторонность повреждений
- 4) положение оружия

124. ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОТРАЖЕНИЮ В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДЛЕЖИТ ОПИСАНИЕ

- 1)+ позы трупа
- 2) направления раневого канала
- 3) глубины раны
- 4) внутренних органов

125. СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЯЗАН ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ СЛЕДОВАТЕЛЮ В

- 1)+ обнаружении биологических следов
- 2) проведении бальзамации трупа
- 3) изъятии предметов из раны
- 4) уничтожении вещественных доказательств

126. ОСМОТР ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ С УЧАСТИЕМ

- 1)+ понятых
- 2) фотографа
- 3) руководителя органа управления здравоохранением
- 4) нотариуса

127. ПРИ ВНЕСЕНИИ В ПРОТОКОЛ ОСМОТРА ДАННЫХ О ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ

- 1)+ точное время проведения осмотра
- 2) результаты химического исследования
- 3) группу крови
- 4) глубину обнаруженных повреждений

128. ЗАДАЧЕЙ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА, УЧАСТВУЮЩЕГО В ОСМОТРЕ МЕСТА АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛИСТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ осмотр трупов
- 2) определение механизма травмы
- 3) проведение секционного исследования
- 4) формулирование судебно-медицинского диагноза

129. ПЛАН МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ СОСТАВЛЯЕТСЯ

- 1)+ следователем
- 2) специалистом в области судебной медицины
- 3) понятыми
- 4) адвокатом

130. К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ОТНОСЯТ

- 1)+ татуировки
- 2) половую принадлежность
- 3) возраст
- 4) рост

131. ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ В.В. ХОХЛОВ (2009) ВЫДЕЛЯЕТ ____ МАРКЕРЫ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1)+ немедицинские
- 2) медицинские
- 3) биохимические
- 4) биофизические

132. РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ следователь
- 2) руководитель органа управления здравоохранением
- 3) криминалист
- 4) адвокат

133. ИЗОБРАЖЕНИЕМ В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ С ПОМОЩЬЮ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ОПРЕДЕЛЕННОМ МАСШТАБЕ ИЛИ СХЕМАТИЧЕСКИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ план места происшествия
- 2) видеосъемка
- 3) аудиозапись
- 4) слепок места происшествия

134. В ДИНАМИЧЕСКОЙ СТАДИИ ОСМОТРА ТРУПА ДОПУСКАЕТСЯ

- 1)+ переворачивание трупа
- 2) исследование раневого канала
- 3) вскрытие головного мозга
- 4) изъятие крови из крупных сосудов

135. ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОТРАЖЕНИЮ В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДЛЕЖИТ ОПИСАНИЕ

- 1)+ трупных пятен
- 2) направления раневого канала
- 3) глубины обнаруженных повреждений
- 4) внутренних органов

136. В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ

- 1)+ дважды
- 2) трижды
- 3) четыре раза
- 4) пять раз

137. К НЕМЕДИЦИНСКИМ МАРКЕРАМ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ОТНОСЯТ

- 1)+ информацию по сотовому телефону
- 2) трупные пятна
- 3) трупное окоченение
- 4) трупное высыхание

138. НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ НАЛОЖЕНИЯ С КОЖИ ШЕИ ПО ХОДУ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОРОЗДЫ СНИМАЮТ

- 1)+ липкой лентой
- 2) марлевым тампоном
- 3) ватным диском
- 4) соскобом

139. В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ С ИНТЕРВАЛОМ В (В ЧАСАХ)

- 1)+ один
- 2) два
- 3) три
- 4) четыре

140. ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ первоначальным следственным действием
- 2) экспертизой трупа
- 3) судебно-медицинским исследованием
- 4) освидетельствованием

141. ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЮТ ____ БУМАГУ

- 1)+ миллиметровую
- 2) сантиметровую
- 3) пергаментную
- 4) цветную

142. ПРОТОКОЛ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ОФОРМЛЯЕТ

- 1)+ следователь
- 2) криминалист
- 3) свидетель
- 4) фельдшер

143. К ОБЯЗАННОСТЯМ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ установление давности наступления смерти
- 2) определение патологических изменений органов
- 3) формулирование судебно-медицинского диагноза
- 4) проведение внутреннего исследования

144. К НЕМЕДИЦИНСКИМ МАРКЕРАМ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ОТНОСЯТ

- 1)+ информацию соседей и других лиц
- 2) трупные пятна
- 3) трупное окоченение
- 4) трупное высыхание

145. ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ КЛЯПА В РОТОВОЙ ПОЛОСТИ НЕОБХОДИМО

- 1)+ зафиксировать липкой лентой
- 2) извлечь из ротовой полости
- 3) передать следователю
- 4) утилизировать

146. В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО УКАЗЫВАТЬ

- 1)+ температуру окружающего воздуха
- 2) наличие встречного потока воздуха
- 3) группу крови
- 4) глубину обнаруженных повреждений

147. В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ ОТРАЖЕНЫ

- 1)+ замечания участников следственного действия
- 2) предложения понятых по алгоритму осмотра
- 3) допросы понятых
- 4) допросы свидетелей

148. В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ

- 1)+ одежду на трупе
- 2) групповую принадлежность крови
- 3) степень алкогольного опьянения
- 4) количественный показатель токсического вещества

149. ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА В СЛУЧАЕ ДЕЙСТВИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРОТОКОЛЕ НЕОБХОДИМО ОПИСАТЬ

- 1)+ состояние ложа трупа
- 2) позу боксера
- 3) степень ожогов
- 4) наличие характерных запахов

150. ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАК

- 1)+ Белоглазова
- 2) Фабрикантова
- 3) Райского
- 4) Пухнаревича

151. НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА, СВОБОДНО ЛЕЖАЩИЕ В ОБЛАСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОДЕЖДЫ И КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ТРУПА, ПОСЛЕ ИХ ОПИСАНИЯ И ДЕТАЛЬНОЙ ФОТОСЪЕМКИ ИЗЫМАЮТСЯ

- 1)+ врачом—судебно-медицинским экспертом
- 2) криминалистом
- 3) следователем
- 4) адвокатом

152. РАЗРЕШЕНИЕ НА ФОТОГРАФИРОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ НАХОДИТСЯ В КОМПЕТЕНЦИИ

- 1)+ следователя
- 2) адвоката
- 3) понятых
- 4) врача – судебно-медицинского эксперта

153. ОСМОТР И ОПИСАНИЕ ОДЕЖДЫ ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА ПРОВОДИТСЯ В ____ СТАДИЮ

- 1)+ статическую
- 2) динамическую
- 3) судебную
- 4) заключительную

154. ДАВЛЕНИЕ НА ТРУПНОЕ ПЯТНО ЖЕЛАТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ ДИНАМОМЕТРА ТРУПНОГО НА ПЛОЩАДИ (В КВАДРАТНЫХ САНТИМЕТРАХ)

- 1)+ 1
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

155. ОТСУТСТВИЕ ОРУЖИЯ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ РАНЕНИИ ОТ ВЫСТРЕЛА В УПОР МОЖЕТ БЫТЬ РАССМОТРЕНО, КАК ____ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

- 1)+ «негативное»
- 2) «позитивное»
- 3) субъективное
- 4) объективное

156. ЗАДАЧЕЙ ВРАЧА - СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА, УЧАСТВУЮЩЕГО В ОСМОТРЕ МЕСТА АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛИСТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ оказание методической помощи следственным органам
- 2) формулировка мотивированных выводов
- 3) решение вопросов о состоянии здоровья членов экипажа
- 4) составление судебно-медицинского диагноза

157. ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ В ХОДЕ СУДЕБНОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ судебным
- 2) первоначальным
- 3) дополнительным
- 4) повторным

158. ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТРУПА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ТЕРМОМЕТР ВВОДЯТ В ПРЯМУЮ КИШКУ НА (В МИНУТАХ)

- 1)+ 10
- 2) 15
- 3) 5
- 4) 20

159. ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТРУПА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ТЕРМОМЕТР ВВОДЯТ В ПРЯМУЮ КИШКУ НА ГЛУБИНУ (В САНТИМЕТРАХ)

- 1)+ 10
- 2) 5
- 3) 15
- 4) 3

160. ДЛЯ ФИКСАЦИИ ОБСТАНОВКИ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ

- 1)+ фотосъемку
- 2) аудиозапись
- 3) масштабирование
- 4) граффити

161. ВРАЧ, УЧАСТВОВАВШИЙ В ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ, МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАН В СУД В КАЧЕСТВЕ

- 1)+ специалиста
- 2) эксперта
- 3) понятого
- 4) свидетеля

162. ДАВЛЕНИЕ НА ТРУПНОЕ ПЯТНО ЖЕЛАТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ ДИНАМОМЕТРА ТРУПНОГО НА ПЛОЩАДИ 1 СМ² В ТЕЧЕНИЕ (В СЕКУНДАХ)

- 1)+ 3
- 2) 5
- 3) 7
- 4) 9

163. НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ фотографирование
- 2) масштабирование
- 3) граффити
- 4) применение следокопировальной пленки

164. ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА ВСЕ ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАНЫ С ПОМОЩЬЮ _____ ФОТОСЪЕМКИ

- 1)+ узловой
- 2) обзорной
- 3) ориентирующей
- 4) линейной панорамной

165. СВОБОДНО ЛЕЖАЩИЕ В ОБЛАСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОДЕЖДЫ И КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ТРУПА ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ИЗЫМАЮТСЯ ВРАЧОМ–СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ЭКСПЕРТОМ И ПЕРЕДАЮТСЯ

- 1)+ следователю
- 2) адвокату
- 3) технику-лаборанту
- 4) судье

166. В СЛУЧАЕ, КОГДА В ПРОЦЕССЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ОСМОТРЕНЫ НЕДОСТАТОЧНО ПОДРОБНО, ПРОВОДИТСЯ _____ ОСМОТР

- 1)+ дополнительный
- 2) повторный
- 3) первоначальный
- 4) подготовительный

167. ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТРУПА РЕБЕНКА ТЕРМОМЕТР ВВОДЯТ В ПРЯМУЮ КИШКУ НА ГЛУБИНУ (В САНТИМЕТРАХ)

- 1)+ 5
- 2) 10
- 3) 15
- 4) 3

168. В СЛУЧАЕ НЕКАЧЕСТВЕННО ПРОВЕДЕННОГО ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ НАЗНАЧАЕТСЯ ____ ОСМОТР

- 1)+ повторный
- 2) дополнительный
- 3) подготовительный
- 4) заключительный

Тема 3. Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы в РФ.

1. ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА (СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА) МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УСТАНОВЛИВАЮТ ИЗ РАСЧЕТА: 1 ДОЛЖНОСТЬ НА _____ УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ УЧЕТА ИССЛЕДОВАНИЙ В ГОД

- 1)+ 2000
- 2) 2300
- 3) 10000
- 4) 15000

2. ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ЭКСПЕРТ ДОЛЖЕН

- 1)+ составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дачи заключения
- 2) произвести исследование в полном объеме
- 3) произвести исследование частично
- 4) передать в производство более опытному эксперту

3. ПЕРВЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ЭКСПЕРТНОГО ДОКУМЕНТА ВЫДАЕТСЯ

- 1)+ органу или лицу, назначившему экспертизу
- 2) главному врачу лечебного учреждения
- 3) руководителю Департамента здравоохранения
- 4) адвокату

4. ВСКРЫВАТЬ УПАКОВКУ С ПОСТУПИВШИМИ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ИМЕЕТ ПРАВО

- 1)+ врач – судебно-медицинский эксперт, которому поручено производство экспертизы
- 2) руководитель экспертного учреждения
- 3) лаборант
- 4) представитель службы безопасности

5. ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ определение суда, постановление судьи, дознавателя или следователя
- 2) распоряжение или определение начальника Бюро
- 3) постановление или определение руководителя Департамента здравоохранения
- 4) приказ или распоряжение представителя следственных органов

6. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, НАЗНАЧАЮТ ЭКСПЕРТИЗУ

- 1)+ дополнительную
- 2) повторную
- 3) комиссионную
- 4) комплексную

7. ОБЯЗАННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЕГО ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТИРОВАНА ЧАСТЬЮ

- 1)+ 1 статьи 14 «Обязанности руководителя ГСЭД» ФЗ «О ГСЭД в РФ»
- 2) 2 статьи 26.4. «Экспертиза» КоАП РФ
- 3) 2 статьи 199 УПК РФ
- 4) 2 статьи 80 «Содержание определения суда о назначении экспертизы» ГПК РФ

8. КОМИССИОННЫЙ ИЛИ КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР ЭКСПЕРТИЗЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- 1)+ орган или лицо, назначившее экспертизу
- 2) руководитель органа управления здравоохранением
- 3) начальник Бюро
- 4) врач – судебно-медицинский эксперт

9. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ИМЕЕТ ПРАВО

- 1)+ знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы
- 2) разглашать данные предварительного расследования
- 3) вести переговоры с родственниками покойного по вопросам экспертизы
- 4) уничтожать объекты исследования

10. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ТРУПОВ ВКЛЮЧАЕТ НАЛИЧИЕ СЕКЦИОННОГО НАБОРА НЕ МЕНЕЕ 1 НА _____ ВРАЧЕЙ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ

- 1)+ двух
- 2) трех
- 3) четырех
- 4) пяти

11. ЭКСПЕРТ ОБЯЗАН ИЗЛОЖИТЬ В ВЫВОДАХ ОТВЕТЫ НА ВСЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ И УСТАНОВЛЕННЫЕ В ПОРЯДКЕ ЕГО ЛИЧНОЙ ИНИЦИАТИВЫ ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ДЕЛА РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЕМ ПУНКТА ____ ПРИКАЗА МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 12.05.2010 № 346Н

- 1)+ 29
- 2) 33
- 3) 40
- 4) 48

12. ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТ ИЗ РАСЧЕТА 1 ДОЛЖНОСТЬ НА _____ ЭКСПЕРТИЗ В ГОД

- 1)+ 20
- 2) 30
- 3) 40
- 4) 50

13. ЭКСПЕРТ (СПЕЦИАЛИСТ) ПРЕДУПРЕЖДАЕТСЯ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЕ 310 УК РФ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ДАННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТАТЬЕЙ 161 УПК РФ

- 1)+ следователем
- 2) начальником следственного органа
- 3) начальником органа дознания
- 4) судом

14. УЧАСТИЕ В ЭКСПЕРТИЗЕ НЕСКОЛЬКИХ ВРАЧЕЙ ОДНОЙ ИЛИ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ _____ ЭКСПЕРТИЗОЙ

- 1)+ комиссионной
- 2) комплексной
- 3) дополнительной
- 4) первичной

15. ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ОБЪЕКТА ЭКСПЕРТАМИ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ОТНОСИТСЯ К НАЗНАЧЕНИЮ _____ ЭКСПЕРТИЗЫ

- 1)+ комплексной
- 2) комиссионной
- 3) дополнительной
- 4) повторной

16. ПРИ НЕОБОСНОВАННОСТИ ИЛИ СОМНЕНИИ В ПРАВИЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОГО ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАЗНАЧАЮТ ЭКСПЕРТИЗУ

- 1)+ повторную
- 2) комиссионную
- 3) комплексную
- 4) дополнительную

17. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ НАЛИЧИЕ

- 1)+ манекена портняжного
- 2) амплификатора
- 3) набора гинекологических инструментов
- 4) секвенатора

18. ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТРУПОВ, ЭКСПЕРТИЗЫ ПОТЕРПЕВШИХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ДРУГИХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УСТАНОВЛИВАЮТ ИЗ РАСЧЕТА: 1 ДОЛЖНОСТЬ НА _____ ЭКСПЕРТИЗ ТРУПОВ В ГОД

- 1)+ 80
- 2) 60
- 3) 90
- 4) 70

19. ДОЛЖНОСТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ГСЭУ) ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ УСТАНОВЛИВАЮТ ИЗ РАСЧЕТА: 1 ДОЛЖНОСТЬ НА ГСЭУ ПРИ НАЛИЧИИ В ЕГО ШТАТЕ БОЛЕЕ _____ ВРАЧЕБНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

- 1)+ 40
- 2) 30
- 3) 20
- 4) 10

20. ОБЯЗАННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ЧАСТИ РАЗЪЯСНЕНИЯ ЭКСПЕРТУ ЕГО ОБЯЗАННОСТЕЙ И ПРАВ РЕГЛАМЕНТИРОВАНА ЧАСТЬЮ

- 1)+ 1 статьи 14 «Обязанности руководителя ГСЭД» ФЗ «О ГСЭД в РФ»
- 2) 2 статьи 26.4. «Экспертиза» КоАП РФ
- 3) 2 статьи 199 УПК РФ
- 4) 2 статьи 80 «Содержание определения суда о назначении экспертизы» ГПК РФ

21. ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА В СУДЕБНО-БИОХИМИЧЕСКОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УСТАНОВЛИВАЮТ ИЗ РАСЧЕТА: 1 ДОЛЖНОСТЬ НА КАЖДЫЕ _____ ПОЛНЫХ АНАЛИЗОВ В ГОД

- 1)+ 60
- 2) 50
- 3) 70
- 4) 80

22. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА С СОСТАВЛЕНИЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА ЯВЛЯЕТСЯ _____ ЭКСПЕРТИЗОЙ

- 1)+ первичной
- 2) дополнительной
- 3) повторной
- 4) единоличной

23. ЭКСПЕРТ ВПРАВЕ ВОЗВРАТИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЕЗ ИСПОЛНЕНИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ НА ОСНОВАНИИ СТАТЬИ ____ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 1)+ 199 «Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы»
- 2) 200 «Комиссионная судебная экспертиза»
- 3) 201 «Комплексная судебная экспертиза»
- 4) 204 «Заключение эксперта»

24. ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ НОРМОЙ ДЛЯ ОТВОДА ЭКСПЕРТА ПО ПРИЧИНЕ «ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОГО-ЛИБО ИЗ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ, ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ» ЯВЛЯЕТСЯ СТАТЬЯ ____ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 1)+ 18 «Основания для отвода прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика»
- 2) 10 «Гласность судебного разбирательства»
- 3) 16 «Основания для отвода судьи»
- 4) 19 «Заявления о самоотводах и отводах»

25. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЭКСПЕРТУ УНИЧТОЖАТЬ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ, РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ СТАТЬЕЙ

- 1)+ 16 «Обязанности эксперта» Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
- 2) 57 «Эксперт» Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
- 3) 85 «Обязанности и права эксперта» Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
- 4) 26.6 «Вещественные доказательства» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации

26. ОКОНЧАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДНЕМ

- 1)+ окончания оформления экспертного заключения и его подписания исполнителем
- 2) завершения секционного исследования трупа
- 3) окончания формулировки выводов экспертного заключения
- 4) получения результатов лабораторных и инструментальных методов исследования

27. ПОДСЧЕТ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ПРОВОДЯТ ИЗ РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА _____ ПРЕПАРАТОВ В ГОД НА ОДНУ ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА

- 1)+ 600
- 2) 500
- 3) 700
- 4) 750

28. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА ПОДПИСЫВАЕТСЯ

- 1)+ врачом – судебно-медицинским экспертом, производившим экспертизу
- 2) лицом, назначившим экспертизу
- 3) понятыми
- 4) свидетелями, проходящими по данному делу

29. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕГЛАМЕНТИРОВАН ПРИКАЗОМ

- 1)+ Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 № 346н
- 2) Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н
- 3) Минздрава России от 24.03.2016 № 179н
- 4) Минздрава России от 07.07.2015 № 422ан

30. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ОФОРМЛЯЕТСЯ В ____ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

- 1)+ двух
- 2) пяти
- 3) трех
- 4) четырех

31. ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА В СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УСТАНОВЛИВАЮТ ИЗ РАСЧЕТА: 1 ДОЛЖНОСТЬ НА ____ ЭКСПЕРТИЗ В ГОД

- 1)+ 300
- 2) 400
- 3) 500
- 4) 600

32. ЭКСПЕРТ ОБЯЗАН СОСТАВИТЬ МОТИВИРОВАННОЕ ПИСЬМЕННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ДАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЕСЛИ ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ ВЫХОДЯТ ЗА ПРЕДЕЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЕГО ЗНАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ ____ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 1)+ 57
- 2) 74
- 3) 56
- 4) 199

33. ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА (СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА) МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ НЕАВТОМАТИЗИРОВАННОМ ТИПИРОВАНИИ УСТАНОВЛИВАЮТ ИЗ РАСЧЕТА: 1 ДОЛЖНОСТЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ ____ УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ УЧЕТА ИССЛЕДОВАНИЙ В ГОД

- 1)+ 400
- 2) 450
- 3) 500
- 4) 550

34. НОРМА, ЗАПРЕЩАЮЩАЯ ЭКСПЕРТУ САМОСТОЯТЕЛЬНО СОБИРАТЬ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ, СОДЕРЖИТСЯ В

- 1)+ части 2 статьи 85 «Обязанности и права эксперта» ГПК РФ
- 2) статье 16 «Обязанности эксперта» ФЗ «О ГСЭД в РФ»
- 3) части 4 статьи 57 «Эксперт» УПК РФ
- 4) статье 26.5 «Взятие проб и образцов» КоАП РФ

35. ЭКСПЕРТ ВПРАВЕ ДАВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВОПРОСАМ, НЕ ПОСТАВЛЕННЫМ В ПОСТАНОВЛЕНИИ О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, НО ИМЕЮЩИМ ОТНОШЕНИЕ К ПРЕДМЕТУ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С

- 1)+ пунктом 4 части 3 статьи 57 «Эксперт» УПК РФ
- 2) статьей 17 «Права эксперта» ФЗ «О ГСЭД в РФ»
- 3) частью 3 статьи 85 «Обязанности и права эксперта» ГПК РФ
- 4) пунктом 2 части 2 статьи 25.9 «Эксперт» КоАП РФ

36. СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ТРУПОВ ВКЛЮЧАЕТ НАЛИЧИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТРУПОВ НЕ МЕНЕЕ

- 1)+ 10
- 2) 8
- 3) 4
- 4) 2

37. ЗА ДАЧУ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТ (СПЕЦИАЛИСТ) ПРЕДУПРЕЖДАЕТСЯ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЕ _____ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 1)+ 307
- 2) 310
- 3) 124
- 4) 125

38. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ДАННЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО СТАТЬЕ 310 УК РФ НАСТУПАЕТ В СЛУЧАЕ

- 1)+ предварительного предупреждения эксперта или специалиста
- 2) предварительного разъяснения эксперту его прав и обязанностей руководителем государственного судебно-экспертного учреждения
- 3) нарушения экспертом требований о неразглашении сведений в соответствии со статьей 16 «Обязанности эксперта» ФЗ «О ГСЭД в РФ»
- 4) нарушения экспертом требования части 2 статьи 85 «Обязанности и права эксперта» ГПК РФ о неразглашении сведений

39. ОБЪЕМ И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- 1)+ врач – судебно-медицинский эксперт
- 2) прокурор
- 3) дознаватель
- 4) адвокат

40. ОБЯЗАННОСТИ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА, РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ СТАТЬЕЙ

- 1)+ 16 «Обязанности эксперта» ФЗ «О ГСЭД в РФ»
- 2) 57 «Эксперт» УПК РФ
- 3) 58 «Специалист» УПК РФ
- 4) 13 «Профессиональные и квалификационные требования, предъявляемые к эксперту» ФЗ «О ГСЭД в РФ»

41. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ СРОКОВ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- 1)+ руководитель государственного судебно-экспертного учреждения
- 2) следователь
- 3) прокурор
- 4) судья

42. ДАТА НАЧАЛА ЭКСПЕРТИЗЫ (ИССЛЕДОВАНИЯ) ИСЧИСЛЯЕТСЯ СО ДНЯ

- 1)+ поступления в ГСЭУ постановления, объектов и материалов
- 2) назначения конкретного эксперта для проведения экспертизы
- 3) назначения конкретной комиссии для проведения экспертизы
- 4) начала исследования

43. В СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПОТЕРПЕВШИХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ДРУГИХ ЛИЦ ВХОДИТ

- 1)+ кресло гинекологическое
- 2) стол секционный штампованный
- 3) бокс ламинарный
- 4) набор слесарных инструментов

44. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ОФОРМЛЯЕТ

- 1)+ заключение эксперта
- 2) протокол
- 3) эпикриз
- 4) справку

45. СРОК НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ ИСЧИСЛЯЕТСЯ

- 1)+ с дня поступления в экспертное учреждение постановления или определения о назначении экспертизы
- 2) со следующего после дня назначения экспертизы
- 3) с момента утверждения состава экспертной группы
- 4) с дня предоставления всех необходимых для экспертизы документов

46. В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭКСПЕРТА МАТЕРИАЛОВ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА В НЕДОСТАТОЧНОМ ОБЪЕМЕ НЕОБХОДИМО

- 1)+ ходатайствовать о предоставлении дополнительных материалов
- 2) произвести исследование в полном объеме
- 3) произвести исследование частично
- 4) передать в производство более опытному эксперту

47. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ХРАНЯТ В ТЕЧЕНИЕ ____ ЛЕТ, ЕСЛИ ИНЫЕ СРОКИ НЕ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОРГАНОМ ИЛИ ЛИЦОМ, НАЗНАЧИВШИМ ЭКСПЕРТИЗУ

- 1)+ трех
- 2) двух
- 3) четырех
- 4) пяти

48. ПРИ ФОРМУЛИРОВКЕ ЭКСПЕРТНЫХ ВЫВОДОВ ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ БЕЗ ОТВЕТА ОСТАВЛЯЮТ ВОПРОСЫ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ ВОПРОСЫ

- 1)+ выходят за пределы специальных познаний эксперта
- 2) касаются характера и механизма причинения повреждений
- 3) относятся к определению давности наступления смерти
- 4) отражают факт употребления алкоголя

49. ДОЛЖНОСТЬ ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЖУРСТВ, С ЦЕЛЬЮ УЧАСТИЯ В ОСМОТРЕ ТРУПОВ НА МЕСТАХ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ (ПРОИСШЕСТВИЯ), УСТАНАВЛИВАЮТ ИЗ РАСЧЕТА НЕ МЕНЕЕ ____ ДОЛЖНОСТЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

- 1)+ 6
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

50. ЭКСПЕРТ ВПРАВЕ УЧАСТВОВАТЬ С РАЗРЕШЕНИЯ ИНИЦИАТОРА В ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА ОСНОВАНИИ СТАТЬИ ____ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 1)+ 57
- 2) 56
- 3) 58
- 4) 156

51. РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ ИЗУЧЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ УСТАНАВЛИВАЕТ

- 1)+ порядок привлечения к проведению экспертизы экспертов
- 2) алгоритм проведения секционного исследования
- 3) порядок определения лабораторных исследований
- 4) причину смерти

52. ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ СЛЕДОВАТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРИВЛЕЧЬ

- 1)+ врача любой специальности
- 2) фармацевта
- 3) санитаря
- 4) лаборанта

53. ФОТОГРАФИИ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТРУПОМ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ СЛЕДАМИ, ВРАЧУ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМУ ЭКСПЕРТУ НАПРАВЛЯЕТ

- 1)+ следователь
- 2) криминалист
- 3) адвокат
- 4) техник-лаборант

54. ФОТОГРАФИИ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ТРУПОМ И БИОЛОГИЧЕСКИМИ СЛЕДАМИ, СЛЕДОВАТЕЛЬ НАПРАВЛЯЕТ

- 1)+ врачу – судебно-медицинскому эксперту
- 2) криминалисту
- 3) адвокату
- 4) понятым

55. ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И СПОРНЫХ ПОЛОВЫХ СОСТОЯНИЙ ОТНОСИТСЯ К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ

- 1)+ гинекологии
- 2) травматологии
- 3) криминалистике
- 4) трасологии

56. В СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ВХОДИТ

- 1)+ автомат для окрашивания гистологических срезов и мазков
- 2) камера электрофоретическая вертикальная
- 3) денситометр для анализа пластин
- 4) распылитель компрессорный

57. ХРАНЕНИЕ ТРУПОВ В МОРГЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ В ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕРАХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- 1)+ +2
- 2) +1
- 3) +3
- 4) +4

58. ВЫДАЧА ОДЕЖДЫ, СНЯТОЙ С ТРУПА, ПРОИЗВОДИТСЯ ПО

- 1)+ согласованию со следственными органами
- 2) устному запросу родственников
- 3) устному запросу эксперта
- 4) направлению руководителя ГСМЭУ

59. В СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ ДЕЖУРНЫХ (ОПЕРАТИВНЫХ) ЭКСПЕРТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И БРИГАД ВХОДИТ

- 1)+ чемодан-укладка врача – судебно-медицинского эксперта
- 2) набор слесарных инструментов
- 3) манекен портняжного
- 4) муляж скелета человека

60. ОСНОВНЫМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ, ОТРАЖАЮЩИМ ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ протокол
- 2) эпикриз
- 3) заключение
- 4) справка

61. ПРЕДВОСХИЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЛОГИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ ПРАВИЛЬНЫХ ВЫВОДОВ ИЗ УЖЕ ИЗВЕСТНЫХ ГИПОТЕЗ ЛИБО АКСИОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ дедукцией
- 2) индукцией
- 3) сравнением
- 4) вычислением

62. ВТОРОЙ ЭКЗЕМПЛЯР ПРОТОКОЛА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПЕРЕДАЕТСЯ

- 1)+ судебно-медицинскому эксперту
- 2) адвокату
- 3) понятым
- 4) криминалисту

63. В СЛУЧАЕ, КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, РАЗРЕШЕНИЕ НА ИЗЪЯТИЕ ОРГАНОВ И/ИЛИ ТКАНЕЙ У ТРУПА ДОЛЖНО БЫТЬ ДАНО

- 1)+ врачом – судебно-медицинским экспертом с уведомлением прокурора
- 2) врачом-патологоанатомом
- 3) следователем
- 4) руководителем управления здравоохранением

64. К ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОТОКОЛА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ОТНОСЯТ

- 1)+ объективность содержания
- 2) краткость изложения
- 3) бессистемность описания объектов
- 4) отсутствие реквизитов

65. СОГЛАСНО СТ. 178 УПК РФ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТ ОСМОТР ТРУПА С УЧАСТИЕМ

- 1)+ судебно-медицинского эксперта
- 2) лаборанта
- 3) руководителя экспертного учреждения
- 4) руководителя органом управления здравоохранения

66. ДЕТОУБИЙСТВО КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ ПРИ УБИЙСТВЕ НОВОРОЖДЁННОГО РЕБЕНКА

- 1)+ матерью
- 2) отцом
- 3) совершеннолетним
- 4) несовершеннолетним

67. В ДИАГНОСТИКЕ СМЕРТИ В СЛУЧАЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ДОНОРА УМЕРШЕГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ УЧАСТИЕ

- 1)+ врача отделения трансплантации
- 2) лечащего врача
- 3) врача-торакального хирурга
- 4) врача-анестезиолога-реаниматолога

68. РОД СМЕРТИ УСТАНОВЛИВАЕТ

- 1)+ следователь
- 2) судебный эксперт
- 3) судебно-медицинский эксперт
- 4) комиссия судебно-медицинских экспертов

69. ВЫДАЧА ОДЕЖДЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТРУПА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1)+ с письменного разрешения следственных органов
- 2) по письменному требованию близких родственников
- 3) с письменного разрешения эксперта, проводившего аутопсию
- 4) с письменного разрешения руководителя экспертного учреждения

70. ПЕРВИЧНЫМ И НЕОТЛОЖНЫМ СЛЕДСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ осмотр места происшествия
- 2) допрос эксперта
- 3) составление протокола осмотра места происшествия
- 4) определение давности наступления смерти

71. СМЕРТЬ РЕБЁНКА КАК ДЕТОУБИЙСТВО КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ

- 1)+ следователем
- 2) судебным экспертом
- 3) судебно-медицинским экспертом
- 4) комиссией судебно-медицинских экспертов

72. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ ИЛИ ОБНАРУЖЕНИИ У ТРУПА ПРИЗНАКОВ СМЕРТИ ОТ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ СООБЩАЕТ

- 1)+ руководителю государственного судебно-экспертного учреждения
- 2) начальнику следственных органов
- 3) лаборанту
- 4) главному врачу лечебного учреждения

73. ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЯ ИЛИ ЭКСПЕРИМЕНТА С ПОМОЩЬЮ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ

- 1)+ описания
- 2) моделирования
- 3) дедукции
- 4) индукции

74. ФОТОГРАФИИ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОРУДИЯМИ ТРАВМЫ, СЛЕДОВАТЕЛЬ НАПРАВЛЯЕТ

- 1)+ врачу – судебно-медицинскому эксперту
- 2) криминалисту
- 3) адвокату
- 4) понятным

75. УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

- 1)+ ст. 106 УК РФ
- 2) ст. 161 УПК РФ
- 3) ч. 2 ст. 85 ГПК РФ
- 4) ст. 111 УК РФ

76. ВИЗУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ПРЕДМЕТА, ПРОЦЕССА ИЛИ ЯВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО С ПОМОЩЬЮ НЕВОООРУЖЕННОГО ОРГАНА ЗРЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ

- 1)+ наблюдения
- 2) описания
- 3) измерения
- 4) моделирования

77. В ПРОТОКОЛЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНИЕ НА РАЗЪЯСНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТУ ЕГО ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ____ СТАТЬЕЙ УПК РФ

- 1)+ 58
- 2) 57
- 3) 117
- 4) 60

78. ИЗУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЛИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА УГОЛОВНЫХ ИЛИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЕТЕНЦИЕЙ СУДЕБНОЙ

- 1)+ медицины
- 2) баллистики
- 3) трасологии
- 4) психологии

79. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

- 1)+ группой экспертов разного профиля
- 2) следователем
- 3) прокурором
- 4) судом

80. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ О

- 1)+ выполненном заключении эксперта
- 2) выводах эксперта
- 3) результатах лабораторных исследований
- 4) обстоятельствах дела

81. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБ/О

- 1)+ израсходованных в процессе производства экспертизы объектах с указанием их количества
- 2) выводах эксперта
- 3) результатах лабораторных исследований
- 4) обстоятельствах дела

82. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ УПАКОВКИ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА УКАЗЫВАЮТ В ____ ВСКРЫТИЯ УПАКОВКИ

- 1)+ акте
- 2) справке
- 3) выписке
- 4) заключении

83. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ВМЕСТЕ С СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ, ПОДПИСАННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ГСМЭУ, МОГУТ ВЫДАТЬ ПОД РОСПИСЬ

- 1)+ представителю органа или лица, назначившему экспертизу
- 2) врачу
- 3) страховому агенту
- 4) лаборанту

84. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ об уничтоженных в процессе производства экспертизы объектах с указанием их количества
- 2) о выводах эксперта
- 3) о результатах лабораторных исследований
- 4) об обстоятельствах дела

85. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ МАТЕРИАЛЫ, НА ОТПРАВКУ КОТОРЫХ НЕ ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕГО ЭКСПЕРТИЗУ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ сильнодействующие средства
- 2) объекты исследования
- 3) заключение эксперта
- 4) материалы дела

86. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ, МАТЕРИАЛЫ КОТОРОЙ НЕ МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ СРЕДСТВАМИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГСМЭУ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ИНФОРМИРУЕТ ОБ ЭТОМ

- 1)+ орган или лицо, назначившее экспертизу
- 2) врача
- 3) страхового агента
- 4) лаборанта

87. В СЛУЧАЕ, КОГДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ БЫЛО УПАКОВАНО ВМЕСТЕ С ОБЪЕКТАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛАМИ ДЕЛА, ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНО

- 1)+ руководителем ГСМЭУ
- 2) лаборантом
- 3) медицинским регистратором
- 4) санитаром

88. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

- 1)+ экспертом единолично
- 2) следователем
- 3) прокурором
- 4) судом

89. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПРОИЗВОДСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, ПРОВОДИМЫХ ПО МАТЕРИАЛАМ УГОЛОВНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, ИЗЛОЖЕНЫ В ПРИКАЗЕ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ №

- 1)+ 346н
- 2) 194н
- 3) 782н
- 4) 388н

90. В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ЖИВЫХ ЛИЦ ДОСТАВЛЯЮТ

- 1)+ документы, в том числе медицинские
- 2) части трупа
- 3) трупы
- 4) образцы для сравнительного исследования

91. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ О

- 1)+ наличии упаковки прилагаемых материалов исследования
- 2) выводах эксперта
- 3) результатах лабораторных исследований
- 4) обстоятельствах дела

92. УПАКОВКА С ОБЪЕКТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛАМИ ДЕЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ

- 1)+ пояснительные надписи
- 2) графические изображения
- 3) схематические изображения
- 4) фотоиллюстрации

93. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ МАТЕРИАЛЫ, НА ОТПРАВКУ КОТОРЫХ НЕ ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕГО ЭКСПЕРТИЗУ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ оружие
- 2) акт проверки
- 3) заключение эксперта
- 4) материалы дела

94. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ВМЕСТЕ С СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ, ПОДПИСАННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ГСМЭУ, ВЫДАЮТ ПОД РОСПИСЬ

- 1)+ органу или лицу, назначившему экспертизу
- 2) врачу
- 3) страховому агенту
- 4) лаборанту

95. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ПОДПИСЫВАЕТСЯ

- 1)+ руководителем ГСМЭУ
- 2) санитаром
- 3) лаборантом
- 4) медицинским регистратором

96. В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ МОРГ ДОСТАВЛЯЮТ

- 1)+ трупы
- 2) живых лиц
- 3) образцы для сравнительного исследования
- 4) боеприпасы

97. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВМЕСТЕ С СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ ВЫДАЮТ ПОД РОСПИСЬ

- 1)+ органу или лицу, назначившему экспертизу
- 2) врачу
- 3) страховому агенту
- 4) лаборанту

98. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

- 1)+ группой экспертов разных медицинских специальностей
- 2) следователем
- 3) прокурором
- 4) судом

99. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ отсутствием первичной экспертизы
- 2) личной заинтересованностью следователя результатами экспертизы
- 3) неудовлетворенностью руководителя ГСЭУ результатами экспертизы
- 4) отсутствием сомнений в правильности выводов экспертизы

100. ЭКСПЕРТИЗУ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ ПРОВОДЯТ НА ОСНОВАНИИ ИЗУЧЕНИЯ

- 1)+ подлинных документов
- 2) незаверенных копий документов
- 3) копии документов, заверенные потерпевшим
- 4) копии документов, заверенные лечащим врачом

101. ХРАНЕНИЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБЪЕКТОВ ОРГАНИЗУЕТ

- 1)+ руководитель ГСМЭУ
- 2) эксперт
- 3) санитар
- 4) регистратор

102. ДЛЯ СОБЛЮЖДЕНИЯ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИЗ ИНФИЦИРОВАННЫХ ТРУПОВ И ЖИВЫХ ЛИЦ С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЛЕДУЕТ

- 1)+ делать особые пометки на контейнерах и в сопроводительных документах
- 2) информировать руководителю подразделения
- 3) информировать следователя
- 4) опечатывать объекты полиэтиленовой пленкой

103. ОБЪЕКТЫ, ЗАЛИТЫЕ В ПАРАФИН, ПОСЛЕ СНЯТИЯ С БЛОКОВ СОХРАНЯЮТ В ТЕЧЕНИЕ ____ ЛЕТ, ЕСЛИ ИНЫЕ СРОКИ НЕ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОРГАНОМ ИЛИ ЛИЦОМ, НАЗНАЧИВШИМ ЭКСПЕРТИЗУ

- 1)+ 3
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 6

104. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1)+ заключение эксперта
- 2) протокол комиссионной судебно-медицинской экспертизы
- 3) акт комиссионной судебно-медицинской экспертизы
- 4) акт комплексной судебно-медицинской экспертизы

105. ЭКСПЕРТИЗУ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ МОГУТ ПРОВОДИТЬ НА ОСНОВАНИИ ИЗУЧЕНИЯ

- 1)+ копии документов, заверенных следователем
- 2) незаверенных копий документов
- 3) копии документов, заверенных потерпевшим
- 4) копии документов, заверенных лечащим врачом

106. ВЫПОЛНИВ ЭКСПЕРТИЗУ, ПЕРСОНАЛЬНО УПАКОВЫВАЕТ ВСЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВОЗВРАЩЕНИЮ ОБЪЕКТЫ

- 1)+ эксперт ГСМЭУ
- 2) руководитель ГСМЭУ
- 3) санитар
- 4) следователь

107. ОБЪЕКТЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ГНИЕНИЮ, ХРАНЯТ В

- 1)+ герметически закрытой посуде
- 2) пластиковых контейнерах
- 3) бумажных упаковках
- 4) полиэтиленовых пакетах

108. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ О

- 1)+ количестве прилагаемых материалов исследования
- 2) выводах эксперта
- 3) результатах лабораторных исследований
- 4) обстоятельствах дела

109. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ первичной
- 2) процессуальной
- 3) административной
- 4) уголовной

110. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПРОИЗВОДСТВА ПОВТОРНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, ПРОВОДИМЫХ ПО МАТЕРИАЛАМ УГОЛОВНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, ИЗЛОЖЕНЫ В ПРИКАЗЕ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ №

- 1)+ 346н
- 2) 194н
- 3) 782н
- 4) 388н

111. МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА ВМЕСТЕ С СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ МОГУТ ВЫДАТЬ ПОД РОСПИСЬ

- 1)+ представителю органа или лица, назначившему экспертизу
- 2) врачу
- 3) страховому агенту
- 4) лаборанту

112. ВРАЧАМ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ЭКСПЕРТАМ, СРЕДНЕМУ И МЛАДШЕМУ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ, ПРИНИМАЮЩЕМУ УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ТРУПА, ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ГЕПАТИТА

- 1)+ В
- 2) С
- 3) А
- 4) Е

113. В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ДОСТАВЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ материалы дел об административных правонарушениях
- 2) специальную экспертную литературу
- 3) нормативно-правовые документы
- 4) подзаконные акты

114. ДОКУМЕНТОМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ В СЛУЧАЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ ГРУППОЙ ЭКСПЕРТОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ заключение эксперта
- 2) протокол комиссионной судебно-медицинской экспертизы
- 3) акт комиссионной судебно-медицинской экспертизы
- 4) акт комплексной судебно-медицинской экспертизы

115. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТНУЮ КОМИССИЮ ИМЕЕТ ПРАВО ВОЗГЛАВЛЯТЬ

- 1)+ начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы
- 2) главный врач
- 3) следователь
- 4) судья

116. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ

- 1)+ реквизиты ГСМЭУ
- 2) паспортные данные руководителя ГСМЭУ
- 3) персональные данные эксперта
- 4) реквизиты следователя

117. ДОСТАВКА ОБЪЕКТОВ И МАТЕРИАЛОВ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГСМЭУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1)+ органом или лицом, назначившим экспертизу
- 2) курьером
- 3) медицинским представителем
- 4) лаборантом

118. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ УПАКОВКИ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА УКАЗЫВАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

- 1)+ заключении эксперта
- 2) справке вскрытия упаковки
- 3) выписке
- 4) протоколе

119. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ ИЛИ ОБНАРУЖЕНИИ У ТРУПА ПРИЗНАКОВ СМЕРТИ ОТ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ СООБЩАЕТ

- 1)+ руководителю Бюро судебно-медицинской экспертизы
- 2) коллегам
- 3) родственникам подэкспертного
- 4) врачу-инфекционисту

120. В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ДОСТАВЛЯЮТ

- 1)+ материалы уголовных дел
- 2) специальную литературу
- 3) нормативно-правовые акты
- 4) подзаконные акты

121. ПРИ ВЫБОРЕ СРЕДСТВ ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛ РАБОТЫ С НИМИ, СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ТРЕБОВАНИЯМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ

- 1)+ санитарных правил
- 2) методических рекомендаций
- 3) национальных руководств
- 4) учебных пособий

122. К МЕРОПРИЯТИЯМ В СЛУЧАЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ УМЕРШИХ ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТ

- 1)+ заключительную дезинфекцию всех помещений
- 2) вакцинацию сотрудников
- 3) внеочередной медицинский осмотр персонала
- 4) оповещение руководства инфекционной больницы

123. ЮРИДИЧЕСКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ ____ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 1)+ 122
- 2) 222
- 3) 322
- 4) 22

124. В ЦЕЛЯХ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ БСМЭ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИМЕТЬ АПТЕЧКУ

- 1)+ анти-ВИЧ
- 2) анти-корь
- 3) анти-грипп
- 4) анти-туберкулез

125. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ ИЛИ ОБНАРУЖЕНИИ У ТРУПА ПРИЗНАКОВ СМЕРТИ ОТ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (БСМЭ) ИНФОРМИРУЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ руководителей органа государственного санитарно-эпидемиологического надзора
- 2) главного врача инфекционной больницы
- 3) следователя
- 4) родственников

126. ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ ТЕЛ УМЕРШИХ ОТ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ

- 1)+ организациями государственного санитарно-эпидемиологического надзора
- 2) уборщицей
- 3) специалистами органа управления здравоохранением
- 4) санитарями

127. ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕКЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ИНФЕКЦИОННУЮ ПАТОЛОГИЮ, ОЧИЩАЮТ, ВЫСУШИВАЮТ И

- 1)+ дезинфицируют
- 2) укладывают в биксы
- 3) протирают спиртом
- 4) протирают ацетоном

128. ПАКЕТЫ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ КЛАССА «Б» ИМЕЮТ ____ ЦВЕТ

- 1)+ желтый
- 2) зеленый
- 3) красный
- 4) белый

129. ПРИЛАГАЕМЫЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА, ПРИНИМАЮТСЯ В ____ ВИДЕ

- 1)+ опечатанном
- 2) изолированном
- 3) развернутом
- 4) разложенном

130. СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ В ГСМЭУ ОПРЕДЕЛЕНИЯХ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НИМ ОБЪЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛАХ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В ____ ГСМЭУ

- 1)+ журнале
- 2) блокноте
- 3) тетради
- 4) записной книжке

131. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА, ПОСТУПИВШИЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ, ХРАНЯТ В

- 1)+ металлических шкафах экспертов
- 2) бумажных упаковках
- 3) полиэтиленовых пакетах
- 4) ящиках рабочего стола эксперта

132. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПРОИЗВОДСТВА КОМИССИОННЫХ ЭКСПЕРТИЗ, ПРОВОДИМЫХ ПО МАТЕРИАЛАМ УГОЛОВНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, ИЗЛОЖЕНЫ В ПРИКАЗЕ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ №

- 1)+ 346н
- 2) 194н
- 3) 782н
- 4) 388н

133. РАСПISКУ О ПОЛУЧЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА ВЫПОЛНЯЮТ НА КОПИИ

- 1)+ сопроводительного письма руководителя ГМСЭУ
- 2) акта
- 3) протокола
- 4) справки

134. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ наличием противоречия между результатами первичной экспертизы и данными следствия
- 2) личной заинтересованностью следователя результатами экспертизы
- 3) неудовлетворенностью руководителя ГСЭУ результатами экспертизы
- 4) отсутствием сомнений в правильности выводов экспертизы

135. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ ПРОВОДИТСЯ В ОТДЕЛЕ

- 1)+ сложных комиссионных и комплексных экспертиз
- 2) экспертизы живых лиц
- 3) исследования вещественных доказательств
- 4) организационно-методическом

136. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ О

- 1)+ наличии упаковки прилагаемых объектов исследования
- 2) выводах эксперта
- 3) результатах лабораторных исследований
- 4) обстоятельствах дела

137. В СЛУЧАЯХ ПОРЧИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО АРХИВА ИЛИ ЕГО НЕПРИГОДНОСТИ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ ХРАНЕНИЮ СОСТАВЛЯЮТ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ

- 1)+ акт
- 2) заключение
- 3) протокол
- 4) справку

138. ПРОИЗВОДСТВО ПОВТОРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕДЫДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ

- 1)+ заключения с обоснованными ответами
- 2) заключения специалиста
- 3) акта судебно-медицинской экспертизы
- 4) акта судебно-медицинского исследования

139. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

- 1)+ группой экспертов одного профиля
- 2) следователем
- 3) прокурором
- 4) судом

140. СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ В ГСМЭУ ПОСТАНОВЛЕНИЯХ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ И ПРИЛАГАЕМЫХ К НИМ ОБЪЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛАХ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В ____ ГСМЭУ

- 1)+ журнале
- 2) блокноте
- 3) тетради
- 4) записной книжке

141. ТРАНСПОРТИРОВКУ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ СРЕДСТВАМИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- 1)+ орган или лицо, назначившее экспертизу
- 2) врач
- 3) страховой агент
- 4) лаборант

142. В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЧАСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ

- 1)+ результаты предшествующих экспертиз
- 2) вопросы, подлежащие разрешению
- 3) основания для производства экспертизы
- 4) исчерпывающие ответы на поставленные вопросы

143. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ об израсходованных в процессе производства экспертизы объектах с указанием их наименования
- 2) о выводах эксперта
- 3) о результатах лабораторных исследований
- 4) об обстоятельствах дела

144. В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ДОСТАВЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ материалы гражданских дел
- 2) трупную кровь
- 3) трупы
- 4) содержимое желудка

145. КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР ЭКСПЕРТИЗЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- 1)+ орган или лицо, назначившее экспертизу
- 2) эксперт самостоятельно
- 3) комиссия экспертов
- 4) руководитель ГСМЭУ

146. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ дополнительной
- 2) процессуальной
- 3) административной
- 4) уголовной

147. ОБЪЕКТЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ГНИЕНИЮ, ПО ОКОНЧАНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ХРАНЯТ В МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕРАХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

- 1)+ -18°C
- 2) -2°C
- 3) -1°C
- 4) -4°C

148. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ об объектах, оставленных на хранение в архиве ГСМЭУ
- 2) о выводах эксперта
- 3) о результатах лабораторных исследований
- 4) об обстоятельствах дела

149. ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРИЛАГАЕМЫЕ К НЕМУ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ И ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА, ПРИНИМАЕТСЯ

- 1)+ непосредственно руководителем ГСМЭУ
- 2) лаборантом
- 3) фельдшером
- 4) медицинским регистратором

150. К ДОКУМЕНТАМ, СБОРШУРОВАННЫМ В ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ТОМОВ, СОДЕРЖАЩИМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ЧЕТКО ПОСТАВЛЕННЫМИ ВОПРОСАМИ, ОТНОСЯТ

- 1)+ материалы дела
- 2) протокол осмотра места происшествия
- 3) судебно-медицинское исследование трупа
- 4) судебно-медицинскую экспертизу трупа

151. МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА МОГУТ ВЫДАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕМУ ЭКСПЕРТИЗУ, ПО

- 1)+ доверенности
- 2) устной договоренности
- 3) письменному заявлению
- 4) желанию

152. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЭКСПЕРТАМИ ОДНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ПРОВОДИТ ИССЛЕДОВАНИЯ В

- 1)+ пределах только своей компетенции
- 2) полном объеме в рамках поставленного задания
- 3) рамках одного вопроса
- 4) частичном объеме в рамках задания

153. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ НАЗНАЧАЕТСЯ

- 1)+ судом
- 2) адвокатом
- 3) руководителем ГСЭУ
- 4) потерпевшим

154. ПРИЛАГАЕМЫЕ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА, ПРИНИМАЮТСЯ В ____ ВИДЕ

- 1)+ опечатанном
- 2) изолированном
- 3) развернутом
- 4) разложенном

155. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ МАТЕРИАЛЫ, НА ОТПРАВКУ КОТОРЫХ НЕ ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕГО ЭКСПЕРТИЗУ

- 1)+ легковоспламеняющиеся вещества
- 2) медицинские документы
- 3) тома уголовного дела
- 4) заключение эксперта

156. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ МАТЕРИАЛЫ, НА ОТПРАВКУ КОТОРЫХ НЕ ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕГО ЭКСПЕРТИЗУ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ боеприпасы
- 2) акт проверки
- 3) заключение эксперта
- 4) материалы дела

157. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ПРОИЗВОДСТВА КОМПЛЕКСНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, ПРОВОДИМЫХ ПО МАТЕРИАЛАМ УГОЛОВНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, ИЗЛОЖЕНЫ В ПРИКАЗЕ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ №

- 1)+ 346н
- 2) 194н
- 3) 782н
- 4) 388н

158. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ТАК НАЗЫВАЕМЫМ «ВРАЧЕБНЫМ ДЕЛАМ» СОСТАВЛЯЕТ КОМИССИЯ

- 1)+ экспертов Бюро судебно-медицинской экспертизы
- 2) Министерства здравоохранения Российской Федерации
- 3) медицинского учреждения
- 4) фонда обязательного медицинского страхования

159. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА СОСТАВЛЯЕТСЯ В ____ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

- 1)+ 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 6

160. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ сомнением в правильности выводов ранее проведенной экспертизы
- 2) неудовлетворенностью следователя результатами экспертизы
- 3) неудовлетворенностью руководителя ГСЭУ результатами экспертизы
- 4) отсутствием сомнений в правильности выводов экспертизы

161. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВМЕСТЕ С СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ МОГУТ ВЫДАТЬ ПОД РОСПИСЬ

- 1)+ представителю органа или лица, назначившему экспертизу
- 2) врачу
- 3) страховому агенту
- 4) лаборанту

162. К ДОКУМЕНТАМ, СБРОШЮРОВАННЫМ В ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ТОМОВ, НАЧИНАЮЩИХСЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА С ЧЕТКО ПОСТАВЛЕННЫМИ ВОПРОСАМИ, ОТНОСЯТ

- 1)+ материалы дела
- 2) протокол осмотра места происшествия
- 3) судебно-медицинское исследование трупа
- 4) судебно-медицинскую экспертизу трупа

163. В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ЖИВЫХ ЛИЦ ДОСТАВЛЯЮТ

- 1)+ живых лиц
- 2) части трупа
- 3) трупы
- 4) образцы для сравнительного исследования

164. О МАТЕРИАЛАХ ВЫПОЛНЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, НЕ ВОСТРЕБОВАННОЙ ОРГАНОМ ИЛИ ЛИЦОМ, НАЗНАЧИВШИМ ЭКСПЕРТИЗУ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГСМЭУ ПИСЬМЕННО ИЗВЕЩАЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА, СОТРУДНИК КОТОРОГО ЕЕ НАЗНАЧИЛ ПО ИСТЕЧЕНИЮ ____ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ИМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ

- 1)+ 10
- 2) 5
- 3) 3
- 4) 14

165. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ повторной
- 2) процессуальной
- 3) административной
- 4) уголовной

166. КОМИССИОННЫЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОВОДЯТСЯ В

- 1)+ Бюро судебно-медицинской экспертизы
- 2) городских клинических больницах
- 3) комитете по охране здоровья граждан
- 4) экспертно-криминалистическом центре

167. ПО ОКОНЧАНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ГНИЕНИЮ, ХРАНЯТ В МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕРАХ ПРИ -18 °С В ТЕЧЕНИЕ _____, ЕСЛИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ИНЫЕ СРОКИ

- 1)+ 1 года
- 2) 2 лет
- 3) 3 лет
- 4) 4 лет

168. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ О

- 1)+ прилагаемых материалах исследования
- 2) выводах эксперта
- 3) результатах лабораторных исследований
- 4) обстоятельствах дела

169. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ МАТЕРИАЛЫ, НА ОТПРАВКУ КОТОРЫХ НЕ ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕГО ЭКСПЕРТИЗУ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ наркотические средства
- 2) расписку эксперта
- 3) заключение эксперта
- 4) материалы дела

170. ОБЪЕКТЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ ГНИЕНИЮ, ПОМЕЩАЮТ В

- 1)+ холодильник
- 2) центрифугу
- 3) сухожаровой шкаф
- 4) боксы

171. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ВЫДАЕТСЯ ВМЕСТЕ

- 1)+ с материалами дела
- 2) с гистологическим архивом
- 3) со вторым экземпляром заключения
- 4) с журналом регистрации

172. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ВЫДАЕТСЯ ВМЕСТЕ

- 1)+ с объектами исследований
- 2) с гистологическим архивом
- 3) со вторым экземпляром заключения
- 4) с журналом регистрации

173. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ МАТЕРИАЛЫ, НА ОТПРАВКУ КОТОРЫХ НЕ ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕГО ЭКСПЕРТИЗУ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ драгоценные металлы и камни
- 2) гистологические препараты
- 3) заключение эксперта
- 4) материалы дела

174. ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ХРАНЯТ В ТЕЧЕНИЕ ____ ЛЕТ, ЕСЛИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ИНЫЕ СРОКИ

- 1)+ 3
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 6

175. КОМИССИОННЫЙ ХАРАКТЕР ЭКСПЕРТИЗЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- 1)+ орган или лицо, назначившее экспертизу
- 2) эксперт самостоятельно
- 3) комиссия экспертов
- 4) руководитель ГСМЭУ

176. ВСКРЫВАТЬ УПАКОВКУ С ПОСТУПИВШИМИ В ГСМЭУ ОБЪЕКТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛАМИ ДЕЛ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИМЕЕТ ПРАВО ТОЛЬКО

- 1)+ эксперт
- 2) лаборант
- 3) медицинский регистратор
- 4) санитар

177. ПРИЛАГАЕМЫЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА, ПРИНИМАЮТСЯ В ____ ВИДЕ

- 1)+ упакованном
- 2) расфасованном
- 3) развернутом
- 4) разложенном

178. ПРИЛАГАЕМЫЕ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ О НАЗНАЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА, ПРИНИМАЮТСЯ В ____ ВИДЕ

- 1)+ упакованном
- 2) расфасованном
- 3) развернутом
- 4) разложенном

179. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ОФОРМЛЯЕТ

- 1)+ заключение эксперта
- 2) справку о вреде здоровья
- 3) акт судебно-медицинской экспертизы
- 4) справку о проведении освидетельствования

180. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЭКСПЕРТА ЗА ДАЧУ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕННОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ уголовной
- 2) профессиональной
- 3) материальной
- 4) моральной

181. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, В СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ХРАНЯТ В

- 1)+ отдельном специально оборудованном помещении
- 2) сейфе, в кабинете заведующего отделением
- 3) рабочем столе химика-эксперта в закрытом ящике
- 4) общем хранилище вещественных доказательств

182. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОСТАВЛЯЮТ В

- 1)+ двух экземплярах
- 2) одном экземпляре
- 3) трёх экземплярах
- 4) четырёх экземплярах

183. ПРОИЗВОДСТВО ПОВТОРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕДЫДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ

- 1)+ объективных противоречий между результатами первичной экспертизы и данными следствия
- 2) субъективных противоречий между результатами первичной экспертизы и данными следствия
- 3) отсутствия противоречий между результатами первичной экспертизы и данными следствия
- 4) ошибок технического характера в исследовательской части первичного заключения

184. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ объективно обоснованными жалобами потерпевших
- 2) неудовлетворенностью следователя результатами экспертизы
- 3) неудовлетворенностью руководителя ГСЭУ результатами экспертизы
- 4) отсутствием сомнений в правильности выводов экспертизы

185. ВЛАЖНЫЙ АРХИВ КУСОЧКОВ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ХРАНЯТ В 10% РАСТВОРЕ ФОРМАЛИНА В ТЕЧЕНИЕ _____, ЕСЛИ ИНЫЕ СРОКИ НЕ БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

- 1)+ 1 года
- 2) 2 лет
- 3) 3 лет
- 4) 4 лет

186. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ об уничтоженных в процессе производства экспертизы объектах с указанием их наименования
- 2) о выводах эксперта
- 3) о результатах лабораторных исследований
- 4) об обстоятельствах дела

187. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1)+ неполнотой ранее проведенной экспертизы
- 2) неудовлетворенностью следователя результатами экспертизы
- 3) неудовлетворенностью руководителя ГСЭУ результатами экспертизы
- 4) отсутствием сомнений в правильности выводов экспертизы

188. МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА ВМЕСТЕ С СОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ПИСЬМОМ ВЫДАЮТ ПОД РОСПИСЬ

- 1)+ органу или лицу, назначившему экспертизу
- 2) врачу
- 3) страховому агенту
- 4) лаборанту

189. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА МОГУТ ВЫДАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕМУ ЭКСПЕРТИЗУ, ПО

- 1)+ доверенности
- 2) устной договоренности
- 3) письменному заявлению
- 4) желанию

190. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМИССИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЭКСПЕРТАМИ ОДНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ПРОВОДИТ ИССЛЕДОВАНИЯ В

- 1)+ полном объеме в рамках поставленного задания
- 2) рамках одного вопроса
- 3) частичном объеме в рамках задания
- 4) пределах только своей компетенции

191. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ НАЗНАЧАЕТСЯ

- 1)+ следователем
- 2) адвокатом
- 3) руководителем ГСЭУ
- 4) потерпевшим

192. В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ДОСТАВЛЯЮТ

- 1)+ вещественные доказательства, в том числе биологического происхождения
- 2) специальную литературу
- 3) трупы
- 4) живых лиц

193. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ МОГУТ ВЫДАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ОРГАНА ИЛИ ЛИЦА, НАЗНАЧИВШЕМУ ЭКСПЕРТИЗУ, ПО

- 1)+ доверенности
- 2) устной договоренности
- 3) письменному заявлению
- 4) желанию

194. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ О

- 1)+ количестве прилагаемых объектов исследования
- 2) выводах эксперта
- 3) результатах лабораторных исследований
- 4) обстоятельствах дела

195. КОМИССИОННЫЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОВОДЯТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

- 1)+ Российском центре судебно-медицинской экспертизы
- 2) городских клинических больницах
- 3) комитете по охране здоровья граждан
- 4) экспертно-криминалистическом центре

196. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТА ОТРАЖАЕТ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ О

- 1)+ прилагаемых объектах исследования
- 2) выводах эксперта
- 3) результатах лабораторных исследований
- 4) обстоятельствах дела

Тема 4. Судебно-медицинская танатология.

1. К ОСОБЕННОСТЯМ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОТ УТОПЛЕНИЯ ОТНОСЯТ

- 1)+** вскрытие пазухи основной кости
- 2) постановку пробы на пневмоторакс
- 3) постановку дифениламиновой пробы
- 4) измерение длины тела с вытянутой рукой

2. ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РЕЗОРБТИВНОМ ДЕЙСТВИИ ЕДКОГО ЯДА МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+** печеночно-почечная недостаточность
- 2) асфиксия в результате спазма голосовой щели
- 3) перитонит
- 4) паралич дыхательного и сосудистого центров

3. ТРЕУГОЛЬНЫЕ СЕРОВАТО-ЖЕЛТОВАТЫЕ УЧАСТКИ НА ФОНЕ ПРОЗРАЧНОЙ И БЛЕСТЯЩЕЙ РОГОВИЦЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПЯТНАМИ

- 1)+** Лярше
- 2) Тардые
- 3) Рассказова – Лукомского – Пальтауфа
- 4) Вишневого

4. ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ ОБЪЕКТОВ, ВЗЯТЫХ ДЛЯ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ

- 1)+** этанол
- 2) формалин
- 3) метанол
- 4) глицерин

5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВНЕУТРОБНОЙ ЖИЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО

- 1)+** распространенности воздуха в желудочно-кишечном тракте
- 2) массе тела
- 3) гистологической картине печени
- 4) длине тела

6. ОБНАРУЖЕНИЕ ЭРИТРОЦИТОВ В СИНУСАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ

- 1)+** прижизненности повреждения
- 2) посмертного образования
- 3) отсутствия диагностической значимости
- 4) патологических изменения

7. ДОНОШЕННЫЙ МЛАДЕНЕЦ ИМЕЕТ МАССУ ТЕЛА (В КГ)

- 1)+** 3,5
- 2) 2,0
- 3) 4,0
- 4) 4,5

8. ПИЩЕВОЕ СОДЕРЖИМОЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПОПАДАЕТ ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ ИЗ ЖЕЛУДКА В 12-ПЕРСТНУЮ КИШКУ В ТЕЧЕНИЕ (В ЧАСАХ)

- 1)+** 2-4
- 2) 1-2
- 3) 4-6
- 4) 6-10

9. ДЛЯ РОДОВОЙ ТРАВМЫ МЛАДЕНЦА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ кефалогематома
- 2) микоплазмоз
- 3) спинномозговая грыжа
- 4) внутриутробная асфиксия

10. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЖИЗНЕННОГО (ПОСМЕРТНОГО) ОБРАЗОВАНИЯ РАН ПОВРЕЖДЕННЫЕ ТКАНИ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ В ЛАБОРАТОРИЮ

- 1)+ гистологическую
- 2) физико-техническую
- 3) спектральную
- 4) химическую

11. ДОНОШЕННОСТЬ МЛАДЕНЦА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1)+ сроком нахождения плода в организме матери
- 2) способностью продолжить жить вне организма матери
- 3) отсутствием грубых пороков развития
- 4) сроком беременности матери на момент рождения плода

12. ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ МЛАДЕНЦА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО

- 1)+ отсутствию пороков развития и заболеваний, несовместимых с жизнью
- 2) степени физического развития к моменту родов
- 3) продолжительности жизни плода вне организма матери
- 4) результатам гидростатических проб

13. ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА ЖЕЛУДОК И ТОНКАЯ КИШКА ЗАПОЛНЯЮТСЯ ВОЗДУХОМ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 5-6
- 2) 1-2
- 3) 10-12
- 4) 12-24

14. ДЛИНА ПУПОВИНЫ У ПЛОДА К 10 ЛУННОМУ МЕСЯЦУ РАВНА (В СМ)

- 1)+ 50
- 2) 40
- 3) 30
- 4) 55

15. ЗРЕЛОСТЬ ПЛОДА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1)+ степенью физического развития к моменту родов
- 2) способностью продолжать жить вне организма матери
- 3) сроком нахождения плода в организме матери
- 4) продолжительностью жизни плода вне организма матери

16. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЖИВОРОЖДЕННОСТИ ПРИМЕНЯЮТ

- 1)+ методику исследования сосудов пуповины
- 2) пробу Мохова-Шинкаренко
- 3) пробу Бокаруса
- 4) ядерный магнитный резонанс

17. ПОЛНАЯ МУМИФИКАЦИЯ ТРУПА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ ПРОЙТИ ЗА (В МЕСЯЦАХ)

- 1)+ 6-12
- 2) 1-2
- 3) 24-36
- 4) 48-52

18. ОБ ОТСУТСТВИИ НАДЛЕЖАЩЕГО УХОДА ЗА НОВОРОЖДЕННЫМ МЛАДЕНЦЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- 1)+ наличие помарок крови на теле младенца
- 2) присутствие младенческой одежды
- 3) отсутствие сыровидной смазки
- 4) наличие в желудке молозива

19. ЖИРНОЕ ПИЩЕВОЕ СОДЕРЖИМОЕ ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ ПОПАДАЕТ ИЗ ЖЕЛУДКА В ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНУЮ КИШКУ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 6-10
- 2) 2-4
- 3) 4-6
- 4) 10-15

20. К МИКРОСКОПИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ЖИВОРОЖДЕННОСТИ ОТНОСЯТ

- 1)+ расправленные альвеолы
- 2) кубический альвеолярный эпителий
- 3) бронхоспазм
- 4) эластические волокна в виде спиралей

21. ЦВЕТ ТРУПНЫХ ПЯТЕН ПРИ СМЕРТИ ОТ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ

- 1)+ розово-красный
- 2) фиолетово-синюшный
- 3) темно-коричневый
- 4) серовато-синюшный

22. ВАРИАНТОМ ТАНАТОГЕНЕЗА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МЕТТЕМОГЛОБИНОБРАЗУЮЩИМИ ЯДАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ гемическая аноксия
- 2) тканевая гипоксия
- 3) паралич дыхательного центра
- 4) периваскулярный отек головного мозга

23. К ИССЛЕДОВАНИЯМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СМЕРТЕЛЬНОГО ОТРАВЛЕНИЯ ЦИАНИДАМИ ОТНОСЯТ

- 1)+ судебно-химическое
- 2) гистологическое
- 3) гистохимическое
- 4) цитологическое

24. ОБНАРУЖЕНИЕ В ПРОСВЕТЕ КРУПНЫХ СОСУДОВ КРАСНЫХ, СМЕШАННЫХ ИЛИ БЕЛЫХ СВЕРТКОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

- 1)+ длительной агонии
- 2) смерти без агонального периода
- 3) смерти от сепсиса
- 4) коротком агональном периоде

25. ПРИЗНАКОМ ЗРЕЛОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ выступание ногтей за край ногтевых фаланг
- 2) плацента, массой не менее 400 грамм
- 3) положительная плавательная проба
- 4) наличие пушковых волос на всем теле

26. ПРИЧИНОЙ НЕНАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ НОВОРОЖДЕННОГО МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ гемолитическая болезнь
- 2) переохлаждение
- 3) удушение руками
- 4) обвитие шеи пуповиной

27. СТАДИЯ ИМБИБИЦИИ В ДИНАМИКЕ ТРУПНОГО ПЯТНА ОБЫЧНО ФОРМИРУЕТСЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ ____ ЧАСОВ

- 1)+ 24-30
- 2) 8-10
- 3) 12-18
- 4) 18-20

28. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПРОБЫ С ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМ ТРАКТОМ МОЖНО УСТАНОВИТЬ

- 1)+ продолжительность внеутробной жизни
- 2) зрелость
- 3) причину смерти
- 4) доношенность

29. ДЛИНА ПУПОВИНЫ У ПЛОДА К 7 ЛУННОМУ МЕСЯЦУ РАВНА (В СМ)

- 1)+ 42
- 2) 50
- 3) 30
- 4) 35

30. НА ЖИВОРОЖДЕННОСТЬ МЛАДЕНЦА УКАЗЫВАЕТ

- 1)+ расправленность альвеол
- 2) развитость подкожно-жирового слоя
- 3) наличие ателектазов легких
- 4) отсутствие пушковых волос

31. К ТЕХНИКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЖИВОРОЖДЕННОСТИ ОТНОСЯТ

- 1)+ гидростатические пробы
- 2) спектральное исследование
- 3) дифениламиновую пробу
- 4) ультразвуковое исследование

32. ЦИРКУЛЯТОРНАЯ ГИПОКСИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

- 1)+ острой кровопотери
- 2) отравлении цианидами
- 3) отравлении барбитуратами
- 4) разрыва селезенки

33. К ПРИЗНАКАМ БЫСТРО НАСТУПИВШЕЙ СМЕРТИ ОТНОСЯТ

- 1)+ полнокровие внутренних органов
- 2) очаговые бледные трупные пятна
- 3) малокровие внутренних органов
- 4) светло-красные трупные пятна

34. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПЛОДА ВО ВРЕМЯ РОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ асфиксия
- 2) кефалогематома
- 3) сепсис
- 4) гемолитическая болезнь

35. ИДИОМУСКУЛЯРНАЯ ОПУХОЛЬ В УСЛОВИЯХ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОБРАЗУЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 8-9
- 2) 4-5
- 3) 5-6
- 4) 6-7

36. НАЛИЧИЕ ВОЗДУХА В ТОЛСТОМ КИШЕЧНИКЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВНЕУТРОБНОЙ ЖИЗНИ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 6-12
- 2) 4-6
- 3) 1-4
- 4) 0,5-1

37. РЕЗОРБТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ нарушением кислотно-щелочного равновесия в тканях и жидких средах организма
- 2) ожогами слизистой оболочки пищеварительного тракта
- 3) прямым действием на структуры клеток и тканей
- 4) парализующим действием на дыхательный и сосудистый центры

38. ЛЕГОЧНАЯ ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПРОБА МОЖЕТ БЫТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПРИ

- 1)+ внутриутробном обвитии пуповины
- 2) замерзании трупа младенца
- 3) гемолитической болезни
- 4) гнилостной трансформации трупа

39. СТАДИЯ ГИПОСТАЗА ОБЫЧНО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 2-8
- 2) 8-12
- 3) 12-20
- 4) 20-24

40. К ПРИЧИНАМ ВНУТРИУТРОБНОЙ АСФИКСИИ ПЛОДА ОТНОСЯТ

- 1)+ отслойку плаценты
- 2) гидроцефалию
- 3) атрезию анального отверстия
- 4) поздние роды

41. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОТ ТРУПА БЕРУТ

- 1)+ желудок и начальную часть тонкого кишечника с содержимым, часть толстой кишки с содержимым, почку и мочу, печень и желчный пузырь, головной мозг, легкое
- 2) кровь, мочу, печень, легкое
- 3) сердце, легкое, почки, печень, мозг, кровь
- 4) язык, пищевод, верхние дыхательные пути

42. ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ОТ ВЗРЫВНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ газовая эмболия
- 2) тканевая гипоксия
- 3) лучевая травма
- 4) акустическая травма

43. К МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ ОКИСИ УГЛЕРОДА ОТНОСЯТ

- 1)+ связывание гемоглобина
- 2) нарушение дыхательной функции клеток
- 3) перевод атома железа в неактивное состояние
- 4) связывание железа в молекуле миоглобина

44. МАЦЕРАЦИЯ КОЖИ КИСТЕЙ И СТОП ТРУПА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

- 1)+ длительности пребывания в воде
- 2) смерти от утопления
- 3) патологических изменениях кожи
- 4) возрастной морфологии

45. К ПРИЧИНЕ СКОРОПОСТИЖНОЙ СМЕРТИ ПРИ ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОТНОСЯТ

- 1)+ кровоизлияние в четвёртый желудочек
- 2) кровоизлияние в синусатриальный узел
- 3) анафилактический шок
- 4) миоренальный синдром

46. ПРИЗНАКОМ НЕЗРЕЛОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ отсутствие яичек в мошонке
- 2) наличие ателектазов легких
- 3) сыровидная смазка
- 4) отсутствие пушковых волос на всем теле

47. ПРИЗНАКОМ НОВОРОЖДЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ сыровидная смазка
- 2) длина пуповины 50 см
- 3) эластичность хрящей носа
- 4) кефалогематома

48. ПЛОД ПРИ МАССЕ МЕНЕЕ 1000 ГРАММ И ДЛИНОЙ МЕНЕЕ 35 СМ СЧИТАЕТСЯ

- 1)+ недоношенным
- 2) доношенным
- 3) зрелым
- 4) нежизнеспособным

49. ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ гемическая гипоксия головного мозга
- 2) острая дыхательная недостаточность
- 3) острая тканевая гипоксия
- 4) нарушение кислотно-щелочного состава тканей

50. ОБНАРУЖЕНИЕ В ПРОСВЕТЕ КРУПНЫХ СОСУДОВ РЫХЛЫХ КРАСНЫХ СВЕРТКОВ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

- 1)+ коротком агональном периоде
- 2) длительной агонии
- 3) смерти без агонального периода
- 4) смерти от сепсиса

51. ВЫХОДОМ КРОВИ ИЗ ПОВРЕЖДЕННОГО СОСУДА В КАКИЕ-ЛИБО ОБОЛОЧКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ кровоизлияние
- 2) гематома
- 3) кровоподтек
- 4) кровотечение

52. УМЕНЬШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В ОРГАНИЗМЕ С ПОВЫШЕНИЕМ ПОТЕРИ ЕЕ НАД ПОСТУПЛЕНИЕМ И ЭНДОГЕННЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ дегидратация
- 2) лихорадка
- 3) гипотермия
- 4) отек

53. К ОТДАЧЕ ТЕПЛА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПУТЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ОТНОСЯТ СПОСОБ

- 1)+ радиационный
- 2) конвекционный
- 3) кондукционный
- 4) испарения

54. ЦЕПЬЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВОЗНИКАЮЩИХ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ СОБОЙ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОСНОВНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ (ЗАБОЛЕВАНИЯ), ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ генез смерти
- 2) причина смерти
- 3) сопутствующая патология
- 4) конкурирующая патология

55. ДЛЯ ФИКСАЦИИ ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОКРАСКИ НА ТРУПНОЕ ПЯТНО НАДАВЛИВАЮТ ДИНАМОМЕТРОМ С СИЛОЙ (КГС/СМ²)

- 1)+ 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

56. ПО ТЕМПУ НАСТУПЛЕНИЯ РАЗЛИЧАЮТ СМЕРТЬ

- 1)+ агональную
- 2) терминальную
- 3) клиническую
- 4) биологическую

57. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ГНИЛОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОТМЕЧАЮТ

- 1)+ степень выраженности трупной зелени
- 2) цвет трупных пятен
- 3) степень развития трупного окоченения
- 4) наличие аутолиза

58. К ДИСТРОФИИ КОСТНОЙ ТКАНИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ НАРУШЕНИЕМ ПРОЦЕССОВ ВНУТРИТКАНЕВОГО ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, ОТНОСЯТ

- 1)+ остеодистрофию
- 2) остеолиз
- 3) остеомалацию
- 4) остеоклазию

59. К ПРИЗНАКАМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ОТНОСЯТ

- 1)+ арефлексию
- 2) брадикардию
- 3) брадипноэ
- 4) гипотензию

60. КЕФАЛОГЕМАТОМА ПОДВЕРГАЕТСЯ СПОНТАННОМУ РАССАСЫВАНИЮ В ТЕЧЕНИЕ (В НЕДЕЛЯХ)

- 1)+ 6-8
- 2) 2-3
- 3) 2-4
- 4) 12-13

61. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПНЫХ ЯВЛЕНИЙ ОПРЕДЕЛЯЮТ НАЛИЧИЕ (ИЛИ ОТСУТСТВИЕ) ПРИЗНАКА

- 1)+ Белоглазова
- 2) Фабрикантова
- 3) Крушевского
- 4) Свешникова

62. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КОСТНОГО МОЗГА С ПОРАЖЕНИЕМ НАДКОСТНИЦЫ, ГУБЧАТОГО И КОМПАКТНОГО ВЕЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ остеомиелит
- 2) остеодистрофия
- 3) остеопороз
- 4) остеонекроз

63. В НОРМЕ ТЕМПЕРАТУРА В ПРЯМОЙ КИШКЕ РАВНА (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- 1)+ 37,0
- 2) 36,6
- 3) 36,0
- 4) 35,5

64. К ОТДАЧЕ ТЕПЛА ПУТЕМ ЕГО ЗАТРАТЫ НА ИСПАРЕНИЕ ПОТА ИЛИ ВЛАГИ С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ И ВЛАГИ СО СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ОТНОСЯТ СПОСОБ

- 1)+ испарения
- 2) конвекционный
- 3) кондукционный
- 4) радиационный

65. РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- 1)+ повреждения вен шеи
- 2) утопления
- 3) понижающего ранения груди
- 4) гнилостного изменения трупа

66. ОСНОВНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ (ЗАБОЛЕВАНИЕМ), ПРИВЕДШИМ К СМЕРТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ ЧЕРЕЗ СВОИ ОСЛОЖНЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ причина смерти
- 2) генеза смерти
- 3) сопутствующая патология
- 4) конкурирующая патология

67. К РАЗМЯГЧЕНИЮ КОСТЕЙ С РАЗВИТИЕМ ДЕФОРМАЦИИ СКЕЛЕТА ВСЛЕДСТВИЕ ДЕКАЛЬЦИНАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТ

- 1)+ остеомалацию
- 2) остеодистрофию
- 3) остеолиз
- 4) остеоклазию

68. К СОСТОЯНИЮ, ПРИ КОТОРОМ СОЗНАНИЕ УТРАЧЕНО, НО ЭПИЗОДИЧЕСКИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ, ОТНОСЯТ

- 1)+ агонию
- 2) предагонию
- 3) терминальную паузу
- 4) клиническую смерть

69. ПЕРЕСТРОЙКОЙ КОСТНОЙ СТРУКТУРЫ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЧИСЛА КОСТНЫХ БАЛОК, ИХ УТОЛЩЕНИЕМ, ДЕФОРМАЦИЕЙ И УМЕНЬШЕНИЕМ КОСТНО-МОЗГОВЫХ ПОЛОСТЕЙ ВПЛОТЬ ДО ИХ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ остеосклероз
- 2) остеопороз
- 3) остеохондроз
- 4) остеодистрофия

70. ВДАВЛЕННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СВОДА ЧЕРЕПА ОТНОСЯТСЯ К

- 1)+ локальным
- 2) конструкционным
- 3) неполным
- 4) паутинообразным

71. РАССАСЫВАНИЕМ ОГРАНИЧЕННОГО УЧАСТКА КОСТНОЙ ТКАНИ БЕЗ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАМЕЩЕНИЯ ДРУГОЙ ТКАНЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ остеолиз
- 2) остеоклазия
- 3) остеодистрофия
- 4) остеомалация

72. К ОТДАЧЕ ТЕПЛА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПУТЕМ ПЕРЕНОСА ТЕПЛА ДВИЖУЩИМИСЯ ЧАСТИЦАМИ ВОЗДУХА И/ИЛИ ВОДЫ ОТНОСЯТ СПОСОБ

- 1)+ конвекционный
- 2) кондукционный
- 3) испарения
- 4) радиационный

73. ПО КАТЕГОРИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ РАЗЛИЧАЮТ СМЕРТЬ

- 1)+ насильственную
- 2) физиологическую
- 3) клиническую
- 4) скоропостижную

74. СМЕРТЬ ПЛОДА ПОСЛЕ 20, НО РАНЕЕ 28 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ СЧИТАЮТ

- 1)+ промежуточной
- 2) поздней
- 3) отсроченной
- 4) ранней

75. РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ ОБОИХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- 1)+ декомпрессии
- 2) криминального аборта
- 3) утопления
- 4) гнилостного изменения трупа

76. ПРЕДАГОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1)+ прогрессирующим снижением артериального давления
- 2) угнетением коры мозга
- 3) отсутствием дыхания
- 4) полным угнетением рефлексов

77. ОБЪЕКТОМ ТРАНСПЛАНТАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ костный мозг
- 2) верхняя челюсть
- 3) твердая мозговая оболочка
- 4) мозжечок

78. ПОД ИСТЕЧЕНИЕМ КРОВИ В РЕЗУЛЬТАТЕ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ИЛИ ВЫЗВАННОГО ТРАВМОЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ КРОВЕНОСНОГО СОСУДА ПОНИМАЮТ

- 1)+ кровотечение
- 2) кровоизлияние
- 3) кровоподтек
- 4) кровопотерю

79. ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАВНОЙ +20°C, ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ ТРУПНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛИТСЯ ДО (В ЧАСАХ)

- 1)+ 24-30
- 2) 20-24
- 3) 15-20
- 4) 10-15

80. СМЕРТЬ, ПРИ КОТОРОЙ НАСТУПАЮТ НЕОБРАТИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, КРОВООБРАЩЕНИЯ И ДЫХАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ биологической
- 2) клинической
- 3) мозговой
- 4) агональной

81. ПОД ПОТЕРЕЙ ОРГАНИЗМОМ ЧАСТИ КРОВИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУЖНОГО И/ИЛИ ВНУТРЕННЕГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПОНИМАЮТ

- 1)+ кровопотерю
- 2) кровотечение
- 3) кровоизлияние
- 4) кровоподтек

82. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТЕК УСИЛИВАЕТСЯ К ____ ДНЮ

- 1)+ 3-4
- 2) 1-2
- 3) 5-6
- 4) 7-8

83. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ (В МИНУТАХ)

- 1)+ 15-20
- 2) 5-6
- 3) 7-10
- 4) 11-13

84. К ДИСТРОФИИ КОСТНОЙ ТКАНИ С ПЕРЕСТРОЙКОЙ ЕЕ СТРУКТУРЫ, УМЕНЬШЕНИЕМ ЧИСЛА КОСТНЫХ БАЛОК, ИСТОНЧЕНИЕМ, ИСКРИВЛЕНИЕМ И ПОЛНЫМ РАССАСЫВАНИЕМ ОТНОСЯТ

- 1)+ остеопороз
- 2) остеохондроз
- 3) остео дистрофию
- 4) остеонекроз

85. К ОТДАЧЕ ТЕПЛА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПУТЕМ ПЕРЕХОДА ЕГО К СОПРИКАСАЮЩИМСЯ С ТЕЛОМ ПРЕДМЕТОВ ОТНОСЯТ СПОСОБ

- 1)+ кондукционный
- 2) радиационный
- 3) испарения
- 4) конвекционный

86. ПО НАЛИЧИЮ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ РАЗЛИЧАЮТ ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ

- 1)+ открытые
- 2) проникающие
- 3) непроникающие
- 4) винтообразные

87. ПОВЫШЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В ПРЕДЕЛАХ 37,1-38,0 °С ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ субфебрильная лихорадка
- 2) перегревание
- 3) озноб
- 4) гипотермия

88. ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА ОРИЕНТИРОВОЧНО СНИЖАЕТСЯ НА 1°С ЗА 1 ЧАС В ПЕРВЫЕ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 6-7
- 2) 2-3
- 3) 3-4
- 4) 5-6

89. ПЕРЕЛОМ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ МАГИСТРАЛЬНОГО СОСУДА И/ ИЛИ НЕРВА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ осложненным
- 2) патологическим
- 3) травматическим
- 4) атипичным

90. К ПРИЗНАКАМ БЫСТРОЙ СМЕРТИ ОТНОСЯТ

- 1)+ резкое венозное полнокровие внутренних органов
- 2) неравномерное кровенаполнение внутренних органов
- 3) умеренные бледно-фиолетовые трупные пятна
- 4) смешанные кровавые свертки в сосудах

91. К ДИСТРОФИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В КОСТНОЙ И ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ ОТНОСЯТ

- 1)+ остеохондроз
- 2) остеосклероз
- 3) остеопороз
- 4) остео дистрофию

92. В НОРМЕ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ В ПОДМЫШЕЧНОЙ ВПАДИНЕ НАХОДИТСЯ В ПРЕДЕЛАХ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- 1)+ 36,4-36,9
- 2) 37,0-37,1
- 3) 36,0-36,3
- 4) 35,0-35,5

93. РЕЗОРБЦИЕЙ ОБЫЗВЕЩВЛЕННОГО ХРЯЩА И МЕЖКЛЕТОЧНОГО ВЕЩЕСТВА КОСТНОЙ ТКАНИ ОСТЕОКЛАСТАМИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ И ПЕРЕСТРОЙКИ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ остеоклазия
- 2) остео дистрофия
- 3) остеолиз
- 4) остеомалация

94. АГОНАЛЬНАЯ СМЕРТЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕМ

- 1)+ белых кровяных свертков в сосудах
- 2) субсерозных геморрагий
- 3) темной жидкой крови
- 4) венозного полнокровия внутренних органов

95. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ (В МИНУТАХ)

- 1)+ 5-6
- 2) 7-8
- 3) 9-10
- 4) 11-12

96. ПОЛОСЧАТЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ ПОД ЭНДОКАРДОМ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА ЯВЛЯЮТСЯ ПЯТНАМИ

- 1)+ Минакова
- 2) Вишневого
- 3) Тардье
- 4) Рассказова – Лукомского – Пальтауфа

97. ОГРАНИЧЕННЫМ СКОПЛЕНИЕМ КРОВИ В ПОЛОСТЯХ ПРИ ЗАКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ С РАЗРЫВОМ (РАНЕНИЕМ) СОСУДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ гематома
- 2) кровоподтек
- 3) кровоизлияние
- 4) кровотечение

98. ПЕРЕЛОМ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ сочетанным
- 2) компрессионным
- 3) конструктивным
- 4) торсионным

99. ПОДНАКОСТНИЧНЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ _____ ГЕМАТОМА

- 1)+ кефало
- 2) эпидуральная
- 3) субдуральная
- 4) субарахноидальная

100. К ПРИЗНАКАМ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ПАУЗЫ ОТНОСЯТ

- 1)+ отсутствие пульса
- 2) снижение реакции на раздражители
- 3) полным угнетением сердечной деятельности
- 4) выраженную активность подкорковых центров

101. ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ОЖОГОВОЙ РАНЫ У ДЕТЕЙ ДО ОДНОГО ГОДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД

- 1)+ Ленда – Броудера
- 2) Постникова
- 3) Бреслау
- 4) Медведева

102. ПРЕДВЕСТНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ТРАВМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ носовое кровотечение
- 2) гиперкинезия
- 3) гипертония
- 4) гипотермия

103. ИСТОЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА ПРИ ПЕРЕГРЕВАНИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РАЗВИТИЕМ

- 1)+ предагонального состояния
- 2) сердечно-сосудистой недостаточности
- 3) сильной головной боли
- 4) рефлекторной возбудимости

104. ПРИ ТЕПЛОВОЙ ТРАВМЕ СОСТОЯНИЕ МОЩНОЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

- 1)+ интенсивным потоотделением
- 2) температурой центральной нервной системы
- 3) повышенной рефлекторной возбудимостью
- 4) в пределах термонеutralной зоны

105. ОЖОГИ ПЛАМЕНЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ

- 1)+ значительной глубиной и поражением обширных участков поверхности тела
- 2) отсутствием копоти в дыхательных путях
- 3) наличием сохранившихся частиц действовавшего агента
- 4) формой контактировавшей поверхности действовавшего предмета

106. НЕКРОЗ ДЕРМЫ НА ВСЮ ГЛУБИНУ С РАЗРУШЕНИЕМ САЛЬНЫХ И ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ ОЖОГОВ _____ СТЕПЕНИ

- 1)+ 3б
- 2) 3а
- 3) 2
- 4) 4

107. К УСЛОВИЯМ, ЗАТРУДНЯЮЩИМ ТЕПЛООТДАЧУ, ОТНОСЯТ

- 1)+ неподвижность воздуха
- 2) усиленное питание
- 3) выполнение мышечной работы
- 4) стрессорные реакции

108. НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ОЖГОВОЙ БОЛЕЗНИ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ И СУТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ ожоговый шок
- 2) интоксикация с сопутствующим воспалением легких
- 3) гнойные осложнения со стороны почек
- 4) сепсис

109. ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 28-30°C И 100% ВЛАЖНОСТИ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ

- 1)+ перегревание организма
- 2) лихорадка
- 3) ожоговая болезнь
- 4) озноб

110. К КОАГУЛЯЦИОННОМУ НЕКРОЗУ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ДЕРМЫ С ЧАСТИЧНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ РОСТКОВОГО СЛОЯ ОТНОСЯТ ОЖОГИ ____ СТЕПЕНИ

- 1)+ 3а
- 2) 2
- 3) 3б
- 4) 4

111. МЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА КАКОЙ-ЛИБО УЧАСТОК ТЕЛА ВЫЗЫВАЕТ

- 1)+ отморожение
- 2) озноб
- 3) гиперемию
- 4) гипоксию

112. СЕРОЗНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ С ОБРАЗОВАНИЕМ ПУЗЫРЕЙ С СЕРОЗНЫМ СОДЕРЖИМЫМ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ОЖОГАХ ____ СТЕПЕНИ

- 1)+ 2
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4

113. ДЕЙСТВИЕ ГОРЯЩИХ СМОЛ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ ОЖОГОВ ____ СТЕПЕНИ

- 1)+ 4
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 3

114. ЛАТЕНТНЫМ ПЕРИОДОМ В РАЗВИТИИ ОБЩЕГО ПЕРЕГРЕВАНИЯ ОРГАНИЗМА СЧИТАЮТ ПЕРИОД

- 1)+ безразличия
- 2) возбуждения
- 3) истощения
- 4) адинамии

115. ЗАЖИВЛЕНИЕ ОЖОГОВ 1 СТЕПЕНИ ПРОИСХОДИТ В ТЕЧЕНИЕ (В ДНЯХ)

- 1)+ 3-4
- 2) 8-9
- 3) 12-14
- 4) 30-35

116. ПРИМЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРА ПОРАЖЕНИЯ СПИНЫ ПО ПРАВИЛУ «ДЕВЯТКИ» СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1)+ 18
- 2) 9
- 3) 1
- 4) 14

117. К СПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ ПЕРЕГРЕВАНИЮ И ПЕРЕНОСИТЬ НАСТУПИВШЕЕ ПЕРЕГРЕВАНИЕ ОТНОСЯТ

- 1)+ тепловую устойчивость
- 2) тепловой удар
- 3) солнечный удар
- 4) лихорадку

118. ВТОРОЙ ФАЗОЙ ОЖОГОВОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ торпидная
- 2) эректильная
- 3) латентная
- 4) подострая

119. РАСПЛАВЛЕННЫЙ МЕТАЛЛ ВЫЗЫВАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ОЖОГОВ

- 1)+ глубоких локальных
- 2) поверхностных неглубоких
- 3) 1 степени
- 4) 2 степени

120. ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 41-42°C ЭРИТРОЦИТЫ ПОДВЕРГАЮТСЯ

- 1)+ частичному гемолизу
- 2) частичному сладжу
- 3) частичному стазу
- 4) частичной гидратации

121. В КЛИНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ РАЗЛИЧАЮТ ____ ПЕРИОДА/ПЕРИОДОВ

- 1)+ 4
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 5

122. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИЖИЗНЕННОСТИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ ОСНОВАНО НА ОБНАРУЖЕНИИ

- 1)+ копоти в глубоких отделах дыхательных путей и альвеолах
- 2) «позы боксера»
- 3) обширных эпидуральных гематом
- 4) карбоксигемоглобина в концентрации менее 10%

123. ТЕПЛОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

- 1)+ подострые
- 2) латентные
- 3) легкие
- 4) тяжелые

124. НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ОЖГОВОЙ БОЛЕЗНИ НА 4-10 СУТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ интоксикация с сопутствующим воспалением легких
- 2) ожоговый шок
- 3) гнойные осложнения со стороны почек
- 4) сепсис

125. ПРИ ПЕРЕГРЕВАНИИ ОРГАНИЗМА НАБЛЮДАЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЕ ГАЗОВОГО СОСТАВА КРОВИ В ВИДЕ НАРАСТАЮЩЕЙ

- 1)+ гипоксии
- 2) гиперкапнии
- 3) гипероксигенации
- 4) гипоксигенации

126. К ПОДОСТРОЙ ФОРМЕ ТЕПЛОВОЙ ТРАВМЫ ОТНОСЯТ

- 1)+ дегидратационную
- 2) латентную
- 3) среднюю
- 4) тяжелую

127. К ТРЕТЬЕМУ ПЕРИОДУ ОЖГОВОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ

- 1)+ ожоговую инфекцию
- 2) токсемию
- 3) шок
- 4) истощение

128. ОЖОГИ ГОРЯЧЕЙ ИЛИ КИПАЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ ПРИ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ ПОРАЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1)+ преобладанием пузырей
- 2) окопчением поверхности с темно-серым налетом
- 3) формой контактировавшей поверхности действовавшего предмета
- 4) колбообразным вздутием кончиков волос

129. ПРИМЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРА ПОРАЖЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ГРУДИ И ЖИВОТА ПО ПРАВИЛУ «ДЕВЯТКИ» СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1)+ 18
- 2) 9
- 3) 1
- 4) 14

130. ВЕДУЩИМ ФАКТОРОМ ТЕПЛОВОГО ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ высокая влажность воздуха
- 2) усиленное питание
- 3) неподвижность воздуха
- 4) непроницаемость для паров воды одежда

131. ПОЛНОЕ ЗАЖИВЛЕНИЕ ОЖОГОВ 2 СТЕПЕНИ НАСТУПАЕТ К (В ДНЯХ)

- 1)+ 8-9
- 2) 3-4
- 3) 12-14
- 4) 30-35

132. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ НА ОБНАЖЕННУЮ ГОЛОВУ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

- 1)+ солнечного удара
- 2) гипотермии
- 3) лихорадки
- 4) озноба

133. К ПЕРВОМУ ПЕРИОДУ ОЖГОВОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ

- 1)+ ожоговый шок
- 2) токсемию
- 3) инфекцию
- 4) истощение

134. К ПОВРЕЖДЕНИЯМ В ВИДЕ ЭРИТЕМЫ И ОТЕКА КОЖИ ОТНОСЯТ ОЖОГИ ____ СТЕПЕНИ

- 1)+ 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

135. ПЕРВОЙ ФАЗОЙ ОЖГОВОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ эректильная
- 2) торпидная
- 3) латентная
- 4) подострая

136. К ВТОРОМУ ПЕРИОДУ ОЖГОВОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ

- 1)+ ожоговую токсемию
- 2) шок
- 3) инфекцию
- 4) истощение

137. НЕКРОЗ КОЖИ И ГЛУБЕЖЕЛЕЖАЩИХ ТКАНЕЙ И КОСТЕЙ ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ ОЖОГОВ ____ СТЕПЕНИ

- 1)+ 4
- 2) 3б
- 3) 3а
- 4) 2

138. ПРИ ТЕПЛОВОЙ ТРАВМЕ СМЕРТЬ НАСТУПАЕТ ОТ

- 1)+ паралича дыхательного центра
- 2) фибрилляции желудочков сердца
- 3) отека головного мозга
- 4) почечной недостаточности

139. К ВНУТРЕННИМ ФАКТОРАМ ПЕРЕГРЕВАНИЯ ОРГАНИЗМА ОТНОСЯТ

- 1)+ индивидуальные особенности организма
- 2) небольшую скорость ветра
- 3) нерациональную одежду
- 4) высокую температуру окружающей среды

140. К ЧЕТВЕРТОМУ ПЕРИОДУ ОЖГОВОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ

- 1)+ ожоговое истощение
- 2) токсемию
- 3) шок
- 4) инфекцию

141. ТЕПЛОПРОДУКЦИЮ ПОВЫШАЕТ

- 1)+ усиленное питание
- 2) неподвижность воздуха
- 3) непроницаемость для паров воды одежда
- 4) высокая влажность воздуха

142. ПРИМЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРА ПОРАЖЕНИЯ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ ПО ПРАВИЛУ «ДЕВЯТКИ» СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1)+ 1
- 2) 18
- 3) 9
- 4) 14

143. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЛОЩАДИ ОБШИРНЫХ ОЖГОВ ПРИМЕНЯЮТ

- 1)+ правило «девятки»
- 2) правило «сотни»
- 3) индекс Франка
- 4) метод ладони

144. ДЛЯ ПЕРИОДА ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРИ РАЗВИТИИ ОБЩЕГО ПЕРЕГРЕВАНИЯ ОРГАНИЗМА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ теплоотдача с повышением температуры тела
- 2) ступор
- 3) адинамия
- 4) сопор

145. ПОТ СОСТОИТ ИЗ ВОДЫ НА (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1)+ 99
- 2) 50
- 3) 10
- 4) 1

146. РАЗЛИЧАЮТ ____ СТЕПЕНИ/СТЕПЕНЕЙ ОЖГОВ

- 1)+ 4
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 5

147. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТЕПЛОВОМ ПОРАЖЕНИИ РАЗЛИЧАЮТ ____ СИНДРОМ

- 1)+ невротический
- 2) почечный
- 3) печеночный
- 4) эндокринный

148. К ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ ПЕРЕГРЕВАНИЯ ОРГАНИЗМА ОТНОСЯТ

- 1)+ высокую влажность воздуха
- 2) физическая нагрузка
- 3) ограниченный прием жидкости
- 4) функциональное состояние организма

149. МЕСТНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТКАНЕЙ БОЛЕЕ 50°C ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

- 1)+ коагуляционного некроза
- 2) ожога 1 степени
- 3) коликвационного поражения тканей
- 4) ожоговой гиперемии

150. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОЖГОВОЙ ТРАВМЕ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ПРИВОДЯТ К РАЗВИТИЮ ОЖГОВОЙ

- 1)+ болезни
- 2) токсемии
- 3) инфекции
- 4) интоксикации

151. ПРИ ГНИЕНИИ ТРУПА АКТИВИЗАЦИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ГНИЛОСТНОЙ ФЛОРЫ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ ГАЗОВ И НАКОПЛЕНИЮ ИХ В КИШЕЧНИКЕ И ____ ПОЛОСТИ

- 1)+ брюшной
- 2) плевральной
- 3) маточной
- 4) перикардальной

152. НАЛИЧИЕ ОЧАГА ГОНА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

- 1)+ перенесенном первичном туберкулезе
- 2) гематогенном туберкулезе
- 3) вторичном туберкулезе
- 4) течении бактериальной пневмонии

153. СМЕРТЬ ПРИ ОБЩЕМ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ ОРГАНИЗМА НАСТУПАЕТ ОТ ____ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

- 1)+ дыхательной
- 2) почечной
- 3) печеночной
- 4) надпочечниковой

154. ПОСЛЕ СМЕРТИ НАЧИНАЕТ АКТИВИЗИРОВАТЬСЯ БАКТЕРИАЛЬНАЯ ГНИЛОСТНАЯ ФЛОРА, НАХОДЯЩАЯСЯ В

- 1)+ толстом кишечнике
- 2) тонкой кишке
- 3) двенадцатиперстной кишке
- 4) желудке

155. ПРИ ВСКРЫТИИ ТРУПА ПО МЕТОДУ КИАРИ – МАРЕША ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ

- 1)+ вскрываются и исследуются на месте, без извлечения из трупа
- 2) извлекаются и исследуются отдельно
- 3) извлекаются и исследуются в пяти топографических комплексах
- 4) исследуются без отделения от органокомплекса

156. К МЕСТНОЙ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ ОРГАНИЗМА ПРИ ДЕЙСТВИИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТНОСЯТ

- 1)+ затруднение кровообращения
- 2) контакт с сильно охлажденным предметом
- 3) повышенную влажность воздуха
- 4) холодную водную среду

157. ТРУПНЫЕ ПЯТНА ПРИ ОБЩЕМ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ ОРГАНИЗМА, КАК ПРАВИЛО, БЫВАЮТ

- 1)+ розоватыми
- 2) красными
- 3) синюшно-фиолетовыми
- 4) синюшно-серыми

158. ДЕРМА СОСТОИТ ИЗ _____ СЛОЯ

- 1)+ сосочкового
- 2) блестящего
- 3) шиповатого
- 4) зернистого

159. ПОГИБШИХ ОТ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ОБЫЧНО НАХОДЯТ В ПОЗЕ

- 1)+ «зябнувшего человека»
- 2) «боксера»
- 3) «лягушки»
- 4) Ромберга

160. ОБРАЗОВАНИЕ СУХОЙ ГАНГРЕНЫ ПОРАЖЕННЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА ПРИ ХОЛОДОВОЙ ТРАВМЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ _____ СТЕПЕНИ ОТМОРОЖЕНИЯ

- 1)+ 4
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 1

161. ПОСМЕРТНЫЕ ЭКХИМОЗЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В

- 1)+ дерме
- 2) эпидермисе
- 3) мышечной ткани
- 4) подкожной клетчатке

162. К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ, ОБУСЛОВЛЕННОМУ ПОНИЖЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА, УМЕНЬШЕНИЕМ ПОТРЕБНОСТИ ТКАНЕЙ В КИСЛОРОДЕ И СНИЖЕНИЕМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА, ОТНОСЯТ

- 1)+ переохлаждение организма
- 2) ознобление
- 3) оледенение
- 4) отморожение

163. К ВИДАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТНОСЯТ

- 1)+ местное
- 2) кратковременное
- 3) длительное
- 4) периодическое

164. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ 1 СТЕПЕНИ ВОЗНИКАЮТ В

- 1)+ эпидермисе
- 2) дерме
- 3) глубоких тканях
- 4) подкожной жировой клетчатке

165. МИНИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩЕЙ О ПРИЖИЗНЕННОМ ПРЕБЫВАНИИ В АТМОСФЕРЕ ПОЖАРА, ЯВЛЯЕТСЯ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1)+ 20
- 2) 40
- 3) 50
- 4) 60

166. ОБРАЗОВАНИЕ ТОЧЕЧНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ПОЧЕЧНЫХ ЛОХАНОК ОПИСАНО

- 1)+ Фабрикантовым
- 2) Пухнаревичем
- 3) Вишневским
- 4) Пупаревым

167. ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ ТРУПА ЯВЛЯЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННОЙ

- 1)+ мумификацией
- 2) мацерацией
- 3) сапонификацией
- 4) карбогенизацией

168. МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОЖЕ В ВИДЕ ПЕНИСТЫХ БЕЛКОВЫХ СТРУКТУР В ДЕРМЕ, ПРОТОКАХ ЖЕЛЕЗ И В КАНАЛЬЦАХ ЯИЧЕК ПРИ ДЕЙСТВИИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ СПЕЦИФИЧНЫМ ДЛЯ

- 1)+ оледенения
- 2) переохлаждения
- 3) озноба
- 4) отморожения

169. ОБЪЕМ, СПОСОБЫ, ПРИЕМЫ, МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ВСКРЫТИИ ТРУПА ОПРЕДЕЛЯЕТ

- 1)+ врач – судебно-медицинский эксперт
- 2) следователь
- 3) руководитель ГСЭУ
- 4) судья

170. ПОЛНОКРОВИЕ И СВЕТЛО-КРАСНЫЙ ЦВЕТ ТКАНИ ЛЕГКИХ ПРИ СМЕРТИ ОТ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ВПЕРВЫЕ ОПИСАНО

- 1)+ Десятовым
- 2) Касьяновым
- 3) Фабрикантовым
- 4) Краевским

171. ОДНИМ ИЗ СЛОЕВ ЭПИДЕРМИСА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ блестящий
- 2) сосочковый
- 3) сетчатый
- 4) подкожно-жировая клетчатка

172. ПРИ ГНИЛОСТНОМ РАСПАДЕ ТРУПА ПЕПТИДЫ РАЗЛАГАЮТСЯ С ОБРАЗОВАНИЕМ

- 1)+ меркаптанов
- 2) диаминов
- 3) гельвеловой кислоты
- 4) катепсинов

173. ПРИ ВСКРЫТИИ ТРУПА ПО МЕТОДУ ВИРХОВА

- 1)+ каждый орган извлекается и исследуется отдельно
- 2) внутренние органы исследуются в пяти топографических комплексах
- 3) внутренние органы исследуются без извлечения из трупа
- 4) внутренние органы исследуются без отделения от органокомплекса

174. ДО ВСКРЫТИЯ ТРУПЫ ХРАНЯТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- 1)+ +2
- 2) +4
- 3) -2
- 4) -4

175. ОЛЕДЕНЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА СОПРОВОЖДАЕТСЯ

- 1)+ расхождением швов черепа
- 2) образованием эпидуральных гематом серповидной формы
- 3) уплощением борозд
- 4) наличием мелких периваскулярных кровоизлияний

176. ПРИ ОЖОГЕ 2 СТЕПЕНИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗНИКАЮТ В

- 1)+ дерме
- 2) подкожной жировой основе
- 3) мышцах
- 4) эпидермисе

177. ПРИ ОЖОГЕ 1 СТЕПЕНИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗНИКАЮТ В

- 1)+ эпидермисе
- 2) дерме
- 3) подкожной жировой основе
- 4) мышцах

178. РАСТРЕСКИВАНИЕ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА ПРИ ОЛЕДЕНЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ВСЛЕДСТВИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ЕГО ОБЪЕМА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ Краевского
- 2) Пупарева
- 3) Райского
- 4) Касьянова

179. ПЛОЩАДЬ И ГЛУБИНУ ОТМОРОЖЕНИЙ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ЧЕРЕЗ (В СУТКАХ)

- 1)+ 5-7
- 2) 2-3
- 3) 1-2
- 4) 9-10

180. ЭКСПЕРТНЫМ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПО ВСКРЫТИЮ ТРУПА НА ОСНОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА, ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ, ПРОКУРОРА ИЛИ ДОЗНАВАТЕЛЯ С ОФОРМЛЕНИЕМ «ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА» ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ____ ТРУПА

- 1)+ судебно-медицинской экспертизы
- 2) судебно-медицинского исследования
- 3) патологоанатомического исследования
- 4) патологоанатомической экспертизы

181. ПОСМЕРТНЫМ ПРИЗНАКОМ ДЕЙСТВИЯ ХОЛОДОВОГО ФАКТОРА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ оледенение головного мозга
- 2) «поза калачиком»
- 3) «гусяная кожа»
- 4) признак Пупарева

182. К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ПАДЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НИЖЕ 24°C ОТНОСЯТ

- 1)+ исчезновение электрической активности головного мозга
- 2) судороги
- 3) дизартрию
- 4) интенсивную мышечную дрожь

183. «ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ» ЯВЛЯЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ ДО (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1)+ 5
- 2) 10
- 3) 15
- 4) 20

184. РЕЗКОЕ СОКРАЩЕНИЕ МОШОНКИ И ПОДТЯГИВАНИЕ ЯИЧЕК КО ВХОДУ В ПАХОВЫЙ КАНАЛ ВПЕРВЫЕ ОПИСАНО

- 1)+ Пупаревым
- 2) Десятовым
- 3) Касьяновым
- 4) Вишневым

185. К ПРИЗНАКАМ М.И. РАЙСКОГО ПРИ ОБЩЕМ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ ОРГАНИЗМА ОТНОСЯТ

- 1)+ наличие у отверстий рта и носа сосулек, на ресницах – иней
- 2) обнаружение пустого, уменьшенного в размерах желудка
- 3) образование точечных кровоизлияний на слизистой оболочке почечных лоханок
- 4) резкое сокращение мошонки и подтягивание яичек ко входу в паховый канал

186. ПРОЛИФЕРАЦИЯ И НЕКРОБИОТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОК ЭПИТЕЛИЯ КАНАЛЬЦЕВ ПОЧЕК ОПИСАНЫ

- 1)+ Касьяновым
- 2) Десятовым
- 3) Пухнаревичем
- 4) Райским

187. ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ МУМИФИКАЦИИ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ЧЕРЕЗ ____ МЕСЯЦА/МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ СМЕРТИ

- 1)+ 1-2
- 2) 3-4
- 3) 5-6
- 4) 7-8

188. ЖИЗНЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ПРОТЕКАЮТ В ПРЕДЕЛАХ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- 1)+ 36-37
- 2) 33-34
- 3) 38-39
- 4) 40-41

189. К ПРИЗНАКАМ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НИЖЕ 29-31°C ОТНОСЯТ

- 1)+ брадикардию
- 2) дизартрию
- 3) ознобление кожи
- 4) отморожения I-II степени

190. ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ИОНЫ КАЛЬЦИЯ, НАКАПЛИВАЯСЬ В ОКОЛОФИБРИЛЛЯРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, НАСЫЩАЮТ РЕГУЛЯТОРНЫЕ ЦЕНТРЫ ТРОПОНИНА

- 1)+ C
- 2) I
- 3) T
- 4) L

191. К ПРИЗНАКАМ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НИЖЕ 32°C ОТНОСЯТ

- 1)+ прекращение мышечной дрожи
- 2) отсутствие двигательных и волевых функций
- 3) нарушение памяти
- 4) судороги

192. РАЗЛИЧАЮТ ____ СТЕПЕНИ/СТЕПЕНЕЙ ОТМОРОЖЕНИЙ

- 1)+ 4
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 5

193. МЕЛКИЕ ОКРУГЛЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ В ВЕРХУШКАХ СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЮТСЯ ПЯТНАМИ

- 1)+ Вишневого
- 2) Тардье
- 3) Минакова
- 4) Рассказова – Лукомского – Пальтауфа

194. КРАТКОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОРГАНИЗМ ПРИВОДИТ К

- 1)+ сужению периферических сосудов
- 2) повышенному потреблению кислорода
- 3) падению артериального давления
- 4) адинамии

195. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОРГАНИЗМ ПРИВОДИТ К

- 1)+ снижению интенсивности обмена веществ
- 2) повышению мышечного тонуса
- 3) усилению обмена веществ
- 4) сужению периферических сосудов

196. РЕФЛЕКСОМ, ПРИВОДЯЩИМ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ «ГУСИНОЙ КОЖИ» ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ ОРГАНИЗМА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ пилomotorный
- 2) экстероцептивный
- 3) соматический
- 4) статокинетический

197. БЫСТРЕЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ПОСМЕРТНОМУ АУТОЛИЗУ ОРГАНЫ И ТКАНИ

- 1)+ гиперстеников
- 2) астеников
- 3) нормостеников
- 4) атлетов

198. ПО МЕТОДУ АБРИКОСОВА ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ ИЗВЛЕКАЮТСЯ И ИССЛЕДУЮТСЯ В ____ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ

- 1)+ 5
- 2) 3
- 3) 7
- 4) 9

199. К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ 35°C ОТНОСЯТ

- 1)+ интенсивную мышечную дрожь
- 2) отсутствие речевого общения
- 3) брадикардию
- 4) брадипноэ

200. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ 3 СТЕПЕНИ ВОЗНИКАЮТ В

- 1)+ дерме
- 2) эпидермисе
- 3) глубоких тканях
- 4) подкожной жировой клетчатке

201. В ТРУПНЫХ ПЯТНАХ КРОВЬ

- 1)+ диффузно пропитывает клетчатку
- 2) образует ограниченные свертки
- 3) образует неограниченные свертки
- 4) отсутствует

202. ЖИДКОСТЬ ИЗ ПАЗУХИ ОСНОВНОЙ КОСТИ, НЕВСКРЫТУЮ ПОЧКУ ЛИБО КОСТНЫЙ МОЗГ БЕДРЕННОЙ ИЛИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТЕЙ ИЗЫМАЮТ ПРИ

- 1)+ утоплении
- 2) повешении
- 3) скоропостижной смерти
- 4) краш-синдроме

203. ПИРАМИДЫ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ ВСКРЫВАЮТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1)+ аппарата внутреннего уха
- 2) полости черепа
- 3) твердой мозговой оболочки
- 4) головного мозга

204. В СЛУЧАЯХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ШЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗРЕЗ ПО

- 1)+ Лешке
- 2) Фишеру
- 3) Мак – Коллум – Мэллори
- 4) Медведеву

205. ВСКРЫТИЕ СЕРДЦА ПО ТОКУ КРОВИ НАЧИНАЮТ С

- 1)+ правого предсердия
- 2) левого предсердия
- 3) правого желудочка
- 4) левого желудочка

206. Т-ОБРАЗНЫМ СЕКЦИОННЫМ РАЗРЕЗОМ, ПРИ КОТОРОМ ДУГООБРАЗНЫЙ РАЗРЕЗ ПРОХОДИТ НА УРОВНЕ КЛЮЧИЦ ИЛИ В НАДКЛЮЧИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЕЗ ПО

- 1)+ Мак – Коллум – Мэллори
- 2) Лешке
- 3) Фишеру
- 4) Абрикосову

207. К ДИАГНОСТИКЕ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ ОТНОСЯТ ПРОБУ

- 1)+ Сунцова
- 2) Пирогова
- 3) Бокариуса
- 4) Винслова

208. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА ПРЕДПОЛАГАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВСКРЫТИЕ МИНИМУМ ____ ПОЛОСТИ/ПОЛОСТЕЙ

- 1)+ 3
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 4

209. ПРИ ПРЕБЫВАНИИ В ГЛИНИСТЫХ ПОЧВАХ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ТРУПА ПРИОБРЕТАЮТ ____ ЦВЕТ

- 1)+ желтовато-коричневый
- 2) серо-белый
- 3) угольно-коричневый
- 4) темно-зеленый

210. ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ТРУПОВ В ЖИРОВОСК ПРОИСХОДИТ, В СРЕДНЕМ, ЧЕРЕЗ ____ МЕСЯЦА/МЕСЯЦЕВ И БОЛЕЕ

- 1)+ 10-12
- 2) 1-2
- 3) 3-4
- 4) 6-7

211. РАЗРЕЗЫ БОЛЬШИХ ПОЯСНИЧНЫХ И ПОДВЗДОШНЫХ МЫШЦ ПРОИЗВОДЯТ ПО МЕТОДУ

- 1)+ Солохина
- 2) Лешке
- 3) Фишера
- 4) Рихтера – Сунцова

212. ИССЛЕДОВАНИЮ ПОДЛЕЖИТ ПАЗУХА ОСНОВНОЙ КОСТИ ТРУПОВ, ИЗВЛЕЧЕННЫХ ИЗ

- 1)+ воды
- 2) петли
- 3) мест захоронений
- 4) салона автомобиля

213. В КРОВОПОДТЕКАХ КРОВЬ

- 1)+ образует ограниченные свертки
- 2) диффузно пропитывает клетчатку
- 3) образует неограниченные свертки
- 4) отсутствует

214. В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ЖЕНЩИН ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА ПРИ НЕВЫЯСНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ИЛИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА АБОРТ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПРОБУ НА

- 1)+ воздушную эмболию
- 2) гемоторакс
- 3) гемоперикард
- 4) перитонит

215. НОЖ БОЛЬШОЙ АМПУТАЦИОННЫЙ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ

- 1)+ исследования головного мозга
- 2) рассечения кожи
- 3) разделения хрящевой ткани ребер
- 4) препаровки

216. ВСКРЫТИЕ СПИННОМОЗГОВОГО КАНАЛА С ОДНИМ РАСПИЛОМ ПО КРАЮ ДУЖЕК ПОЗВОНКОВ ПРОВОДИТСЯ ПО МЕТОДУ

- 1)+ Солохина
- 2) Обысова
- 3) Флексига
- 4) Вирхова

217. НОЖНИЦЫ ОСТРОКОНЕЧНЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ

- 1)+ протоков и малых сосудов
- 2) внутренних органов и крупных сосудов
- 3) тонкого и толстого кишечника
- 4) связок

218. СЕРДЦЕ ВСКРЫВАЮТ

- 1)+ тупоконечными ножницами
- 2) реберным ножом
- 3) мозговым ножом
- 4) скальпелем

219. ПРОБА СУНЦОВА НАПРАВЛЕНА НА ВЫЯВЛЕНИЕ

- 1)+ воздушной эмболии
- 2) пневмоторакса
- 3) гемоперикарда
- 4) перитонита

220. ПИНЦЕТОМ С ШИРОКИМИ ЗУБЧАТЫМИ ЛАПКАМИ ДЛЯ ЗАХВАТЫВАНИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПИНЦЕТ

- 1)+ Шора
- 2) анатомический
- 3) хирургический
- 4) медицинский

221. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ РАСПИЛ ПО

- 1)+ Свешникову
- 2) Солохину
- 3) Обысову
- 4) Флексигу

222. КОЖНЫЙ ПОКРОВ ТРУПА В ПРОЦЕССЕ ТОРФЯНОГО ДУБЛЕНИЯ ПРИОБРЕТАЕТ ВЫРАЖЕННЫЙ ____ ОТТЕНОК

- 1)+ коричневый
- 2) желтоватый
- 3) серо-синюшный
- 4) вишневый

223. ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ САПЕНИФИКАЦИИ НА ТРУПАХ НОВОРОЖДЕННЫХ ОТМЕЧАЮТСЯ ЧЕРЕЗ (В НЕДЕЛЯХ)

- 1)+ 3-4
- 2) 1-2
- 3) 5-6
- 4) 10-12

224. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ КРУПНЫХ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПРОБУ НА

- 1)+ воздушную эмболию
- 2) гемоторакс
- 3) гемоперикард
- 4) перитонит

225. ОБОЮДООСТРЫМ НОЖОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ мозговой нож Вирхова
- 2) малый ампутационный
- 3) большой ампутационный
- 4) реберный

226. ВСКРЫТИЕ СПИННОМОЗГОВОГО КАНАЛА С ПРОВЕДЕНИЕМ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РАСПИЛОВ ПО БОКАМ ДУЖЕК ПРОВОДИТСЯ ПО МЕТОДУ

- 1)+ Обысова
- 2) Солохина
- 3) Флексига
- 4) Вирхова

227. НОЖНИЦЫ ТУПОКОНЕЧНЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ

- 1)+ внутренних органов и крупных сосудов
- 2) протоков и малых сосудов
- 3) тонкого и толстого кишечника
- 4) связок

228. ДВОЙНАЯ ПИЛА ЛЮЭРА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ

- 1)+ перепиливания задних дужек позвонков
- 2) распила костей черепа
- 3) разреза хрящевой ткани ребер
- 4) распила длинных и других костей

229. ВСКРЫТИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ РАНЕВЫХ КАНАЛОВ, ОПУХОЛЕЙ, КРОВОИЗЛИЯНИЙ ПРОВОДИТСЯ ПО СПОСОБУ

- 1)+ Флексига
- 2) Фингерланда
- 3) Бернарда
- 4) Эйдлина

230. КРАСЯЩИЙ ПИГМЕНТ ВОЛОС ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ПОДВЕРГАЕТСЯ

- 1)+ денатурации
- 2) коагуляции
- 3) окислению
- 4) выщелачиванию

231. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА В СОСТОЯНИИ ЖИРОВОСКА ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ

- 1)+ ориентировочный срок пребывания во влажной среде
- 2) причину смерти
- 3) механизм наступления смерти
- 4) давность наступления смерти

232. ПРИ ВСКРЫТИИ ТРУПА ПО МЕТОДУ ШОРА ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ

- 1)+ извлекаются единым целым и исследуются без отделения от органокомплекса
- 2) извлекаются и исследуются отдельно
- 3) извлекаются и исследуются в пяти топографических комплексах
- 4) вскрываются и исследуются на месте, без извлечения из трупа

233. ВСКРЫТИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА В СЛУЧАЯХ ОТСУТСТВИЯ ПОДОЗРЕНИЯ НА ОБНАРУЖЕНИЕ ОЧАГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПО СПОСОБУ

- 1)+ Вирхова
- 2) Флексига
- 3) Питре
- 4) Попову

234. ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ТРУПНЫХ ПЯТЕН С КРОВОПОДТЕКАМИ ПРОИЗВОДЯТ ____ НАДРЕЗЫ КОЖИ

- 1)+ крестообразные
- 2) линейные
- 3) дуговые
- 4) круговые

235. ПРИ ВСКРЫТИИ СКАЛЬПЕЛЬ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- 1)+ препаровки
- 2) пересечения хрящевой ткани ребер
- 3) исследования органов эвисцерированного органокомплекса
- 4) рассечения кожи и эвисцерации органокомплекса

236. ВСКРЫТИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА С РАЗРЕЗАМИ ВО ФРОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ СО СТОРОНЫ ЕГО ОСНОВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ СПОСОБОМ

- 1)+ Фишера
- 2) Науменко
- 3) Флексига
- 4) Вирхова

237. ПРОЦЕСС ОМЫЛЕНИЯ НАЧИНАЕТСЯ В

- 1)+ подкожной жировой клетчатке
- 2) мышцах
- 3) связках
- 4) сухожилиях

238. НОЖНИЦЫ КИШЕЧНЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ

- 1)+ тонкого и толстого кишечника
- 2) внутренних органов и крупных сосудов
- 3) протоков и малых сосудов
- 4) мягких тканей

239. ПРЕБЫВАНИЕ ТРУПА В УВЛАЖНЕННОЙ ИЛИ ГНИЛОСТНОЙ ПОЧВЕ ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ

- 1)+ жировоска
- 2) мумификации
- 3) гниения
- 4) состояния торфяного дубления

240. ПРИ ВСКРЫТИИ ПИЛА ДУГОВАЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РАСПИЛА

- 1)+ костей черепа
- 2) длинных трубчатых костей
- 3) хрящевой ткани ребер
- 4) дужек позвонков

241. ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ВСПЕНЕННОЙ КРОВИ В ПЕЧЕНИ ПРИ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ ПРОВОДИТСЯ ПРОБА

- 1)+ Григорьевой
- 2) Рихтера – Сунцова
- 3) Пирогова
- 4) Бокариуса

242. ПРИ ВСКРЫТИИ ПИЛА ЛИСТОВАЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ РАСПИЛА

- 1)+ длинных и других костей
- 2) костей черепа
- 3) хрящевой ткани ребер
- 4) дужек позвонков

243. ДОСТУП К ПАХОВЫМ ОБЛАСТЯМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАЗРЕЗ ПО

- 1)+ Фишеру
- 2) Лешке
- 3) Мак – Коллум – Мэллори
- 4) Самсонову

244. ПРИ ВСКРЫТИИ РЕБЕРНЫЙ НОЖ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ

- 1)+ разреза хрящевой ткани ребер
- 2) исследования органов эвисцерированного органокомплекса
- 3) рассечения кожи и эвисцерации органокомплекса
- 4) препаровки

245. СЕКЦИОННЫМ РАЗРЕЗОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ГОЛОВЫ НОЖОМ В ПОЛОЖЕНИИ ЗАТОЧКИ ЛЕЗВИЯ ВВЕРХ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗРЕЗ ПО

- 1)+ Самсонову
- 2) Лешке
- 3) Фишеру
- 4) Рихтеру – Сунцову

246. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДНОГО ОБЗОРА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СКЕЛЕТА ТУЛОВИЩА ПРИМЕНЯЕТСЯ СЕКЦИОННЫЙ РАЗРЕЗ ПО

- 1)+ Соколову
- 2) Мак – Коллум – Мэллори
- 3) Лешке
- 4) Фишеру

247. ПРИ ПРЕБЫВАНИИ В ВОДЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ТРУПА ПРИОБРЕТАЮТ ____ ЦВЕТ

- 1)+ серо-белый
- 2) грязно-желтый
- 3) угольно-коричневый
- 4) темно-зеленый

248. ПО СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ЖИРОВОСКА НА ТРУПЕ МОЖНО ОРИЕНТИРОВОЧНО СУДИТЬ О

- 1)+ давности захоронения
- 2) давности наступления смерти
- 3) причине смерти
- 4) механизме наступления смерти

249. СЕРДЦЕ ВСКРЫВАЮТ

- 1)+ по току крови
- 2) против направления тока крови
- 3) с верхушки по правому желудочку
- 4) по межжелудочковой перегородке

250. ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНСЕРВАЦИЕЙ ТЕЛ УМЕРШИХ ПРИ ИХ ДЛИТЕЛЬНОМ НАХОЖДЕНИИ В ПОЧВЕ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ ЯВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ

- 1)+ торфяного дубления
- 2) гниения
- 3) омыления
- 4) аутолиза

251. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТМОРТАЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСЕКОМЫХ СУЩЕСТВУЕТ ____ ОСНОВНЫХ ПОДХОДА/ПОДХОДОВ

- 1)+ 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

252. ЛИЧИНКИ ПАДАЛЬНЫХ МУХ СОХРАНЯЮТ В УМЕРЕННО ХОЛОДНОЙ СРЕДЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- 1)+ 2-6
- 2) 7-8
- 3) 9-10
- 4) 1-2

253. ТАМПОНЫ И МАЗКИ ВЫДЕЛЕНИЙ ИЗ ВЛАГАЛИЩА И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ИЗЫМАЮТ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ

- 1)+ внебольничного аборта
- 2) сердечной недостаточности
- 3) токсикоинфекции
- 4) утопления

254. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ БРЮШНОГО ТИФА/ПАРАТИФА ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ содержимое толстого и тонкого кишечника
- 2) головной мозг
- 3) кровь, мочу
- 4) кусочки тканей в области поражения

255. СЕРДЦЕ БЕЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ ВСКРЫВАЮТ ПО МЕТОДУ

- 1)+ Автандилова
- 2) Абрикосова
- 3) Вирхова
- 4) Фишера

256. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ ГАЗОВОЙ ГАНГРЕНЫ ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ кусочки ткани из области ран и пораженных тканей и органов
- 2) спинномозговую жидкость, мочу, кусочки почек
- 3) кусочки селезенки, печени, легких, почек, молочных желез
- 4) гной, легкие и другие органы в зависимости от характера поражения

257. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ ВОЗВРАТНОГО ТИФА ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ селезенку
- 2) подкорковые ядра головного мозга
- 3) экссудаты в пораженных тканях и органах
- 4) органы в зависимости от характера поражения

258. ПЕРВОЙ СТАДИЕЙ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ СТАДИЯ

- 1)+ коллапса
- 2) гидремическая
- 3) ретикулярного криза
- 4) восстановления

259. ДЛИНА ЛИЧИНКИ ПАДАЛЬНОЙ МУХИ ВТОРОЙ СТАДИИ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИМЕТРАХ)

- 1)+ 10
- 2) 5
- 3) 3
- 4) 4

260. ЯЙЦА ЖИВЫХ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ УКЛАДЫВАЮТ В ПРОБИРКИ НА

- 1)+ лигнин
- 2) перфорированные крышки
- 3) фильтровальную бумагу
- 4) марлевую салфетку

261. ЛИЧИНКА ПАДАЛЬНОЙ МУХИ ПРОХОДИТ ВТОРУЮ СТАДИЮ СПУСТЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО (В ЧАСАХ)

- 1)+ 24-48
- 2) 50-60
- 3) 70-80
- 4) 120-130

262. СТАДИЯ КОЛЛАПСА ПРИ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ РАЗВИВАЕТСЯ ПОСЛЕ КРОВОПОТЕРИ И ДЛИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (В СУТКАХ)

- 1)+ 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

263. РЕКТАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ 10 ЧАСОВ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ) (ПО В.В. БИЛКУНУ, 1985)

- 1)+ 30,1
- 2) 34,6
- 3) 36,6
- 4) 37,1

264. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ БЕШЕНСТВА ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ продолговатый мозг
- 2) кусочки тканей в области поражения
- 3) кусочки селезенки
- 4) кровь из сердца

265. СОДЕРЖИМОЕ ПОЛОСТИ МАТКИ И ЧАСТЬ ЕЕ СТЕНКИ ИЗЫМАЮТ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ

- 1)+ внебольничного аборта
- 2) сердечной недостаточности
- 3) токсикоинфекции
- 4) утопления

266. РЕКТАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ 20 ЧАСОВ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ) (ПО В.В. БИЛКУНУ, 1985)

- 1)+ 25,0
- 2) 34,6
- 3) 36,6
- 4) 37,1

267. ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ 2 ЧАСА ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРУПНЫХ ПЯТЕН МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В СЕКУНДАХ) (ПО В.В. ЖАРОВУ, Ю.Л. МЕЛЬНИКОВУ, 1978)

- 1)+ 5-10
- 2) 30-40
- 3) 1-2
- 4) 50-60

268. ПО ПАТОГЕНЕЗУ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ КРОВОПОТЕРИ ВЫДЕЛЯЮТ ____ СТАДИЮ/СТАДИИ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ

- 1)+ 4
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 3

269. ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ 10-12 ЧАСОВ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРУПНЫХ ПЯТЕН МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В МИНУТАХ) (ПО В.В.ЖАРОВУ, Ю.Л. МЕЛЬНИКОВУ, 1978)

- 1)+ 10-12
- 2) 30-40
- 3) 1-2
- 4) 50-60

270. ЩЕЛЕВИДНАЯ ФОРМА ЗРАЧКА ПРИ СДАВЛЕНИИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА С БОКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ Белоглазова
- 2) Шавиных
- 3) Икара
- 4) Райского

271. СЕРДЦЕ ПРИ ВСКРЫТИИ ПО ТОКУ КРОВИ КЛАДУТ НА СТОЛИК ____ К ВСКРЫВАЮЩЕМУ

- 1)+ основанием
- 2) верхушкой
- 3) правым желудочком
- 4) левым желудочком

272. ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ МЕРТВЫХ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ТРУПА ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1)+ спирт этиловый 95%
- 2) формалин
- 3) ацетон
- 4) глицерин

273. ПУПАРИИ СЛЕДУЕТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ДЛЯ ИНКУБАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ (В СУТКАХ)

- 1)+ 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

274. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ МАЛЯРИИ ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ печень
- 2) аммонов рог
- 3) кусочки селезенки
- 4) легкие

275. ГЛАВНЫМ АСПЕКТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУДЕБНОЙ ЭНТОМОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- 1)+ давности наступления смерти
- 2) причины смерти
- 3) механизма наступления смерти
- 4) срока захоронения

276. ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ 6-8 ЧАСОВ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРУПНЫХ ПЯТЕН МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В МИНУТАХ) (ПО В.В.ЖАРОВУ, Ю.Л. МЕЛЬНИКОВУ, 1978)

- 1)+ 1-2
- 2) 30-40
- 3) 5-10
- 4) 50-60

277. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПОВ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛИЦ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ВЗЯТИЮ ПОДЛЕЖИТ

- 1)+ кровь
- 2) желчь
- 3) лимфа
- 4) сперма

278. ГИДРЕМИЧЕСКАЯ СТАДИЯ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 24
- 2) 12
- 3) 48
- 4) 60

279. ПРИ СДАВЛЕНИИ ПАЛЬЦАМИ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА С БОКОВ ЗРАЧОК ПРИОБРЕТАЕТ ____ ФОРМУ

- 1)+ щелевидную
- 2) треугольную
- 3) прямоугольную
- 4) квадратную

280. ПОД ДЕЙСТВИЕМ КРАСЯЩЕГО ПИГМЕНТА ВОЛОСЫ ТРУПА В УСЛОВИЯХ ПРЕБЫВАНИЯ В ПОЧВЕ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ ПРИОБРЕТАЮТ ____ ОТТЕНОК

- 1)+ рыжеватый
- 2) зеленоватый
- 3) розоватый
- 4) фиолетовый

281. ДЛЯ УДОБСТВА ВСКРЫТИЯ А.И. АБРИКОСОВ РЕКОМЕНДУЕТ РАСПОЛАГАТЬ ПРАВОЕ ЛЕГКОЕ ____ К ВСКРЫВАЮЩЕМУ

- 1)+ верхушкой
- 2) диафрагмальной поверхностью
- 3) реберным краем
- 4) верхней долей

282. ПРИ РЕКТАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, РАВНОЙ 33,9 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИУ, ДАВНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОРИЕНТИРОВОЧНО МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В ЧАСАХ) (ПО В.В. БИЛКУНУ, 1985)

- 1)+ 4
- 2) 6
- 3) 8
- 4) 10

283. ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ ПРОВОДЯТ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСУДИСТОГО СПЛЕТЕНИЯ МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1)+ судана
- 2) анилина
- 3) метиленового синего
- 4) бензидина

284. ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ИЗВЛЕКАЮТ ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ ____ ЛИГАТУР НА ПИЩЕВОД, ЖЕЛУДОК, КИШЕЧНИК

- 1)+ двойных
- 2) тройных
- 3) одинарных
- 4) восьми

285. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ БРУЦЕЛЛЕЗА ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ кусочки молочных желез
- 2) головной мозг
- 3) гной
- 4) лимфатические узлы кишечника

286. ЛИЧИНКИ ПАДАЛЬНЫХ МУХ СОБИРАЮТ И УКЛАДЫВАЮТ В ПРОБИРКИ НА

- 1)+ фильтровальную бумагу
- 2) лигнин
- 3) ватный тампон
- 4) марлевую салфетку

287. ПРИ КРОВОПОТЕРЕ НЕ МЕНЕЕ 10% ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ РАЗВИВАЕТСЯ ____ ШОК

- 1)+ гиповолемический
- 2) болевой
- 3) травматический
- 4) инфекционно-токсический

288. ИЗУЧЕНИЕ СМЕРТИ КАК БИОЛОГИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ, МЕТОДОВ ЕЕ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ ОТНОСИТСЯ К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ

- 1)+ танатологии
- 2) антропологии
- 3) геронтологии
- 4) энтомологии

289. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ ГОНОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ отделяемое уретры, влагалища, шейки матки, прямой кишки
- 2) кусочки ткани из области ран и пораженных тканей и органов
- 3) кусочки селезенки, печени, легких, почек, молочных желез
- 4) гной и экссудаты в пораженных тканях и органах

290. ПРИ РЕКТАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, РАВНОЙ 27,0 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИУ, ДАВНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОРИЕНТИРОВОЧНО МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В ЧАСАХ) (ПО В.В. БИЛКУНУ, 1985)

- 1)+ 16
- 2) 6
- 3) 8
- 4) 10

291. ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКОМ НАЧАВШЕГОСЯ ГНИЕНИЯ ТРУПА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАК

- 1)+ Икара
- 2) Белоглазова
- 3) Десятова
- 4) Пухнаревича

292. ПРИ РЕКТАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, РАВНОЙ 23,2 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИУ, ДАВНОСТЬ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОРИЕНТИРОВОЧНО МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В ЧАСАХ) (ПО В.В. БИЛКУНУ, 1985)

- 1)+ 24
- 2) 16
- 3) 18
- 4) 10

293. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСЕКОМЫХ И ДРУГИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ В ХОДЕ КРИМИНАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ОТНОСЯТ К СУДЕБНОЙ

- 1)+ энтомологии
- 2) зоологии
- 3) микологии
- 4) альгологии

294. ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ 18-20 ЧАСОВ ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРУПНЫХ ПЯТЕН МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В МИНУТАХ) (ПО В.В.ЖАРОВУ, Ю.Л. МЕЛЬНИКОВУ, 1978)

- 1)+ 15-18
- 2) 30-40
- 3) 1-2
- 4) 50-60

295. КУСОЧКИ МАТКИ, МАТОЧНЫХ ТРУБ, ЯИЧНИКОВ И СОСУДОВ ОКОЛОМАТОЧНОЙ КЛЕТЧАТКИ ИЗЫМАЮТ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ

- 1)+ внебольничного аборта
- 2) сердечной недостаточности
- 3) инфекционных заболеваний
- 4) утопления

296. ПРИ ОКУКЛИВАНИИ ЛИЧИНКИ ПАДАЛЬНОЙ МУХИ ПРОИСХОДИТ СОКРАЩЕНИЕ ТЕЛА, И ДЛИНА ЕЕ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИМЕТРАХ)

- 1)+ 12
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

297. ДЛИНА ЛИЧИНКИ ПАДАЛЬНОЙ МУХИ ПЕРВОЙ СТАДИИ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИМЕТРАХ)

- 1)+ 5
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

298. ДЛИНА ЛИЧИНКИ ПАДАЛЬНОЙ МУХИ ТРЕТЬЕЙ СТАДИИ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИМЕТРАХ)

- 1)+ 17
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 4

299. ПОСЛЕ СОЗРЕВАНИЯ ЯЙЦА ЛИЧИНКА ПАДАЛЬНОЙ МУХИ ПЕРВОЙ СТАДИИ ВЫЛУПЛЯЕТСЯ СПУСТЯ (В СУТКАХ)

- 1)+ 1
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 7

300. РЕКТАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ДАВНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ 15 ЧАСОВ МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ) (ПО В.В. БИЛКУНУ, 1985)

- 1)+ 27,6
- 2) 34,6
- 3) 36,6
- 4) 37,1

301. СОПРОТИВЛЕНИЕ КОЖИ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА СВЯЗАНО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТОЛЩИНОЙ

- 1)+ рогового слоя эпидермиса
- 2) дермы
- 3) подкожной клетчатки
- 4) мышечной ткани

302. К МЕХАНИЗМУ ОБРАЗОВАНИЯ ПЯТЕН ВИШНЕВСКОГО ОТНОСЯТ

- 1)+ расстройство нервной регуляции сосудов стенки желудка
- 2) образование гипостазов в слизистой желудка
- 3) деструктивное воздействие желудочного сока
- 4) выход плазмы за стенки сосудов

303. ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ III СТЕПЕНИ ПРОИСХОДИТ ВОЗНИКНОВЕНИЕ

- 1)+ некроза эпидермиса и дермы
- 2) пузырей с серозным содержимым
- 3) отека и покраснения
- 4) некроза мышц и костей

304. СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ КОСТНОЙ ТКАНИ ЭЛЕКТРОТОКОМ МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЗОВАНИЕ

- 1)+ «жумчужных» бус
- 2) «метелки»
- 3) «щетки»
- 4) «завихрений»

305. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА С ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМОЙ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ С

- 1)+ установления анатомической локализации повреждений
- 2) зондирования раневого канала
- 3) обмывания загрязнений вокруг ран
- 4) пальпации ран

306. ПРИ ОЖОГЕ КОЖИ 2 СТЕПЕНИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗНИКАЮТ В

- 1)+ толще дермы
- 2) дерме и подкожно-жировой клетчатке
- 3) глубоких тканях
- 4) мышцах

307. ЭЛЕКТРООЖОГИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВЫРАЖЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

- 1)+ артерий
- 2) нервных стволов
- 3) лимфатических узлов
- 4) костной ткани

308. К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЯТНА

- 1)+ Тардые
- 2) Вишневого
- 3) Минакова
- 4) Рассказова – Лукомского

309. «ЭЛЕКТРОГЕННАЯ» АСФИКСИЯ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ВСЛЕДСТВИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ спазма голосовой щели
- 2) расслабления дыхательной мускулатуры
- 3) обтурации слизи
- 4) отека дыхательных путей

310. К ЯДАМ, ПОРАЖАЮЩИМ ОБЛАСТЬ ПЕРВИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОТНОСЯТ

- 1)+ едкие
- 2) резорбтивные
- 3) деструктивные
- 4) функциональные

311. БЫСТРО ПОДВЕРГАЮТСЯ ВЫСЫХАНИЮ УЧАСТКИ КОЖИ ТРУПА, ЛИШЕННЫЕ

- 1)+ эпидермиса
- 2) дермы
- 3) подкожной основы
- 4) мышц

312. К ПРИЗНАКАМ ВЗРЫВНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ ОТНОСЯТ

- 1)+ множественные экхимозы на коже лица
- 2) отчленение конечностей
- 3) жировую эмболию
- 4) субарахноидальные кровоизлияния

313. МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРООЖОГОВ СВЯЗАН С _____ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ тепловым
- 2) механическим
- 3) ударным
- 4) световым

314. ТРУПНОМУ ВЫСЫХАНИЮ ПОДВЕРГАЮТСЯ

- 1)+ кончики пальцев
- 2) ушные раковины
- 3) жевательные мышцы
- 4) мышцы шеи

315. ПРИЗНАКИ ВЫСЫХАНИЯ ТРУПА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ОСМОТРЕ

- 1)+ головки полового члена
- 2) нижних конечностей
- 3) ногтей
- 4) костей

316. ДЕФИЦИТ ГЛОБУЛЯРНОГО ОБЪЕМА БОЛЕЕ 30% И ПОКАЗАТЕЛЬ ГЕМАТОКРИТА МЕНЕЕ 25% ХАРАКТЕРИЗУЕТ ____ КРОВОПОТЕРИ

- 1)+ тяжелую
- 2) степень средней тяжести
- 3) легкую
- 4) летальную

317. ПРИ ВХОЖДЕНИИ ПУЛИ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ ФОРМА ВХОДНОЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ РАНЫ НА КОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ круглой
- 2) щелевидной
- 3) веретенообразной
- 4) овальной

318. ДЛЯ КОЛОТЫХ РАН ХАРАКТЕРНО

- 1)+ обильное внутреннее кровотечение
- 2) наличие прямолинейной формы ран
- 3) преобладание длины раны над шириной
- 4) обильное наружное кровотечение

319. ЧЕТВЕРТОЙ СТАДИЕЙ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ СТАДИЯ

- 1)+ восстановления
- 2) гидремическая
- 3) коллапса
- 4) ретикулярного криза

320. СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ ПРИ АВИАЦИОННОЙ ТРАВМЕ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ В НЕЙ

- 1)+ карбоксигемоглобина
- 2) этиленгликоля
- 3) метанола
- 4) формальдегида

321. ПРИЗНАКИ ВЫСЫХАНИЯ ТРУПА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ОСМОТРЕ

- 1)+ глаз
- 2) волос
- 3) ногтей
- 4) костей

322. ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТАНОЛА В ЖЕЛУДОЧНОМ СОДЕРЖИМОМ, БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В КРОВИ ПО ОТНОШЕНИЮ К МОЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО ОТ ПРИЕМА СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ДО НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ПРОШЛО НЕ БОЛЕЕ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 1,5
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 0,5

323. СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ МЕТГЕМОГЛОБИНОБРАЗУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ В КРОВИ НЕ МЕНЕЕ ____% МЕТГЕМОГЛОБИНА

- 1)+ 50
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 15

324. ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С

- 1)+ осмотра внутренних органов до извлечения и их выделения единым комплексом
- 2) обнаружения и извлечения пули
- 3) выделения внутренних органов в отдельности
- 4) описания входной огнестрельной раны

325. ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТАНОЛА В ЖЕЛУДОЧНОМ СОДЕРЖИМОМ, БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ В МОЧЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К КРОВИ ОЗНАЧАЕТ О ТОМ, ЧТО ОТ ПРИЕМА СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ДО НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ПРОШЛО НЕ МЕНЕЕ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 3
- 2) 5
- 3) 7
- 4) 9

326. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА С ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМОЙ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ С

- 1)+ установления метрической локализации повреждений
- 2) зондирования раневого канала
- 3) обмывания загрязнений вокруг ран
- 4) пальпации ран

327. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ПАДЕНИЯ СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ кровоизлияния в подвешивающий аппарат внутренних органов
- 2) компрессионные переломы тел позвонков
- 3) переломы костей голеней
- 4) переломы бедренных костей

328. К ПРИЗНАКАМ ПРИЖИЗНЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В АТМОСФЕРЕ ПОЖАРА НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА, ОТНОСЯТ

- 1)+ ожоги дыхательных путей
- 2) снижение концентрации гликогена
- 3) позу «калачиком»
- 4) позу «боксера»

329. СТАДИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ДЛИТСЯ ДО ____ МЕСЯЦА/МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ КРОВОПОТЕРИ

- 1)+ 1
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 7

330. ИЗМЕНЕНИЯ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА, ОБНАРУЖЕННЫЕ ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ СВЯЗАНЫ С ТОКСИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ

- 1)+ колхицина
- 2) фторурацила
- 3) нестероидных противовоспалительных препаратов
- 4) ингибиторов протонной помпы

331. НАПРАВЛЕНИЕ РАНЕВОГО ПУЛЕВОГО КАНАЛА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО

- 1)+ направлению начального отрезка раневого канала
- 2) локализации повреждений одежды
- 3) форме повреждения фасций
- 4) локализации повреждений кожных покровов

332. ПРИЗНАКИ ВЫСЫХАНИЯ ТРУПА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ОСМОТРЕ

- 1)+ переходной каймы губ
- 2) волос
- 3) ногтей
- 4) костей

333. ПОВРЕЖДЕНИЯ, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ УПАВШИМИ ЧАСТЯМИ РАЗРУШЕННОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ТРАВМ

- 1)+ вне воздушного судна
- 2) внутри летательного аппарата
- 3) при катапультировании
- 4) при прыжках с парашютом

334. К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ (СПЕЦИФИЧЕСКИМ) ПРИЗНАКАМ ПЕРЕЕЗДА ЧЕРЕЗ ТЕЛО КОЛЕСА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ОТНОСЯТ

- 1)+ отпечаток протектора колеса на коже
- 2) переломы костей нижних конечностей
- 3) полосовидные ссадины на коже
- 4) односторонние переломы костей таза

335. ПРИЗНАКОМ, ИСКЛЮЧАЮЩИМ ВЫВОД О МГНОВЕННОЙ СМЕРТИ ПОСТРАДАВШИХ ПРИ АВИАЦИОННОЙ КАТАСТРОФЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ обнаружение крови в желудке, бронхиолах, альвеолах
- 2) отсутствие трупного окоченения в частях тела и конечностей
- 3) наличие трупного окоченения в частях тела и конечностей
- 4) наличие поздних трупных изменений частей тел погибших

336. ПРИЗНАКИ ВЫСЫХАНИЯ ТРУПА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ОСМОТРЕ

- 1)+ передней поверхности мошонки
- 2) живота
- 3) ягодиц
- 4) спины

337. УГРОЖАЮЩИЕ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЕМ, ОБУСЛОВЛЕННЫМ МНОЖЕСТВЕННОЙ ОККЛЮЗИЕЙ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ КАПЛЯМИ ЖИРА, ЯВЛЯЕТСЯ СИНДРОМ ____ ЭМБОЛИИ

- 1)+ жировой
- 2) воздушной
- 3) газовой
- 4) пузырьной

338. СМЕРТЬ ОТ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ МОЖЕТ НАСТУПИТЬ ОТ УГНЕТЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

- 1)+ продолговатого мозга
- 2) мозжечка
- 3) гипофиза
- 4) среднего мозга

339. К АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЕ ОТНОСЯТ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ

- 1)+ сдавлении тела между движущимися транспортными средствами (автомобилями)
- 2) падении на стоящий автомобиль
- 3) падении человека на проезжую часть дороги
- 4) ударе о предметы стоящего автомобиля

340. ДВУХМОМЕНТНЫЕ РАЗРЫВЫ ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ВОЗНИКАЮТ

- 1)+ в отдаленные сроки после момента причинения травматического воздействия в область передней брюшной стенки
- 2) тотчас после многократных ударных воздействий тупым твердым предметом в область передней брюшной стенки
- 3) тотчас при однократном ударном воздействии тупого твердого предмета в область передней брюшной стенки
- 4) только при повторных воздействиях тупого твердого предмета на область передней брюшной стенки

341. ВТОРОЙ СТАДИЕЙ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ СТАДИЯ

- 1)+ гидремическая
- 2) коллапса
- 3) ретикулярного криза
- 4) восстановления

342. ЖЕЛТОВАТО-БУРЫЕ УЧАСТКИ НА КОНЪЮНКТИВЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПЯТНАМИ

- 1)+ Лярше
- 2) Минакова
- 3) Тардые
- 4) Вишневого

343. СТАДИЯ РЕТИКУЛОЦИТАРНОГО КРИЗА ПРИ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ДЛИТСЯ ДО ____ НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ КРОВОПОТЕРИ

- 1)+ 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

344. СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ ТРУПОВ ПРИ АВИАЦИОННОЙ ТРАВМЕ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ В НЕЙ

- 1)+ этилового спирта
- 2) этиленгликоля
- 3) поливинилбутираля
- 4) формальдегида

345. ТРУПНОЕ ВЫСЫХАНИЕ СВЯЗАНО С

- 1)+ испарением влаги с поверхности тела
- 2) денатурацией белка
- 3) пропитыванием плазмой мягких тканей
- 4) ресинтезом аденозинтрифосфорной кислоты

346. ТРЕТЬЕЙ СТАДИЕЙ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ СТАДИЯ

- 1)+ ретикулярного криза
- 2) гидремическая
- 3) коллапса
- 4) восстановления

347. К ИСТОЧНИКАМ ОБРАЗОВАНИЯ СУБАРАХНОИДАЛЬНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ ОТНОСЯТ РАЗРЫВ

- 1)+ сосудов подпаутинного пространства и (или) корковых сосудов
- 2) синуса твердой мозговой оболочки
- 3) базилярной артерии
- 4) передней спинномозговой артерии

348. ГИДРЕМИЧЕСКАЯ СТАДИЯ ОСТРОЙ ПОСТГЕМОРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА И ДЛИТСЯ ДО ____ ДНЕЙ ПОСЛЕ КРОВОПОТЕРИ

- 1)+ 4-5
- 2) 1-2
- 3) 6-7
- 4) 8-9

349. ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ АЛКОГОЛЕМ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ обесцвеченность содержимого двенадцатиперстной кишки
- 2) гипертрофия слизистой оболочки желудка
- 3) холероподобное содержимое кишечника
- 4) вязкое состояние крови в сосудах

350. ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА С ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМОЙ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С

- 1)+ описания повреждений
- 2) зондирования раневого канала
- 3) обмывания загрязнений вокруг ран
- 4) пальпации ран

351. НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ПУТЯМИ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ЯВЛЯЮТСЯ ПЕТЛИ

- 1)+ рука – рука
- 2) нога – нога
- 3) рука – нога
- 4) рука – таз

352. К ПРИЧИНАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ появление напряжения на металлических частях электрооборудования, не находящихся под напряжением
- 2) прикосновение к токоведущим проводникам низкого напряжения руками в резиновых перчатках
- 3) касание включенных электроприборов сухими руками
- 4) касание отключенных электроприборов мокрыми руками

353. К ВИДАМ ПРИЖИЗНЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТНОСЯТ

- 1)+ местное
- 2) длительное
- 3) кратковременное
- 4) хроническое

354. ПРИЧИНОЙ ОСТАНОВКИ ДЫХАНИЯ ПРИ СМЕРТИ ОТ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ МОЖЕТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ тоническое сокращение мышц голосовой щели
- 2) обтурация дыхательных путей
- 3) сдавление продолговатого мозга
- 4) гиповентиляция ствола мозга

355. КРОВОИЗЛИЯНИЯ В СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ЖЕЛУДКА, ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРИ СМЕРТИ ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ ПЯТНАМИ

- 1)+ Вишневого
- 2) Тардье
- 3) Рассказова – Лукомского
- 4) Шершевского – Тернера

356. ЭЛЕКТРООЖОГИ ПО ГЛУБИНЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТЕРМИЧЕСКИМ ОЖОГАМ ____ СТЕПЕНИ

- 1)+ 3б
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 3а

357. К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

- 1)+ мраморность
- 2) желтушность
- 3) бледность
- 4) цианоз

358. РАЗЛИЧАЮТ ____ ОТМОРОЖЕНИЯ

- 1)+ 4 степени
- 2) 3 степени
- 3) 5 степеней
- 4) 1 степень

359. ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООЖОГОВ ФОРМИРУЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

- 1)+ сосудах
- 2) костях
- 3) нервных стволах
- 4) органах

360. В ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПРОЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ПОРАЖЕНИЯМИ

- 1)+ сосудистыми
- 2) нейрогуморальными
- 3) мышечными
- 4) органами

361. МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИВОДИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ К

- 1)+ «закипанию» жидкостных сред организма
- 2) кислородному голоданию
- 3) отравлению углекислым газом
- 4) отравлению кислородом

362. СМЕРТЕЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ЧАЩЕ ВСЕГО ВОЗНИКАЕТ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ (В ВОЛЬТАХ)

- 1)+ 220-380
- 2) 10-20
- 3) 100-150
- 4) 5-10

363. НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫМ СОСТОЯНИЕМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ____ КОЖА

- 1)+ влажная
- 2) сухая
- 3) мацерированная
- 4) мозолистая

364. РАЗЛИЧАЮТ ____ ОЖОГОВ

- 1)+ 4 степени
- 2) 3 степени
- 3) 5 степеней
- 4) 6 степеней

365. ПЛОХИМ ЭЛЕКТРОПРОВОДНИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ кожа
- 2) тканевая жидкость
- 3) кровеносный сосуд
- 4) лимфатический сосуд

366. ОБУГЛИВАНИЕ ТКАНЕЙ В МЕСТАХ КОНТАКТА С ТОКОНЕСУЩИМ ПРОВОДНИКОМ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА (В ВОЛЬТАХ)

- 1)+ 1000
- 2) 220
- 3) 380
- 4) 500

367. ПРИ ОБЖИМЕ ТЕЛА В ГЕНЕЗЕ СМЕРТИ МОЖЕТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ГИПЕРТЕНЗИЯ

- 1)+ внутричерепная
- 2) артериальная
- 3) капиллярная
- 4) внутриглазная

368. ПУТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ петель
- 2) кругом
- 3) вихрем
- 4) шагом

369. В ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПРОЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ШОКОМ

- 1)+ электрогенным
- 2) болевым
- 3) геморрагическим
- 4) инфекционно-токсическим

370. К ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ОБЖИМА ТЕЛА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИЗНАКИ ____ АСФИКСИИ

- 1)+ компрессионной
- 2) обтурационной
- 3) странгуляционной
- 4) аспирационной

371. В ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПРОЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ фибрилляцией сердца
- 2) асистолией
- 3) аритмией
- 4) экстрасистолией

372. «ЭЛЕКТРОГЕННАЯ» АСФИКСИЯ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ВСЛЕДСТВИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ клонических судорог дыхательной мускулатуры
- 2) расслабления дыхательной мускулатуры
- 3) возбуждения дыхательного центра
- 4) торможения сосудодвигательного центра

373. ПЕРВИЧНАЯ ОСТАНОВКА СЕРДЦА МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ параличом сосудодвигательного центра
- 2) асистолией желудочков
- 3) пароксизмальной желудочковой тахикардией
- 4) уменьшением объема циркулирующей крови

374. ПРИЧИНОЙ ОСТАНОВКИ ДЫХАНИЯ ПРИ СМЕРТИ ОТ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ МОЖЕТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ тоническое сокращение диафрагмы
- 2) обтурация дыхательных путей
- 3) сдавление продолговатого мозга
- 4) гиповентиляция ствола мозга

375. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ кислородного голодания
- 2) изменения поляризации клеточных мембран
- 3) нарушения ионного равновесия
- 4) отравления парами расплавленных частей установок

376. ПЕРВИЧНАЯ ОСТАНОВКА СЕРДЦА МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ фибрилляцией желудочков
- 2) фибрилляцией предсердий
- 3) пароксизмальной желудочковой тахикардией
- 4) уменьшением объема циркулирующей крови

377. СМЕРТЬ МОЖЕТ НАСТУПИТЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ТОКОМ СИЛОЙ (В АМПЕРАХ)

- 1)+ 0,01-0,05
- 2) 0,001-0,002
- 3) 0,002-0,003
- 4) 0,004-0,005

378. К ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ БАРОТРАВМЫ ЛЕГКИХ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ кровоизлияния в области межальвеолярных перегородок
- 2) поражения ацинусов легких
- 3) фиброз интерстициальной ткани
- 4) интерстициальное воспаление сосудистой стенки альвеол

379. К ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ БАРОТРАВМЫ ЛЕГКИХ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ разрывы в области терминальных отделов бронхиального дерева
- 2) поражения ацинусов легких
- 3) фиброз интерстициальной ткани
- 4) интерстициальное воспаление сосудистой стенки альвеол

380. МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИВОДИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ К

- 1)+ декомпрессионной болезни
- 2) кислородному голоданию
- 3) отравлению углекислым газом
- 4) отравлению кислородом

381. НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ДЕЙСТВИИ НА ОРГАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЙ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ БАРОТРАВМА

- 1)+ легких
- 2) сердца
- 3) почек
- 4) головного мозга

382. ИЗМЕНЕНИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТ НА ОРГАНИЗМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ДЕЙСТВИЕ

- 1)+ механическое
- 2) тепловое
- 3) химическое
- 4) ударное

383. ЭЛЕКТРООЖОГИ СОПРОВОЖДАЮТСЯ ____ НЕКРОЗОМ

- 1)+ электрогенным
- 2) колликвационным
- 3) трофоневротическим
- 4) восковидным

384. ПЕРВИЧНАЯ ОСТАНОВКА СЕРДЦА МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ прекращением передачи процессов возбуждения
- 2) асистолией желудочков
- 3) пароксизмальной желудочковой тахикардией
- 4) уменьшением объема циркулирующей крови

385. НАИБОЛЕЕ СИЛЬНЫМ ФИБРИЛЛИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ЭЛЕКТРОТОК ЧАСТОТОЙ (В ГЕРЦАХ)

- 1)+ 50
- 2) 10
- 3) 20
- 4) 30

386. НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОХОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ЧЕРЕЗ

- 1)+ головной мозг
- 2) печень
- 3) почки
- 4) легкие

387. ПРИ ВНУТРЕННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЛОМЫ

- 1)+ черепа
- 2) плечевой кости
- 3) бедренной кости
- 4) костей таза

388. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ 1 СТЕПЕНИ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В

- 1)+ эпидермисе
- 2) дерме
- 3) подкожно-жировой клетчатке
- 4) глубоких тканях

389. ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ВОЗНИКНОВЕНИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ СЕРДЦА СВЯЗАНО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОРАЖЕНИЕМ

- 1)+ коронарных артерий
- 2) аорты
- 3) сонных артерий
- 4) верхней полой вены

390. ЭЛЕКТРОМЕТКА МОЖЕТ ИМЕТЬ ВИД, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ ожога
- 2) раны
- 3) некроза
- 4) ушиба

391. ИЗМЕНЕНИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ОКАЗЫВАЕТ НА ОРГАНИЗМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ДЕЙСТВИЕ

- 1)+ биологическое
- 2) тепловое
- 3) химическое
- 4) ударное

392. ЭЛЕКТРОМЕТКА МОЖЕТ ИМЕТЬ ВИД, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ пергаментного пятна
- 2) ушибленной раны
- 3) колликативного некроза
- 4) ушиба мягких тканей

393. ПРИ СНИЖЕНИИ ОБЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО ____ °С НАСТУПАЕТ СМЕРТЬ

- 1)+ 20
- 2) 25
- 3) 30
- 4) 10

394. К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ НА КОЖЕ

- 1)+ петехии
- 2) эритемы
- 3) экхимозы
- 4) кровоподтеки

395. ЭЛЕКТРОМЕТКА МОЖЕТ ИМЕТЬ ____ ДНО

- 1)+ западающее
- 2) выпуклое
- 3) мелкозернистое
- 4) вогнутое

396. ПЕРЕХОД ИНДИФФЕРЕНТНЫХ ГАЗОВ КРОВИ И ТКАНЕЙ ПРИ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ ФОРМИРУЕТ ____ ЭМБОЛИЮ

- 1)+ газовую
- 2) воздушную
- 3) жировую
- 4) тканевую

397. ПРИ ВНУТРЕННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЛОМЫ

- 1)+ ключиц
- 2) плечевой кости
- 3) бедренной кости
- 4) костей таза

398. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ отравления кислородом
- 2) изменения поляризации клеточных мембран
- 3) нарушения ионного равновесия
- 4) отравления парами расплавленных частей установок

399. ПРИ ВНУТРЕННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОЧАГОВЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ В ВЕЩЕСТВО

- 1)+ головного мозга
- 2) почек
- 3) селезенки
- 4) печени

400. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СВОЙСТВ ПРОВОДНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ ИСПОЛЪЗУЮТСЯ _____ МЕТОД

- 1)+ контактно-диффузионный
- 2) электрофоретический
- 3) биохимический
- 4) трасологический

401. ОСТАНОВКА ДЫХАНИЯ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ ЧАСТОТЕ ТОКА (В ГЕРЦАХ)

- 1)+ 200
- 2) 50
- 3) 100
- 4) 10

402. МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ СВЯЗАНО, В ТОМ ЧИСЛЕ С

- 1)+ резким перепадом давления
- 2) изменением парциального давления газов
- 3) мощным световым импульсом
- 4) повышением давления в зоне разряда атмосферы

403. ЭЛЕКТРОМЕТКА МОЖЕТ ИМЕТЬ _____ ВОЗВЫШЕНИЕ ПО КРАЯМ

- 1)+ валикообразное
- 2) мелкофестончатое
- 3) крупнофестончатое
- 4) волнистое

404. ПРИ ВНУТРЕННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕК В МЯГКИЕ ТКАНИ

- 1)+ головы и шеи
- 2) живота
- 3) груди
- 4) нижних конечностей

405. МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИВОДИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ К

- 1)+ баротравме придаточных полостей носа
- 2) кислородному голоданию
- 3) отравлению углекислым газом
- 4) отравлению кислородом

406. В МЕСТЕ КОНТАКТА С ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ОБРАЗУЮТСЯ

- 1)+ электроожоги
- 2) раны
- 3) кровоподтеки
- 4) гематомы

407. ПРИ ВНУТРЕННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ В МЯГКИЕ ТКАНИ

- 1)+ головы и шеи
- 2) живота
- 3) груди
- 4) нижних конечностей

408. СМЕРТЕЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩЕЙ О ПРИЖИЗНЕННОМ ДЕЙСТВИИ ПЛАМЕНИ, МОЖЕТ БЫТЬ КОНЦЕНТРАЦИЯ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1)+ 50
- 2) 5
- 3) 80
- 4) 99

409. НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ДЕЙСТВИИ НА ОРГАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЙ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ ЭМБОЛИЯ

- 1)+ газовая
- 2) воздушная
- 3) жировая
- 4) тканевая

410. ЭЛЕКТРООЖОГИ СОПРОВОЖДАЮТСЯ _____ ОТЕКОМ

- 1)+ электрогенным
- 2) гидродинамическим
- 3) онкотическим
- 4) осмотическим

411. ПЛОХИМ ЭЛЕКТРОПРОВОДНИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ кость
- 2) тканевая жидкость
- 3) мышечное волокно
- 4) нервный ствол

412. В ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА ПРОЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ АСФИКСИЕЙ

- 1)+ «электрогенной»
- 2) странгуляционной
- 3) компрессионной
- 4) обтурационной

413. ПРИ ОБЩЕМ ТЕПЛОВОМ ПОРАЖЕНИИ ПРИЧИНОЙ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ паралич дыхательного центра
- 2) нарушение гормональной регуляции
- 3) нарушение ферментной регуляции
- 4) общее запредельное торможение нервной системы

414. ПРИ ОЖОГЕ КОЖИ 1 СТЕПЕНИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЗНИКАЮТ В

- 1)+ эпидермисе
- 2) подкожно-жировой клетчатке
- 3) толще дермы
- 4) глубоких тканях

415. КРОВОИЗЛИЯНИЯ В СЛИЗИстую ОБОЛОЧКУ ЖЕЛУДКА ПРИ СМЕРТИ ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ПРИОБРЕТАЮТ БУРО-КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ

- 1)+ соляной кислоты
- 2) гнилостной флоры
- 3) пепсина
- 4) амилазы

416. ПЛОЩАДЬ ПОРАЖЕНИЯ ТЕЛА ПРИ ОЖОГАХ ПЕРЕДНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУДИ, ОБОИХ БЕДЕР, ЖИВОТА СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1)+ 27
- 2) 18
- 3) 45
- 4) 54

417. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ЭЛЕКТРОМЕТКИ ОТ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ опаление волос
- 2) эритема
- 3) серозное воспаление
- 4) гиперемия

418. ЭЛЕКТРООЖОГИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВЫРАЖЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ НА ОТДАЛЕНИИ ОТ ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

- 1)+ вен
- 2) нервных стволов
- 3) лимфатических узлов
- 4) костной ткани

419. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ отравления углекислым газом
- 2) изменения поляризации клеточных мембран
- 3) нарушения ионного равновесия
- 4) отравления парами расплавленных частей установок

420. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ наркотического действия индифферентных газов
- 2) изменения поляризации клеточных мембран
- 3) нарушения ионного равновесия
- 4) отравления парами расплавленных частей установок

421. ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООЖОГОВ ФОРМИРУЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

- 1)+ мышечной ткани
- 2) костях
- 3) нервных стволах
- 4) органах

422. ПРИ ОБЖИМЕ ТЕЛА В ГЕНЕЗЕ СМЕРТИ МОЖЕТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

- 1)+ спинного мозга
- 2) костей верхних конечностей
- 3) костей нижних конечностей
- 4) тканевой эмболии

423. СМЕРТЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ МОЖЕТ НАСТУПИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ

- 1)+ первичной остановки сердца
- 2) поражения головного мозга
- 3) угнетения органов эндокринной системы
- 4) тромбоэмболии легочной артерии

424. ПРИ ВНУТРЕННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЛОМЫ

- 1)+ ребер
- 2) плечевой кости
- 3) бедренной кости
- 4) костей таза

425. МИНИМАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩЕЙ О ПРИЖИЗНЕННОМ ПРЕБЫВАНИИ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА, ЯВЛЯЕТСЯ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1)+ 20
- 2) 40
- 3) 50
- 4) 30

426. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ 2 СТЕПЕНИ ВОЗНИКАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

- 1)+ эпидермисе
- 2) мышцах
- 3) подкожно-жировой клетчатке
- 4) глубоких тканях

427. МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИВОДИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ К

- 1)+ баротравме легких
- 2) кислородному голоданию
- 3) отравлению углекислым газом
- 4) отравлению кислородом

428. К ПРИЧИНАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ появление напряжения на отключенных токоведущих частях
- 2) прикосновение к токоведущим проводникам низкого напряжения руками в резиновых перчатках
- 3) касание включенных электроприборов сухими руками
- 4) касание отключенных электроприборов мокрыми руками

429. МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИВОДИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ К

- 1)+ баротравме уха
- 2) кислородному голоданию
- 3) отравлению углекислым газом
- 4) отравлению кислородом

430. ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ II СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1)+ образованием пузырей с серозным содержимым
- 2) быстропроходящим покраснением и отеком кожи
- 3) некрозом дермы
- 4) некрозом эпидермиса

431. КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ В УСЛОВИЯ ПОНИЖЕННОГО БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ И ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ ____ БОЛЕЗНИ

- 1)+ горной
- 2) кессонной
- 3) лучевой
- 4) Меньера

432. К ПРИЖИЗНЕННОМУ ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ТЕЛО ОТНОСЯТ

- 1)+ ожоги I-II степени
- 2) позу «боксера»
- 3) отсутствие карбоксигемоглобина в крови
- 4) отсутствие ожогов дыхательных путей

433. К ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ БАРОТРАВМЫ ЛЕГКИХ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ кровоизлияния в области легочной плевры
- 2) поражения ацинусов легких
- 3) фиброз интерстициальной ткани
- 4) интерстициальное воспаление сосудистой стенки альвеол

434. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ СВЯЗАНО, В ТОМ ЧИСЛЕ С

- 1)+ изменением парциального давления газов
- 2) резким перепадом давления
- 3) мощным световым импульсом
- 4) повышением давления в зоне разряда атмосферы

435. ПЛОЩАДЬ ПОРАЖЕНИЯ ТЕЛА ПРИ ОЖОГАХ ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СПИНЫ И ПОЯСНИЦЫ СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1)+ 18
- 2) 9
- 3) 27
- 4) 45

436. К СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ДЕКОМПРЕССИОННОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ЭМФИЗЕМУ

- 1)+ подкожную
- 2) буллезную
- 3) генерализованную
- 4) панлобулярную

437. ПРИ ВЫСОКОМ НАПРЯЖЕНИИ (БОЛЕЕ 1000 В) ЭЛЕКТРОТОК НА РАССТОЯНИИ МОЖЕТ ПОРАЖАТЬ ЧЕЛОВЕКА ПОСТРЕДСТВОМ ____ ДУГИ

- 1)+ вольтовой
- 2) вихревой
- 3) электромагнитной
- 4) синусоидальной

438. ПУСКОВОЙ ПРИЧИНОЙ ЭЛЕКТРОШОКА ЯВЛЯЕТСЯ ____ ФАКТОР

- 1)+ нервно-болевым
- 2) вегето-сосудистый
- 3) нервно-мышечный
- 4) гуморальный

439. ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООЖОГОВ ФОРМИРУЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

- 1)+ коже
- 2) костях
- 3) нервных стволах
- 4) органах

440. ЭЛЕКТРОМЕТКА НА ОЩУПЬ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ плотноватая
- 2) мягкая
- 3) тестоватая
- 4) рыхлая

441. ПРИЧИНОЙ ОСТАНОВКИ ДЫХАНИЯ ПРИ СМЕРТИ ОТ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ МОЖЕТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ угнетение дыхательного центра
- 2) обтурация дыхательных путей
- 3) сдавление продолговатого мозга
- 4) гиповентиляция ствола мозга

442. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ЭЛЕКТРОМЕТКИ ОТ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ металлизация
- 2) эритема
- 3) серозное воспаление
- 4) наличие корки

443. МЕХАНИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИВОДИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ К

- 1)+ обжигу тела (водолаза)
- 2) кислородному голоданию
- 3) отравлению углекислым газом
- 4) отравлению кислородом

444. ПРИ ВНУТРЕННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИГА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕК И ПОЛНОКРОВИЕ

- 1)+ головного мозга
- 2) надпочечников
- 3) селезенки
- 4) слизистой пищевода

445. ПРИ ВНУТРЕННЕМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕЛОМЫ

- 1)+ шейного отдела позвоночника
- 2) плечевой кости
- 3) бедренной кости
- 4) костей таза

446. К ПРИЧИНАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ возникновение напряжение шага
- 2) прикосновение к токоведущим проводникам низкого напряжения руками в резиновых перчатках
- 3) касание включенных электроприборов сухими руками
- 4) касание отключенных электроприборов мокрыми руками

447. К ПРИЧИНАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ случайное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением
- 2) касание отключенных электроприборов мокрыми руками
- 3) касание включенных электроприборов сухими руками
- 4) прикосновение к токоведущим проводникам низкого напряжения руками в резиновых перчатках

448. ЭЛЕКТРОМЕТКА МОЖЕТ ИМЕТЬ ВИД, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ ссадины
- 2) раны
- 3) некроза
- 4) ушиба

449. ПРИ НАРУЖНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОБЖИМА ТЕЛА МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗРЫВЫ КОЖИ

- 1)+ лица
- 2) живота
- 3) груди
- 4) нижних конечностей

450. ЭЛЕКТРООЖОГИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВЫРАЖЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ НА ОТДАЛЕНИИ ОТ ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

- 1)+ артерий
- 2) нервных стволов
- 3) лимфатических узлов
- 4) костной ткани

451. УШИБЛЕННАЯ РАНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

- 1)+ соединительнотканых перемычек
- 2) ровных неосаженных краев
- 3) неразмозженных ровных стенок
- 4) чистого зияющего просвета раны

452. К ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ СМЕРТИ ОТНОСЯТ

- 1)+ окоченение
- 2) обморожение
- 3) отсутствие дыхания
- 4) отсутствие сердцебиения

453. РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ГОЛОВЫ, ШЕИ И ИХ ЦИАНОЗ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

- 1)+ обжима водолаза
- 2) баротравмы легких
- 3) декомпрессионной болезни
- 4) синдрома изобарической контрдифузии

454. ПРИЗНАК ПРОЗОРОВСКОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ

- 1)+ огнестрельной травме
- 2) утоплении в пресной воде
- 3) закрытии полости рта и носа
- 4) действии низкой температуры

455. ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЩЕГО ПЕРЕГРЕВАНИЯ ОРГАНИЗМА ОБНАРУЖИВАЮТ

- 1)+ нарушение реологических свойств крови
- 2) расхождение стреловидного шва костей свода черепа
- 3) множественные участки размягчения в спинном мозге
- 4) уменьшенные в объеме «сухие» паренхиматозные органы

456. ПРИ ПРИЖИЗНЕННОМ УДАВЛЕНИИ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ

- 1)+ кровоизлияния в голосовые связки
- 2) пластинчатую эпидуральную гематому
- 3) разлитые трупные пятна розового цвета
- 4) множественные жировые эмболы в сосудах головного мозга

457. НАИБОЛЬШЕЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ

- 1)+ ликвор
- 2) сальник
- 3) костная ткань
- 4) жировая ткань

458. ОТЕК ЛЕГКИХ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ ВЫРАЖЕННОЙ ГИПЕРЕМИЕЙ, ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ТРАВМЫ

- 1)+ химической
- 2) термической
- 3) механической
- 4) электрической

459. КУСОЧКИ ОРГАНОВ, ВЗЯТЫЕ ОТ ТРУПА НА ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМО

- 1)+ поместить в нейтральный формалин
- 2) поместить в кислый раствор формальдегида
- 3) высушить перед помещением в консервирующую жидкость
- 4) промыть в проточной воде перед помещением в консервирующую жидкость

460. МЕТОДИКУ, ОБЪЕМ И СПОСОБ АУТОПСИИ В КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- 1)+ судебно-медицинский эксперт
- 2) руководитель экспертного учреждения
- 3) заведующий танатологическим отделением
- 4) лицо, назначившее судебно-медицинскую экспертизу

461. ТЕПЛОВОЕ ОКОЧЕНЕНИЕ ФОРМИРУЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1)+ коагуляции белка
- 2) липолиза жировой ткани
- 3) склероза соединительной ткани
- 4) нарушения вегетативной регуляции

462. ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОБЫ ПРОКОПА ОЦЕНИВАЮТ

- 1)+ локальное сокращение мышечных волокон
- 2) количество гликогена и сахара в печени трупа
- 3) наличие среды утопления в пазухе клиновидной кости
- 4) наличие пузырьков воздуха в свертках крови из полостей сердца

463. ТЕПЛОВОЕ ОКОЧЕНЕНИЕ ФОРМИРУЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1)+ действия высокой температуры
- 2) общего перегревания организма
- 3) наступления смерти в горячей воде
- 4) прямого воздействия солнечных лучей

464. ПЕРВИЧНЫЕ ВНУТРИСТВОЛОВЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1)+ четкими границами
- 2) полиморфностью
- 3) размытыми границами
- 4) беспорядочным расположением

465. НА СИМУЛЯЦИЮ ПОВЕШЕНИЯ УКАЗЫВАЕТ ОБНАРУЖЕНИЕ

- 1)+ чистых рук при загрязненной петле
- 2) зажатых пальцев между материалом петли
- 3) множественной странгуляционной борозды
- 4) косовосходящей странгуляционной борозды

466. БОЛЕЕ БЫСТРОМУ РАЗВИТИЮ ГНИЕНИЯ СПОСОБСТВУЕТ

- 1)+ флегмона
- 2) обильная кровопотеря
- 3) алиментарное истощение
- 4) слабо выраженная подкожно-жировая клетчатка

467. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГЛИКОЗИДАМИ ИЗЪЯТЫЕ ОТ ТРУПА ТКАНИ КОНСЕРВИРУЮТ В

- 1)+ этаноле
- 2) глицерине
- 3) формалине
- 4) соляной кислоте

468. СМЕРТЬ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СНОТВОРНЫХ ВЕЩЕСТВ ОБЫЧНО НАСТУПАЕТ ОТ

- 1)+ асфиксии
- 2) отека головного мозга
- 3) коллапса
- 4) гипогликемии

469. ПРИ ТЕПЛОВОМ ОКОЧЕНЕНИИ ФОРМИРУЕТСЯ ПОЗА

- 1)+ боксера
- 2) курка
- 3) эмбриона
- 4) легавой собаки

470. ВСКРЫТИЕ ОРГАНОВ НА МЕСТЕ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ В ТРУПЕ ВЫПОЛНЯЮТ ПРИ АУТОПСИИ ПО МЕТОДУ

- 1)+ Киари-Мариша
- 2) Лютеля
- 3) Вирхова
- 4) Абрикосова

471. ДЕКОМПРЕССИОННЫЕ РАССТРОЙСТВА ВОЗНИКАЮТ ПРИ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА ВЫСОТЕ (В МЕТРАХ)

- 1)+ 6000-8000
- 2) 4000-2000
- 3) 2000-1500
- 4) 1000-500

472. ПРИ ПРОМЕРЗАНИИ ШЕИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРОМЕРЗАНИЕМ ГОЛОВЫ НА АУТОПСИИ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ

- 1)+ расхождение швов черепа
- 2) экхимотическую маску
- 3) скопление крови в желудочковой системе головного мозга
- 4) вклинение продолговатого мозга в большое затылочное отверстие при сохраненной целостности костей черепа

473. ГАСПИНГ-ДЫХАНИЕ ФОРМИРУЕТСЯ В СТАДИЮ

- 1)+ терминальных дыхательных движений
- 2) экспираторной одышки
- 3) инспираторной одышки
- 4) кратковременной остановки дыхания

474. О ПОЯВЛЕНИИ ПОЗДНИХ ТРУПНЫХ ЯВЛЕНИЙ СУДЯТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ

- 1)+ трупной зелени
- 2) мышечного окоченения
- 3) идиомускулярной опухоли
- 4) участков высыхания слизистых оболочек

475. РАЗДЕЛЬНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ КАЖДОГО ОРГАНА ВЫПОЛНЯЮТ ПРИ АУТОПСИИ ПО МЕТОДУ

- 1)+ Вирхова
- 2) Лютеля
- 3) Абрикосова
- 4) Киари-Мариша

476. ЗАХОРОНЕНИЕ ТРУПОВ ЛЮДЕЙ, УМЕРШИХ ОТ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1)+ в специальных местах
- 2) на общественных кладбищах
- 3) в колумбариях после кремации
- 4) в местах подводного захоронения

477. ПЕРЕГРЕВАНИЮ ОРГАНИЗМА СПОСОБСТВУЕТ

- 1)+ высокая влажность
- 2) обильное питье
- 3) низкая влажность
- 4) отсутствие физической нагрузки

478. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЖИРОВУЮ ЭМБОЛИЮ ЛЕГКИХ НА ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗЫМАТЬ

- 1)+ 10 кусочков из разных отделов легких
- 2) 2 кусочка из прикорневой зоны обоих легких
- 3) 3 кусочка (из нижних и средней долей легких)
- 4) 3 кусочка (из верхних и средней долей легких)

479. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА ДЛЯ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗЫМАЮТ

- 1)+ кровь, мышечную ткань
- 2) глотку, трахею и пищевод
- 3) спинномозговую жидкость
- 4) одну треть головного мозга

480. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПУТЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ КИСЛОТ В ОРГАНИЗМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ пероральный
- 2) трансдермальный
- 3) ректальный
- 4) внутривенный

481. В СЛУЧАЯХ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ ЗАХОРОНЕНИЕ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПО ПИСЬМЕННУМУ РАЗРЕШЕНИЮ

- 1)+ органов следствия
- 2) близких родственников погибшего
- 3) руководителя экспертного учреждения
- 4) судебно-медицинского эксперта, проводившего аутопсию

482. ПЕРВИЧНЫЕ ВНУТРИСТВОЛОВЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1)+ локализацией на ограниченном участке
- 2) множественной локализацией только в пределах моста
- 3) множественной локализацией на обширных участках
- 4) беспорядочным расположением только в продолговатом мозге

483. В ПРОЦЕССЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТИЛОВОГО АЛКОГОЛЯ В КРОВИ

- 1)+ понижается
- 2) повышается
- 3) не изменяется
- 4) изменяется хаотично

484. ДЛЯ ДЕЦЕЛЕРАЦИОННОЙ ТРАВМЫ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ АОРТЫ

- 1)+ дуги
- 2) грудного отдела
- 3) брюшного отдела
- 4) нисходящей части

485. СМЕРТЬ НАСТУПАЕТ ПРИ СНИЖЕНИИ ОБЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

- 1)+ 20
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 3

486. ПОД ЭНДОКАРДОМ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ ОБНАРУЖИВАЮТ ПЯТНА

- 1)+ Минакова
- 2) Мондора
- 3) Мантойфеля – Ленье – Левастина
- 4) Рассказова – Лукомского – Пальтауфа

487. СОДЕРЖАНИЕ ГЛЮКОЗЫ В МЫШЦАХ ПРИ ОБЩЕМ ДЕЙСТВИИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

- 1)+ снижается
- 2) повышается
- 3) изменяется волнообразно
- 4) изменяется хаотично

488. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ НА КОЖЕ ФОРМИРУЕТСЯ КЛИНКОМ ПРИ

- 1)+ извлечении
- 2) погружении
- 3) трении боковых поверхностей
- 4) взаимодействии с подлежащей костью

489. ОТЕК И НАБУХАНИЕ ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА С ПОЛНОКРОВИЕМ МЯГКИХ МОЗГОВЫХ ОБОЛОЧЕК БЕЗ ИХ ОТЕКА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ____ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

- 1)+ токсической
- 2) субкортикальной артериосклеротической
- 3) гипертонической мультиинфарктной
- 4) гипертонической дисциркуляторной

490. В ОСНОВЕ АСФИКСИИ ОТ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СНОТВОРНЫХ ВЕЩЕСТВ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ угнетение дыхательного центра
- 2) компрессия груди
- 3) странгуляция органов шеи
- 4) пребывание в замкнутом пространстве

491. ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТРУП ПРИНИМАЕТ ПОЗУ

- 1)+ боксёра
- 2) эмбриона
- 3) взведенного курка
- 4) бегущего человека

492. В ПАТОГЕНЕЗЕ СИНДРОМОВ ПОЗИЦИОННОГО И ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЙ РАЗВИВАЕТСЯ СИНДРОМ

- 1)+ миоренальный
- 2) кататонический
- 3) астено-вегетативный
- 4) вестибуло-атактический

493. ЛОСКУТНЫЕ КРАЯ ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РАН

- 1)+ укушенных
- 2) ушибленных
- 3) колото-резаных
- 4) колото-рубленых

494. ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ БЕДРА КОЛЕСОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОБРАЗУЕТСЯ ДЕФЕКТ ТКАНИ

- 1)+ клиновидный
- 2) трапециевидный
- 3) цилиндрический
- 4) параллелограммовидный

- 495. ПРИ БЫСТРОМ ТЕМПЕ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ОБНАРУЖИВАЮТ ТРУПНЫЕ ПЯТНА _____ ЦВЕТА**
- 1)+ красного
 - 2) коричневого
 - 3) серо-коричневого
 - 4) тёмно-фиолетового
- 496. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ АЦЕТОНОМ КРОВЬ ИМЕЕТ, КАК ПРАВИЛО, ВИД**
- 1)+ «дегтеобразный»
 - 2) темно-красных свертков
 - 3) рыхлых белых свертков
 - 4) «хлопьев»
- 497. СУБДУРАЛЬНЫЕ ГЕМАТОМЫ ВЫЗЫВАЮТ НАСТУПЛЕНИЕ СМЕРТИ ПРИ ОБЪЁМЕ ____ МЛ**
- 1)+ 80-120
 - 2) 20-40
 - 3) 40-60
 - 4) 60-70
- 498. ВСКРЫТИЕ ТРУПА НАЧИНАЮТ С ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОБЫ СУНЦОВА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РЕЗАНЫХ РАН НА**
- 1)+ шее
 - 2) кистях
 - 3) пояснице
 - 4) предплечьях
- 499. СМЕРТЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ МОЖЕТ НАСТУПИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ**
- 1)+ первичной остановки дыхания
 - 2) поражения головного мозга
 - 3) угнетения органов эндокринной системы
 - 4) тромбоэмболии легочной артерии
- 500. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИДАВЛИВАНИЯ ЧАСТЕЙ ТЕЛА МАССИВНЫМИ ТЯЖЁЛЫМИ ПРЕДМЕТАМИ РАЗВИВАЕТСЯ**
- 1)+ краш-синдром
 - 2) корешковый синдром
 - 3) кататонический синдром
 - 4) синдром Кандинского-Клерамбо
- 501. ПРИЗНАКОМ ПРИЖИЗНЕННОСТИ ПРИ ТРАВМЕ ГРУДИ ЯВЛЯЕТСЯ**
- 1)+ подкожная эмфизема
 - 2) сгибательный перелом грудины
 - 3) разрыв медиастинальной плевры
 - 4) повреждение легких концами отломков ребер
- 502. ПРИ ПОРАЖЕНИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ЧИСТЫМ КИСЛОРОДОМ НАБЛЮДАЮТ**
- 1)+ геморрагический отек легких
 - 2) двусторонний пневмосклероз
 - 3) тромбоэмболию крупных ветвей легочной артерии
 - 4) множественные очаги некроза черного цвета в трахее
- 503. РАЗВИТИЕ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ ВКЛЮЧАЕТ**
- 1)+ 4 стадии
 - 2) 3 стадии
 - 3) 2 стадии
 - 4) 5 стадий

504. РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ ВКЛЮЧАЕТ

- 1)+ 4 стадии
- 2) 3 стадии
- 3) 2 стадии
- 4) 5 стадий

505. УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАНЕНИЙ ГРУДИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПРИЗНАКА

- 1)+ Деменчака
- 2) Сабинского
- 3) Никифорова – Шавиных
- 4) Рассказова – Лукомского – Пальтауфа

506. ГИПЕРЕМИЯ ПЕЧЕНИ БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ЕЕ ОБЪЕМА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1)+ пелиозном гепатите
- 2) жировом гепатозе
- 3) алкогольном циррозе
- 4) хроническом венозном застое

507. ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ ДОСТАТОЧНО ЧАСТО ВЫЯВЛЯЮТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ сотообразные пустоты в роговом слое эпидермиса
- 2) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 3) некрозы жировых клеток
- 4) некрозы мышечных волокон

508. ОБРАЗОВАНИЕ В КЛЕТКЕ АНОМАЛЬНЫХ ЧУЖЕРОДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ОРГАНИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ извращенным синтезом
- 2) трансформацией
- 3) инфильтрацией
- 4) декомпозицией

509. ЛЕГОЧНАЯ ТКАНЬ ПРИ ГАНГРЕНЕ ИМЕЕТ ЗАПАХ

- 1)+ зловонный
- 2) чеснока
- 3) прелых яблок
- 4) сушеных грибов

510. ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЖИЗНЕННОГО ИЛИ ПОСМЕРТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ «ПЕРГАМЕНТНОГО» ПЯТНА НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ _____ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1)+ гистологического
- 2) спектрального
- 3) биологического
- 4) микробиологического

511. ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ воспалительных изменений, занимающих большую площадь паренхимы
- 2) рыхлой волокнистой соединительной ткани стромы
- 3) однослойного плоского эпителия вставочных выводных протоков
- 4) кубического эпителия межациназных выводных протоков

512. ПО ВИДУ ОБМЕНА РАЗЛИЧАЮТ ДИСТРОФИИ

- 1)+ жировые
- 2) паренхиматозные
- 3) мезенхимальные
- 4) смешанные

513. ПО ВИДУ ОБМЕНА РАЗЛИЧАЮТ ДИСТРОФИИ

- 1)+ белковые
- 2) паренхиматозные
- 3) мезенхимальные
- 4) смешанные

514. МЫШЕЧНЫЙ СЛОЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ

- 1)+ атрофируется
- 2) гипотрофируется
- 3) гипертрофируется
- 4) остается неизменным

515. В МОРФОГЕНЕЗЕ НЕКРОЗА РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ аутолиз
- 2) альтерацию
- 3) пролиферацию
- 4) экссудацию

516. К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ, ВЕДУЩЕМУ К ДИФFUЗНОМУ УПЛОТНЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ В СВЯЗИ С ИЗБЫТОЧНЫМ РАЗРАСТАНИЕМ ЗРЕЛОЙ ПЛОТНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, ОТНОСЯТ

- 1)+ склероз
- 2) некроз
- 3) инфаркт
- 4) регенерация

517. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ, ОТНОСЯТ К

- 1)+ цереброваскулярным
- 2) гипертоническим
- 3) вегето-сосудистым
- 4) ишемическим

518. К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ, ВЕДУЩЕМУ К ДИФFUЗНОМУ УПЛОТНЕНИЮ СОСУДОВ В СВЯЗИ С ИЗБЫТОЧНЫМ РАЗРАСТАНИЕМ ЗРЕЛОЙ ПЛОТНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, ОТНОСЯТ

- 1)+ склероз
- 2) некроз
- 3) инфаркт
- 4) регенерация

519. УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННЫМ СКЛЕРОЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ фиброз
- 2) некроз
- 3) инфаркт
- 4) регенерация

520. ЛЕГОЧНАЯ ТКАНЬ ПРИ ГАНГРЕНЕ СТАНОВИТСЯ

- 1)+ серо-грязной
- 2) глиняной
- 3) вареной
- 4) карминовой

521. ПОСТИНФАРКТНЫЙ КАРДИОСКЛЕРОЗ, КАК ПРАВИЛО, РАЗВИВАЕТСЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО

- 1)+ инфаркта миокарда
- 2) миокардита
- 3) эндокардита
- 4) васкулита

522. РАЗРАСТАНИЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ кардиосклероз
- 2) атеросклероз
- 3) некроз
- 4) гиалиноз

523. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ избыточной
- 2) физиологической
- 3) репаративной
- 4) клеточной

524. ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ первичных опухолевых поражений
- 2) плотной волокнистой соединительной ткани капсулы
- 3) междольковой соединительная ткани
- 4) клеток Ито печеночных долек

525. ПРИ НЕКРОЗЕ РАЗРЫВОМ ЦИТОПЛАЗМЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ плазмореक्सис
- 2) плазмолизис
- 3) кариолизис
- 4) кариорексис

526. ПРИ РАЗВИТИИ ЭКССУДАТИВНОГО ВОСПАЛЕНИЯ В ЗОНЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗУЕТСЯ ПЕРВЫМ

- 1)+ фибрин
- 2) гнойный экссудат
- 3) геморрагический экссудат
- 4) фибринстабилизирующий фактор

527. ГЕНЕТИЧЕСКИ ЗАПРОГРАММИРОВАННОЙ ГИБЕЛЬЮ КЛЕТКИ В ЖИВОМ ОРГАНИЗМЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ апоптоз
- 2) некроз
- 3) анабиоз
- 4) фагоцитоз

528. ПРИ НЕКРОЗЕ РАСПАДОМ ЯДРА НА ОТДЕЛЬНЫЕ ФРАГМЕНТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ кариорексис
- 2) кариолизис
- 3) плазморексис
- 4) кариопикноз

529. К ПРОЦЕССУ САМОПЕРЕВАРИВАНИЯ КЛЕТКИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ЛЕЙКОЦИТОВ И МАКРОФАГОВ ОТНОСЯТ

- 1)+ аутолиз
- 2) альтерацию
- 3) пролиферацию
- 4) экссудацию

530. ДЛЯ «СЕРДЕЧНОЙ» СМЕРТИ ЗНАЧИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЕ

- 1)+ зоны гиперрелаксации кардиомиоцитов
- 2) наличия крупных полей фиброзной ткани
- 3) выраженной гипертрофии миокарда
- 4) некроза миокарда

531. К ПРОЦЕССУ РАЗРУШЕНИЯ КЛЕТКИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ СОБСТВЕННЫХ СТРУКТУР ОТНОСЯТ

- 1)+ аутолиз
- 2) альтерацию
- 3) пролиферацию
- 4) экссудацию

532. ДЛЯ «ЛЕГОЧНОЙ» СМЕРТИ ЗНАЧИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБНАРУЖЕНИЕ

- 1)+ ателектазов с вовлечением значительной доли альвеол
- 2) жировой эмболии сосудов легких
- 3) гиалиновых мембран
- 4) острой эмфиземы легких

533. ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ металлизацию эпидермиса с гнездным расположением частиц металла в глубжележащих слоях кожи
- 2) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 3) некрозы жировых клеток
- 4) некрозы мышечных волокон

534. ПРИ МЕТАПЛАЗИИ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ ПРОИСХОДИТ ЕЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ В

- 1)+ костную
- 2) мышечную
- 3) нервную
- 4) жировую

535. НАРУШЕНИЯ ЖИРОВОГО ОБМЕНА МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ ДИСТРОФИЕЙ

- 1)+ клеточной
- 2) углеводной
- 3) белковой
- 4) гиалиново-капельной

536. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПИЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ ПРОВОДЯТ ____ ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1)+ микробиологическое
- 2) гистологическое
- 3) серологическое
- 4) генетическое

537. К ВОССТАНОВЛЕНИЮ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТКАНИ ВЗАМЕН ПОГИБШИХ ОТНОСЯТ

- 1)+ регенерацию
- 2) склероз
- 3) цирроз
- 4) фибриноз

538. В МОРФОГЕНЕЗЕ НЕКРОЗА РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ некробиоз
- 2) альтерацию
- 3) пролиферацию
- 4) экссудацию

539. ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ вторичных опухолевых поражений
- 2) плотной волокнистой соединительной ткани капсулы
- 3) междольковой соединительная ткани
- 4) клеток Ито печеночных долек

540. ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ФРАГМЕНТ КИШКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ (В САНТИМЕТРАХ)

- 1)+ 15-20
- 2) 30-35
- 3) 40-45
- 4) 50-55

541. ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ кровоизлияний большей части паренхимы
- 2) атрофии лимфоидных фолликул
- 3) делипоидизации коры
- 4) атрофии коры

542. ПРИ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ПРОТЕЕМ, НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮТ

- 1)+ содержимое тонкой и толстой кишки
- 2) ногти
- 3) слюну
- 4) буккальный эпителий

543. ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РАЗЛИЧАЮТ ДИСТРОФИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ смешанные
- 2) водные
- 3) минеральные
- 4) углеводные

544. К НЕОБРАТИМОЙ ДЕНАТУРАЦИИ БЕЛКОВ И ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ ОТНОСЯТ

- 1)+ тромбоз
- 2) эмболия
- 3) стаз
- 4) сладж

545. К ГРУППЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ АБСОЛЮТНОЙ ИЛИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА, ОТНОСЯТ

- 1)+ ишемическую болезнь сердца
- 2) гипертоническую болезнь
- 3) цереброваскулярную болезнь
- 4) вегето-сосудистую дистонию

546. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ СОЛЯМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ТКАНИ И ЖИДКОСТИ ИЗ ТРУПА НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ ____ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1)+ спектрального
- 2) биохимического
- 3) микроскопического
- 4) вирусологического

547. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ МЕТАНОЛОМ НА СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮТ КРОВЬ ИЗ СИНУСОВ ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКИ НЕ МЕНЕЕ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1)+ 10
- 2) 50
- 3) 70
- 4) 100

548. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ МЕТАНОЛОМ НА СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮТ ГОЛОВНОЙ МОЗГ, ОБЪЕМОМ (В ГРАММАХ)

- 1)+ 100
- 2) 50
- 3) 150
- 4) 200

549. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЖИЗНЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ТКАНИ С РАНОЙ НЕОБХОДИМО НАПРАВИТЬ В ЛАБОРАТОРИЮ

- 1)+ гистологическую
- 2) химическую
- 3) генетическую
- 4) спектральную

550. ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СТОЙКОЕ ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ____ БОЛЕЗНЬ

- 1)+ гипертоническая
- 2) вегето-сосудистая
- 3) цереброваскулярная
- 4) ишемическая

551. БЕНЗОЛ И ЕГО ГОМОЛОГИ ОТНОСЯТСЯ, В ОСНОВНОМ, К ____ ЯДАМ

- 1)+ гемолитическим
- 2) резорбтивным
- 3) деструктивным
- 4) функциональным

552. ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ ПРИ СТЕНОЗЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

- 1)+ расширяется
- 2) сужается
- 3) уменьшается
- 4) остается неизменным

553. ДЛЯ ФИКСИРОВАНИЯ ФРАГМЕНТОВ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ВОДНЫЙ РАСТВОР

- 1)+ глицерина
- 2) формалина
- 3) ацетона
- 4) спирта

554. КОМПЕНСАТОРНАЯ ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НАБЛЮДАЕТСЯ НА ____ СТАДИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

- 1)+ доклинической
- 2) атеросклеротической
- 3) липоидозной
- 4) атероматозной

555. ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ БРОНХОВ В ВИДЕ ЦИЛИНДРА ИЛИ МЕШКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ бронхоэктазом
- 2) спазмом
- 3) эмфиземой
- 4) фиброзом

556. ЭНДОКАРД ПРИ СТЕНОЗЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА СТАНОВИТСЯ

- 1)+ белесоватым
- 2) розоватым
- 3) синюшным
- 4) красноватым

557. ПРИ ГИСТОХИМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ В СЛУЧАЯХ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ГЛИКОГЕНА В ПЕЧЕНИ

- 1)+ понижается
- 2) повышается
- 3) не изменяется
- 4) изменяется хаотично

558. ПРИ ГИСТОХИМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ В СЛУЧАЯХ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ В ПЕЧЕНИ

- 1)+ понижается
- 2) повышается
- 3) не изменяется
- 4) изменяется хаотично

559. К МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ МИОКАРДИТА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ТИП

- 1)+ дистрофический
- 2) дегенеративный
- 3) крупноочаговый
- 4) трансмуральный

560. ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЖИРОВОГО ОБМЕНА, И ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ МЫШЕЧНОЭЛАСТИЧЕСКОГО ТИПА В ВИДЕ ОЧАГОВОГО ОТЛОЖЕНИЯ В ИНТИМЕ БЕЛКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ атеросклероз
- 2) некроз
- 3) инфаркт
- 4) инсульт

561. ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ НАКОПЛЕНИЕ БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ НАБЛЮДАЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА СТАДИИ

- 1)+ долипидной
- 2) липоидозной
- 3) липосклероза
- 4) атероматоза

562. ПРИ КРУПНОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ВЫДЕЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТАДИЮ

- 1)+ красного опеченения
- 2) острую
- 3) подострую
- 4) рубцевания

563. РАСПАД ЖИРОБЕЛКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ

- 1)+ атером
- 2) пятен
- 3) полосок
- 4) полипов

564. ФОНОМ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ атеросклероз
- 2) ишемическая болезнь сердца
- 3) артериальная гипотензия
- 4) инфаркт

565. ПРИ КРУПНОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ВЫДЕЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТАДИЮ

- 1)+ прилива
- 2) острую
- 3) подострую
- 4) рубцевания

566. К ВАСКУЛИТАМ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ СРЕДНЕГО КАЛИБРА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ гранулематоз Вегенера
- 2) височный артериит
- 3) неспецифический аортоартериит
- 4) болезнь Бюргера

567. ЭТИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛИЧАЮТ КАРДИОСКЛЕРОЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ атеросклеротический
- 2) диффузный
- 3) очаговый
- 4) гипотрофический

568. ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЖИРОВОГО ОБМЕНА, И ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ ЭЛАСТИЧЕСКОГО ТИПА В ВИДЕ ОЧАГОВОГО ОТЛОЖЕНИЯ В ИНТИМЕ ЛИПИДОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ атеросклероз
- 2) некроз
- 3) инфаркт
- 4) инсульт

569. ПРИ КРУПНОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ В СТАДИЮ СЕРОГО ОПЕЧЕНЕНИЯ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ И ПРИОБРЕТАЮТ ____ ОКРАСКУ

- 1)+ бело-розовую
- 2) темно-красную
- 3) черную
- 4) буро-коричневую

570. МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ КАРДИОСКЛЕРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ диффузная
- 2) заместительная
- 3) постинфарктная
- 4) атеросклеротическая

571. АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ КАРДИОСКЛЕРОЗ, КАК ПРАВИЛО, РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1)+ атеросклероза коронарных артерий
- 2) миокардита
- 3) эндокардита
- 4) васкулита

572. СТАДИЯ ПРИЛИВА КРУПНОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РЕЗКОЙ

- 1)+ гиперемией
- 2) гипотрофией
- 3) атрофией
- 4) дегидратацией

Тема 5. Судебно-медицинская токсикология.

1. В ПРОЦЕССЕ КУМУЛЯЦИИ НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1)+ накопление яда в неизмененном виде
- 2) видоизменение яда в более токсичное вещество
- 3) синергизм веществ
- 4) потенцирование действия нескольких веществ

2. К ДЕСТРУКТИВНЫМ ЯДАМ ОТНОСЯТ

- 1)+ органические и неорганические соединения ртути
- 2) кислоты и щелочи
- 3) органические и неорганические окислители
- 4) высшие спирты и растворители органических веществ

3. К ЕДКИМ ЯДАМ ОТНОСЯТ

- 1)+ фенол
- 2) цианистый калий
- 3) каломель
- 4) мышьяковистый ангидрид

4. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СОЛЯМИ РТУТИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ

- 1)+ почки
- 2) легкие
- 3) надпочечники
- 4) яичники

5. НАИБОЛЕЕ ЯДОВИТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ РТУТЬ

- 1)+ двухвалентная
- 2) одновалентная
- 3) трехвалентная
- 4) пятивалентная

6. К ПОРАЖАЮЩИМ ОБЛАСТЬ ПЕРВИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТ ____ ЯДЫ

- 1)+ едкие
- 2) резорбтивные
- 3) деструктивные
- 4) функциональные

7. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА

- 1)+ активность эритроцитарной холинэстеразы
- 2) содержание метгемоглобина
- 3) концентрацию мочевины
- 4) количество глюкозы

8. ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК В ВИДЕ ЗАКУПОРКИ КАНАЛЫЦЕВ НЕРАСТВОРИМЫМИ КРИСТАЛЛАМИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ

- 1)+ этиленгликолем
- 2) сулемой
- 3) четыреххлористым углеродом
- 4) фенолом

9. К КРОВЯНЫМ ЯДАМ ОТНОСЯТСЯ ВЕЩЕСТВА

- 1)+ вызывающие гемолиз
- 2) нарушающие секрецию желчи
- 3) нарушающие микроциркуляцию крови
- 4) повышающие проницаемость сосудистых стенок

10. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МЫШЬЯКОМ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ паралич дыхательного центра
- 2) уремия
- 3) первичная остановка сердца
- 4) острая печеночная недостаточность

11. МИНИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ВЕЩЕСТВА, ВЫЗЫВАЮЩИМ В ОРГАНИЗМЕ БОЛЕЗНЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ДОЗА

- 1)+ токсическая
- 2) летальная
- 3) терапевтическая
- 4) вводная

12. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ТОКСИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ ОТ ТРУПА НА ОБЩЕЕ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮТ

- 1)+ желудок и начальную часть тонкого кишечника с содержимым, часть толстой кишки с содержимым, почку и мочу, печень и желчный пузырь, головной мозг, легкое
- 2) органы и ткани по усмотрению врача – судебно-медицинского эксперта
- 3) сердце, костный мозг, кожу, плевральный экссудат
- 4) селезенку, надпочечники, щитовидную железу

13. К ХАРАКТЕРНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ СМЕРТЕЛЬНОГО ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА ОТНОСЯТ ОБНАРУЖЕНИЕ _____ ОКРАСКИ КРОВИ, ТКАНЕЙ, ТРУПНЫХ ПЯТЕН

- 1)+ ярко-розовой
- 2) вишнево-синюшной
- 3) сиренево-серой
- 4) синюшно-фиолетовой

14. ПРИ НАРУЖНОМ ОСМОТРЕ ТРУПА НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ, ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ, ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ НА _____ ЛИЦА

- 1)+ одутловатость
- 2) бледность
- 3) желтушность
- 4) сухость

15. СУЩНОСТЬ «ЛЕТАЛЬНОГО СИНТЕЗА» ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В _____ ЯДОВ

- 1)+ образовании в организме более токсичного вещества из введенных
- 2) потенцировании
- 3) синергическом действии
- 4) функциональной нейтрализации токсического действия

16. КАК ПРАВИЛО, СМЕРТЬ ПОСТРАДАВШЕГО НАСТУПАЕТ, ЕСЛИ СОДЕРЖАНИЕ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ ПРЕВЫШАЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1)+ 60
- 2) 10
- 3) 15
- 4) 20

17. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ ЭТАНОЛОМ ОТМЕЧАЮТ ИНТЕНСИВНУЮ ____ ОКРАСКУ ТРУПНЫХ ПЯТЕН

- 1)+** сине-багровую
- 2) вишнево-синюшную
- 3) серо-синюшную
- 4) розоватую

18. ЯДАМИ, ВЫЗЫВАЮЩИМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВНУТРЕННИХ ОРГАНАХ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+** деструктивные
- 2) едкие
- 3) функциональные
- 4) коррозионные

19. К ДЕСТРУКТИВНЫМ ЯДАМ ОТНОСЯТ

- 1)+** соединения мышьяка
- 2) кислоты
- 3) щелочи
- 4) окислители

20. ЦИАНИСТЫЙ КАЛИЙ В ПОЛОСТЯХ И ОРГАНАХ ТРУПА ФОРМИРУЕТ ЗАПАХ

- 1)+** горького миндаля
- 2) чеснока
- 3) прелых яблок
- 4) ацетона

21. К ЯДАМ «ЛЕТАЛЬНОГО СИНТЕЗА» ОТНОСЯТ

- 1)+** этиленгликоль
- 2) ботулотоксин
- 3) оксид углерода
- 4) азотную кислоту

22. СОЛИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ВХОДЯТ В ГРУППУ ____ ЯДОВ

- 1)+** деструктивных
- 2) функциональных
- 3) едких
- 4) гемолитических

23. ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ НАПРАВИТЬ КРОВЬ И МОЧУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТАНОЛА ОТ ТРУПА БЕРУТ

- 1)+** мышечную ткань
- 2) костный мозг
- 3) селезенку
- 4) надпочечник

24. ЗАБОР КРОВИ ИЗ ТРУПА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА КАРБОКСИГЕМОГЛОБИН ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ

- 1)+** полостей сердца
- 2) поверхностных вен
- 3) полостей трупа
- 4) поверхностных артерий

25. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ЭТАНОЛОМ ОТ ТРУПА БЕРУТ

- 1)+ кровь, мочу
- 2) волосы, ногти
- 3) глотку, трахею
- 4) плоские кости, селезенку

26. ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РЕЗОРБИВНОМ ДЕЙСТВИИ ЕДКОГО ЯДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ печеночно-почечная недостаточность
- 2) паралич дыхательного и сосудистого центров
- 3) шок
- 4) асфиксия в результате спазма голосовой щели

27. СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ МЕТГЕМОГЛОБИНОБРАЗУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ МЕТГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ НЕ МЕНЕЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1)+ 50
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 15

28. ПРИ БОЛЬШИХ ДОЗАХ СУЛЕМЫ В ОРГАНИЗМЕ СМЕРТЬ НАСТУПАЕТ ОТ

- 1)+ паралича сосудодвигательного центра
- 2) дыхательной недостаточности
- 3) язвенного стоматита
- 4) дифтерического колита

29. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ЭТАНОЛОМ КРОВЬ И МОЧУ БЕРУТ В КОЛИЧЕСТВЕ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1)+ 10-20
- 2) 100-200
- 3) 50-70
- 4) 150-170

30. К РАССТРОЙСТВУ ЗДОРОВЬЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ ЯДОВИТЫХ ИЛИ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПОСТУПИВШИХ В ОРГАНИЗМ ИЗВНЕ, ОТНОСЯТ

- 1)+ отравление
- 2) интоксикацию
- 3) болезнь
- 4) патологическое состояние

31. ЦИАНОЗ ЛИЦА И ОТЕЧНОСТЬ ВЕК ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ОБ ОТРАВЛЕНИИ

- 1)+ этиловым спиртом
- 2) синильной кислотой
- 3) окисью углерода
- 4) соляной кислотой

32. БЕРТОЛЕТОВА СОЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ____ ЯДОМ

- 1)+ метгемоглобинообразующим
- 2) деструктивным
- 3) гемолитическим
- 4) функциональным

33. К СОДРУЖЕСТВЕННОМУ ДЕЙСТВИЮ ДВУХ И БОЛЕЕ ЯДОВ, ПРИ КОТОРОМ ОБЩИЙ ЭФФЕКТ ПРЕВЫШАЕТ СУММУ ДЕЙСТВИЙ КАЖДОГО ИЗ НИХ В ОТДЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯТ

- 1)+ потенцирование
- 2) кумуляцию
- 3) синергизм
- 4) антагонизм

34. ПРОЯВЛЕНИЕМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СЕРОВОДОРОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ блокирование тканевых дыхательных ферментов
- 2) паралич ЦНС
- 3) уремия
- 4) дистрофия печени

35. К НАИБОЛЕЕ ТОКСИЧНЫМ ПРОДУКТАМ БИОТРАНСФОРМАЦИИ МЕТАНОЛА ОТНОСЯТ

- 1)+ формальдегид
- 2) щавелевую кислоту
- 3) ацетальдегид
- 4) силикат калия

36. ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ СОЕДИНЕНИЯМИ ФОСФОРА ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ острая печеночно-почечная недостаточность
- 2) паралич дыхательного центра
- 3) паралич сосудистого центра
- 4) первичная остановка сердца

37. ГЕМИЧЕСКАЯ ГИПОКСИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

- 1)+ отравлении угарным газом
- 2) острой кровопотере
- 3) отравлении барбитуратами
- 4) кардиогенном шоке

38. НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ ГЕМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ____ КИСЛОТА

- 1)+ уксусная
- 2) соляная
- 3) азотная
- 4) карболовая

39. К НАИБОЛЕЕ ТОКСИЧНЫМ ПРОДУКТАМ БИОТРАНСФОРМАЦИИ ЭТАНОЛА ОТНОСЯТ

- 1)+ ацетальдегид
- 2) уксусную кислоту
- 3) формальдегид
- 4) щавелевую кислоту

40. СМЕРТЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СНОТВОРНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ НАСТУПАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1)+ паралича дыхательного центра
- 2) паралича сосудодвигательного центра
- 3) блокирования блуждающего нерва
- 4) острой почечной недостаточности

41. МЕТЕМОГЛОБИНЕМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ОТРАВЛЕНИЯ

- 1)+ бертолетовой солью
- 2) цианистым калием
- 3) этиленгликолем
- 4) мышьяковистым водородом

42. ВЫРАЖЕННЫЙ МИОЗ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ

- 1)+ опиум
- 2) беленой
- 3) дурманом
- 4) этанолом

43. СМЕРТЕЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1)+ 60
- 2) 40
- 3) 30
- 4) 20

44. ПРИЗНАКОМ МАССИВНОГО ГЕМОЛИЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ желтуха
- 2) бледность кожи
- 3) уремия
- 4) дистрофия печени

45. К ХАРАКТЕРНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ПРИ СМЕРТЕЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ

МЕТЕМОГЛОБИНОБРАЗУЮЩИМИ ЯДАМИ ОТНОСЯТ ОБНАРУЖЕНИЕ ____ ЦВЕТА КРОВИ, ТКАНЕЙ, ТРУПНЫХ ПЯТЕН

- 1)+ буровато-коричневого
- 2) вишнево-розового
- 3) карминового
- 4) синюшно-фиолетового

46. К ТОКСИЧНЫМ ПРОДУКТАМ БИОТРАНСФОРМАЦИИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ОТНОСЯТ

- 1)+ щавелевую кислоту
- 2) муравьиную кислоту
- 3) формальдегид
- 4) глюкуронид

47. ТКАНЕВАЯ ГИПОКСИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- 1)+ цианидами
- 2) оксидом углерода
- 3) марихуаной
- 4) сулемой

48. ПО МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ ТАЛЛИЙ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- 1)+ нейротоксических, гепато- и нефротоксических ядов
- 2) веществ кожно-нарывного действия
- 3) пульмонотоксических веществ
- 4) веществ раздражающего действия

49. ЯДОМ «ЛЕТАЛЬНОГО СИНТЕЗА» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ этиленгликоль
- 2) мышьяковистый водород
- 3) оксид углерода
- 4) цианистый калий

50. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МОЛНИЕНОСНУЮ ФОРМУ ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА НА ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮТ КРОВЬ ИЗ

- 1)+ полости левого желудочка сердца
- 2) периферических сосудов
- 3) нижней полой вены
- 4) сосудов головного мозга

51. ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ОТРАВЛЕНИЯ НАШАТЫРНЫМ СПИРТОМ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ____ ОКРАСКИ СТРУПА

- 1)+ оранжево-бурой
- 2) алой
- 3) синюшно-серой
- 4) вишнево-синюшной

52. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИКАМИ НАРЯДУ С ОБЩЕАСФИКТИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ВКЛЮЧАЮТ, КАК ПРАВИЛО, ПРОЯВЛЕНИЯ

- 1)+ токсической энцефалопатии
- 2) ринита
- 3) уретрита
- 4) простатита

53. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ ЦИАНИДАМИ СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ ____ ЦВЕТА ТРУПНЫХ ПЯТЕН

- 1)+ вишневого
- 2) синюшно-фиолетового
- 3) алого
- 4) буро-коричневого

54. ЖЕЛТОВАТО-СЕРАЯ ОКРАСКА С ПОЛОСЧАТЫМИ КРОВОИЗЛИЯНИЯМИ В КОРКОВОМ СЛОЕ И ОТГРАНИЧЕНИЕ КОРКОВОГО ВЕЩЕСТВА ОТ ТЕМНО-КРАСНЫХ ПИРАМИД ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ ____ ПОЧКИ

- 1)+ сулемовой
- 2) шоковой
- 3) амилоидной
- 4) кистозной

55. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ СЕРДЕЧНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ ткани из места инъекции
- 2) плевральный экссудат
- 3) пищевод
- 4) волосы

56. ЗАПАХ СУШЕНЫХ ГРИБОВ ОТ ВСКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ И ОРГАНОВ ТРУПА МОЖЕТ ОЩУЩАТЬСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- 1)+ дихлорэтаном
- 2) сероводородом
- 3) цианидами
- 4) мышьяком

57. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ЛЕТУЧИМИ ХЛОРООРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ часть сальника
- 2) глотку
- 3) промывные воды
- 4) рвотные массы

58. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МЫШЬЯКОМ ИЗ ПОЛОСТЕЙ И ОТ ОРГАНОВ ТРУПА МОЖЕТ ОЩУЩАТЬСЯ ЗАПАХ

- 1)+ чеснока
- 2) сушеных грибов
- 3) горького миндаля
- 4) прелых яблок

59. УГОЛЬНО-ЧЕРНАЯ ОКРАСКА СТРУПА МОЖЕТ БЫТЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ____ КИСЛОТОЙ

- 1)+ серной
- 2) уксусной
- 3) азотной
- 4) плавиковой

60. НАСТУПЛЕНИЕ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПРОДУКТАМИ ЯДОВИТЫХ РЫБ ОБУСЛОВЛЕНО

- 1)+ параличом дыхательного центра
- 2) угнетением сердечной деятельности
- 3) острой печеночной недостаточностью
- 4) ДВС-синдромом

61. ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЗАБОРА КРОВИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ДОЛЖЕН ПРОИЗВЕСТИ ЗАБОР

- 1)+ скелетных мышц
- 2) костного мозга
- 3) мочи
- 4) цереброспинальной жидкости

62. ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ОТРАВЛЕНИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ ____ ОКРАШИВАНИЯ КОЖИ И СКЛЕР

- 1)+ желтушного
- 2) вишневого
- 3) серо-синюшного
- 4) буро-коричневого

63. ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОПИЙСОДЕРЖАЩИМИ НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕ

- 1)+ дыхания
- 2) гемодинамики
- 3) сердечного ритма
- 4) метаболизма

64. ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТАНОЛА В ЖЕЛУДОЧНОМ СОДЕРЖИМОМ ПРИ ЕГО НИЗКОМ УРОВНЕ В КРОВИ И ОТСУТСТВИИ В МОЧЕ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ЧЕРЕЗ (В МИНУТАХ)

- 1)+ 30-50
- 2) 60-90
- 3) 90-120
- 4) 120-180

65. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНСЕРВИРУЮТ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ

- 1)+ сердечными гликозидами
- 2) едкими ядами
- 3) метанолом
- 4) фосфорорганическими соединениями

66. СЕРОВАТО-КОРИЧНЕВАЯ ОКРАСКА ТРУПНЫХ ПЯТЕН ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ ____ ЯДАМИ

- 1)+ метгемоглобинообразующими
- 2) деструктивными
- 3) едкими
- 4) функциональными

67. СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ОТРАВЛЕНИЯ ЦИАНИДАМИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ _____ ЦВЕТА КОЖНЫХ ПОКРОВОВ

- 1)+ розоватого
- 2) синюшного
- 3) коричневого
- 4) серого

68. ПРИ ВСКРЫТИИ ТРУПОВ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ БЛЕДНОЙ ПОГАНКОЙ ОТМЕЧАЮТ, КАК ПРАВИЛО, ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ

- 1)+ мышечного окоченения
- 2) трупных пятен
- 3) аутолиза
- 4) трупного высыхания

69. РВОТНЫЕ МАССЫ МОГУТ ОКРАШИВАТЬСЯ В ЗЕЛЕНОВАТЫЙ ИЛИ СИНЕ-ЗЕЛЕНОВАТЫЙ ЦВЕТ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ

- 1)+ медьсодержащими ядохимикатами
- 2) ртутью
- 3) фосфорорганическими соединениями
- 4) дихлорэтаном

70. СМЕРТЬ ОТ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ОПИАТАМИ ОБЫЧНО НАСТУПАЕТ ОТ

- 1)+ угнетения дыхательного центра
- 2) блокировки блуждающего нерва
- 3) пареза сосудов
- 4) ортостатического коллапса

71. ВАРИАНТОМ ТАНАТОГЕНЕЗА СМЕРТИ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ЦИКУТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ легочный
- 2) сердечный
- 3) мозговой
- 4) печеночный

72. ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТАНОЛА В ЖЕЛУДОЧНОМ СОДЕРЖИМОМ, БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ В КРОВИ ПО ОТНОШЕНИЮ К МОЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПРИЕМЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ДО НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ НЕ БОЛЕЕ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 1,5
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 0,5

73. К МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ ГЕЛЬВЕЛЛОВОЙ КИСЛОТЫ В ОРГАНИЗМЕ ОТНОСЯТ

- 1)+ тотальное разрушение эритроцитов
- 2) образование карбоксигемоглобина
- 3) развитие метгемоглобинемии
- 4) ингибирование холинэстеразы

74. СМЕРТЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СТРОЧКАМИ ОБЫЧНО НАСТУПАЕТ ОТ ____ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

- 1)+ почечной
- 2) печеночной
- 3) дыхательной
- 4) церебральной

75. ОКРАШИВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА В КРАСНОВАТЫЙ ЦВЕТ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ БОЛЬШИМИ ДОЗАМИ ЦИАНИДОВ ОБУСЛОВЛЕНО ОБРАЗОВАНИЕМ

- 1)+ циангематина
- 2) солянокислого гематина
- 3) карбоксигемоглобина
- 4) метгемоглобина

76. ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ АЛКОГОЛЕМ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ обесцвечивание содержимого двенадцатиперстной кишки
- 2) гипертрофия слизистой оболочки желудка
- 3) холероподобное содержимое кишечника
- 4) вязкое состояние крови в сосудах

77. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ДИХЛОРЕТАНОМ ИЗ ПОЛОСТЕЙ И ОТ ОРГАНОВ ТРУПА МОЖЕТ ОЩУЩАТЬСЯ ЗАПАХ

- 1)+ сушеных грибов
- 2) чеснока
- 3) горького миндаля
- 4) прелых яблок

78. СЛАДКОВАТЫЙ ФРУКТОВЫЙ ЗАПАХ ОТ ВСКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ И ОРГАНОВ ТРУПА МОЖЕТ ОЩУЩАТЬСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- 1)+ тетраэтилсвинцом
- 2) амиловым спиртом
- 3) цианидами
- 4) мышьяком

79. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ головной мозг
- 2) костный мозг
- 3) плоские кости
- 4) ногти

80. В ПАТОГЕНЕЗЕ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ БЛЕДНОЙ ПОГАНКОЙ ВЕДУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖИТ

- 1)+ аманитину
- 2) брадикинину
- 3) гистамину
- 4) эфедрину

81. ЛЕТАЛЬНАЯ ДОЗА МЕТИЛОВОГО СПИРТА ПРИ ПРИЕМЕ ВНУТРЬ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1)+ 100
- 2) 200
- 3) 300
- 4) 500

82. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ТЕТРАЭТИЛСВИНЦОМ ИЗ ПОЛОСТЕЙ И ОТ ОРГАНОВ ТРУПА МОЖЕТ ОЩУЩАТЬСЯ ЗАПАХ

- 1)+ прелых яблок
- 2) чеснока
- 3) горького миндаля
- 4) сушеных грибов

83. СЕРО-КОРИЧНЕВАТЫЙ ЦВЕТ ТРУПНЫХ ПЯТЕН НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- 1)+ азотистокислым натрием
- 2) цианистым калием
- 3) оксидом углерода
- 4) этиленгликолем

84. ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ГЕМОЛИТИЧЕСКИМ И ГЕПАТОТРОПНЫМ ДЕЙСТВИЕМ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ОТРАВЛЕНИЕ

- 1)+ строчками
- 2) мухоморами
- 3) бледной поганкой
- 4) шампиньонами

85. СМЕРТЬ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫМИ АМФЕТАМИНА НАСТУПАЕТ, КАК ПРАВИЛО, ОТ

- 1)+ внезапной остановки сердца
- 2) пневмопатии
- 3) цирроза печени
- 4) анафилактического шока

86. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ И ПСИХОТРОПНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОТ ТРУПА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ желчь
- 2) плевральный экссудат
- 3) глотку
- 4) ногти

87. ЦВЕТ СТРУПА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЕДКИМИ ЩЕЛОЧАМИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1)+ щелочным гематином
- 2) кислым гематином
- 3) карбоксигемоглобином
- 4) метгемоглобином

88. РАЗВИТИЕ ГЕМОЛИЗА ЭРИТРОЦИТОВ И ЖЕЛТУШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- 1)+ строчками
- 2) лисичками
- 3) мухоморами
- 4) шампиньонами

89. РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ МЫШЕЧНОЕ ОКОЧЕНЕНИЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- 1)+ стрихнином
- 2) морфином
- 3) фенobarбиталом
- 4) amitриптилином

90. СМЕРТЬ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫМИ АМФЕТАМИНА МОЖЕТ НАСТУПИТЬ ОТ

- 1)+ внутричерепных кровоизлияний
- 2) легочного кровотечения
- 3) сепсиса
- 4) тампонады сердца

91. ЗАПАХ ЧЕСНОКА ОТ ВСКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ И ОРГАНОВ ТРУПА МОЖЕТ ОЩУЩАТЬСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- 1)+ мышьяком
- 2) цианидами
- 3) сероводородом
- 4) этанолом

92. К ПРИЗНАКАМ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСЯТ

- 1)+ диффузный фиброз стромы
- 2) эмфизематозное вздутие
- 3) демиелинизирующие изменения
- 4) цирротическую перестройку

93. ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НИТРИТОВ НА ОРГАНИЗМ ОБУСЛОВЛЕНО ОБРАЗОВАНИЕМ

- 1)+ метгемоглобина
- 2) карбоксигемоглобина
- 3) карбоксимиоглобина
- 4) метмиоглобина

94. ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ отек ложа желчного пузыря
- 2) малокровие внутренних органов
- 3) бледность слизистой оболочки трахеи
- 4) гипертрофия левого желудочка

95. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ КИСЛОТАМИ И ЕДКИМИ ЩЕЛОЧАМИ ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ пищевод
- 2) 1/3 печени с невскрытым желчным пузырем
- 3) плоские кости
- 4) печень

96. СМЕРТЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ БОЛИГОЛОВОМ ПЯТНИСТЫМ НАСТУПАЕТ ОТ

- 1)+ прекращения сердечной деятельности
- 2) дегидратации
- 3) обтурационной асфиксии
- 4) ДВС-синдрома

97. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ БЛЕДНОЙ ПОГАНКОЙ СМЕРТЬ НАСТУПАЕТ ВСЛЕДСТВИЕ

- 1)+ развития острой почечной недостаточности
- 2) угнетения дыхательного центра
- 3) нарушения водно-солевого обмена
- 4) угнетения сосудодвигательного центра

98. ГАЗОВАЯ ЭМБОЛИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТИПИЧНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ

- 1)+ перекисью водорода
- 2) фосфорорганическими соединениями
- 3) кислотами
- 4) щелочами

99. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СЕРОВОДОРОДОМ ИЗ ПОЛОСТЕЙ И ОТ ОРГАНОВ ТРУПА МОЖЕТ ОЩУЩАТЬСЯ ЗАПАХ

- 1)+ тухлых яиц
- 2) прелых яблок
- 3) чеснока
- 4) горького миндаля

100. В ТЯЖЕЛЫХ СЛУЧАЯХ ОТРАВЛЕНИЯ КАННАБИНОИДАМИ СМЕРТЬ МОЖЕТ НАСТУПИТЬ ВСЛЕДСТВИЕ РАЗВИТИЯ

- 1)+ реактивного коллапса
- 2) гастроэнтероколита
- 3) плеврита
- 4) отека Квинке

101. ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА ОРИЕНТИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ В ОТНОШЕНИИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ желтушность кожи
- 2) односторонний миоз
- 3) подкожная эмфизема груди
- 4) «голова медузы» на передней стенке живота

102. КОМПОНЕНТОМ ДЕЙСТВИЯ КЛЕЯ БФ ПРИ ПРИЕМЕ ВНУТРЬ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ СПИРТ

- 1)+ этиловый
- 2) метиловый
- 3) бутиловый
- 4) пропиловый

103. МИКОТОКСИКОЗЫ ОТНОСЯТСЯ К ОТРАВЛЕНИЯМ

- 1)+ пищевым
- 2) ядохимикатами
- 3) гемотропными ядами
- 4) ядами общефункционального действия

104. ПАТОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ, ВЫЗВАННЫМ ОБЩИМ ДЕЙСТВИЕМ НА ОРГАНИЗМ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ЭНДОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ интоксикация
- 2) дисфункция
- 3) некроз
- 4) болезнь

105. ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЯДАМИ ЛЕТАЛЬНОГО СИНТЕЗА _____ ОБРАЗОВАНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

- 1)+ ускоряет
- 2) замедляет
- 3) не изменяет
- 4) предотвращает

106. ПРИ ВСКРЫТИИ, В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДОМ, ОТ СОДЕРЖИМОГО ЖЕЛУДКА ОЩУЩАЕТСЯ ЗАПАХ

- 1)+ формалина
- 2) прелых яблок
- 3) чеснока
- 4) сушеных грибов

107. К ОСТРЫМ РАССТРОЙСТВАМ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ С ПРИЗНАКАМИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ В ВИДЕ ФРАГМЕНТАЦИИ КОНТРАКТУРНО ИЗМЕНЕННЫХ КАРДИОМИОЦИТОВ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ОТНОСЯТ ПРИЗНАК

- 1)+ токсической кардиомиопатии
- 2) токсической дистрофии миокарда
- 3) токсического идиопатического миокардита Абрамова-Фидлера
- 4) токсического тромбоэндокардита

108. ДРЕВЕСНЫМ СПИРТОМ НАЗЫВАЕТСЯ СПИРТ

- 1)+ метиловый
- 2) бутиловый
- 3) пропиловый
- 4) изоамиловый

109. ПРИ ВСКРЫТИИ, В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ ДИМЕТИЛКЕТОНОМ, ОТ СОДЕРЖИМОГО ЖЕЛУДКА ОЩУЩАЕТСЯ ЗАПАХ

- 1)+ ацетона
- 2) формалина
- 3) чеснока
- 4) сушеных грибов

110. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЛЕТУЧИМИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ДЛЯ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗЫМАЮТ

- 1)+ сальник, головной мозг
- 2) глотку, трахею и пищевод
- 3) волосы, ногти и плоские кости
- 4) фрагмент печени с невскрытым желчным пузырем

111. ОТРАВЛЕНИЕ АКОНИТОМ ОТНОСИТСЯ К ОТРАВЛЕНИЯМ

- 1)+ пищевым
- 2) ядохимикатами
- 3) гемотропными ядами
- 4) ядами общефункционального действия

112. ОТРАВЛЕНИЕ ЦИТИЗИНОМ ОТНОСИТСЯ К ОТРАВЛЕНИЯМ

- 1)+ пищевым
- 2) гемотропными ядами
- 3) наркотическими средствами
- 4) ядами общефункционального действия

113. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ АМИЛОВЫМИ СПИРТАМИ ИЗ ПОЛОСТЕЙ И ОТ ОРГАНОВ ТРУПА МОЖЕТ ОЩУЩАТЬСЯ ЗАПАХ

- 1)+ сивушных масел
- 2) ацетона
- 3) формалина
- 4) чеснока

114. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА, В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ, ОБЫЧНО ВЫЯВЛЯЮТ ____ ОКРАСКУ ЛИЦА И ШЕИ

- 1)+ синюшно-розовую
- 2) буро-серую
- 3) желтушную
- 4) розовую

115. НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ОТРАВЛЕНИЯ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ НАСТУПАЕТ, КАК ПРАВИЛО, ОТ ОСТРОЙ ____ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

- 1)+ сердечно-сосудистой
- 2) полиорганной
- 3) почечной
- 4) печеночной

116. НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ УПОТРЕБЛЕНИЕ В ПИЩУ РЫБ, СОДЕРЖАЩИХ

- 1)+ тетродотоксин
- 2) нуклеопротеиды
- 3) фосфопротеиды
- 4) глютин

117. ЛЕТАЛЬНАЯ ДОЗА ПРИ ПЕРОРАЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ДИХЛОРЭТАНОМ КОЛЕБЛЕТСЯ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1)+ 10-100
- 2) 5-10
- 3) 150-200
- 4) 200-250

118. ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СМЕРТИ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ ВОЗМОЖНО УВЕЛИЧЕНИЕ МАССЫ ПОЧЕК ДО (В ГРАММАХ)

- 1)+ 600
- 2) 800
- 3) 750
- 4) 700

119. ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИПТОМОМ ОТРАВЛЕНИЯ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ снижение остроты зрения
- 2) головная боль
- 3) снижение остроты слуха
- 4) головокружение

120. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОКСИДОМ УГЛЕРОДА КРОВЬ И МЫШЦЫ ПРИОБРЕТАЮТ ____ ЦВЕТ

- 1)+ красный
- 2) фиолетовый
- 3) зеленый
- 4) желтый

121. МЯГКИЕ МОЗГОВЫЕ ОБОЛОЧКИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ

- 1)+ отекающие, тусклые, полнокровные
- 2) сухие, блестящие, малокровные
- 3) с мелкими эрозиями в проекции лобных долей
- 4) с серозно-фибринозным экссудатом по всей поверхности

122. В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ ЯДОМ СЧИТАЮТСЯ ВЕЩЕСТВА

- 1)+ введенные в организм в малых количествах и вызывающие расстройство здоровья или смерть
- 2) сильнодействующие
- 3) введенные в организм в малых количествах, вызывающие смерть
- 4) введенные в организм в малых количествах, вызывающие расстройство здоровья

123. К ДЕСТРУКТИВНЫМ ЯДАМ ОТНОСИТСЯ

- 1)+ ртуть и ее соединения
- 2) пероксид водорода
- 3) перманганат калия
- 4) формальдегид

124. КОКАИН ЯВЛЯЕТСЯ НАРКОТИКОМ _____ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

- 1)+ растительного
- 2) химического
- 3) синтетического
- 4) биохимического

125. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ЖЕЛУДКА ПРИОБРЕТАЕТ ВИД СТРУПА _____ ЦВЕТА

- 1)+ желтого
- 2) красного
- 3) синего
- 4) голубого

126. ПРИ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫЙ _____ МЕЛКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ОСАДОК ОКСАЛАТА КАЛЬЦИЯ

- 1)+ белый
- 2) красный
- 3) зеленый
- 4) черный

127. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА, В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ, КРОВЬ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ «дегтеобразная»
- 2) жидкая темно-красная
- 3) алая
- 4) розоватая

128. ОТ ПОЛОСТЕЙ И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ СЕРОВОДОРОДА ОЩАЩАЕТСЯ ЗАПАХ

- 1)+ тухлых яиц
- 2) нашатырного спирта
- 3) пергидроля
- 4) прелых яблок

129. К АЗОТСОДЕРЖАЩИМ ОРГАНИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ ПРИРОДНОГО, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ОТНОСЯТ

- 1)+ алкалоиды
- 2) цианиды
- 3) бертолетову соль
- 4) мышьяк

130. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ ДИХЛОРЭТАНОМ ВЫЯВЛЯЮТ

- 1)+ «мускатную» пестроту печени
- 2) уменьшение размеров почек
- 3) розоватую окраску кожи
- 4) малокровие внутренних органов

131. ОБЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ЯДА НАИБОЛЕЕ БЫСТРО И ИНТЕНСИВНО ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ ЕГО

- 1)+ внутривенно
- 2) через легкие
- 3) перорально
- 4) подкожно

132. ПРИ ОСМОТРЕ ТРУПА ОРИЕНТИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ В ОТНОШЕНИИ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ след от инъекции
- 2) односторонний мидриаз
- 3) подкожная эмфизема груди
- 4) «голова медузы» на передней стенке живота

133. К ГЕМОТРОПНЫМ ЯДАМ ОТНОСЯТ

- 1)+ окись углерода
- 2) цианид калия
- 3) опиаты
- 4) уксусную кислоту

134. КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТАНОЛА В КРОВИ ПРИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОМИЛЛЯХ)

- 1)+ 0,5-1,5
- 2) 1,5-2,5
- 3) 2,0-2,5
- 4) 2,5-3,0

135. ТОКСОДОЗА (Сг) ХАРАКТЕРИЗУЕТ ТОКСИЧНОСТЬ ВЕЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В

- 1)+ воздухе
- 2) жидкости
- 3) кристалле
- 4) твёрдом теле

136. АНТАГОНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЯДОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1)+ ослаблении действия одного за счет действия другого
- 2) накоплении ядов
- 3) взаимном усилении действия
- 4) комбинации действия ядов

137. ПОВТОРНЫЙ ПРИЁМ ЯДА В СУБТОКСИЧЕСКИХ ДОЗАХ В КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ ПРИВОДИТ К ФОРМИРОВАНИЮ

- 1)+ тахифилаксии
- 2) брадикинезии
- 3) сенсibilизации
- 4) аутоиммунизации

138. МАКРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДОМ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ ОБРАЗОВАНИЕ ____ СТРУПА

- 1)+ беловато-серого
- 2) угольно-черного
- 3) буро-коричневого
- 4) охряно-желтого

139. ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ ТЕТРАЭТИЛСВИНЦОМ ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОК

- 1)+ таламо-гипофизарной области
- 2) мозжечка
- 3) шишковидной железы
- 4) продолговатого мозга

140. НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ В ОТСРОЧЕННЫЙ ПЕРИОД ОТРАВЛЕНИЯ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ НАСТУПАЕТ, КАК ПРАВИЛО, ОТ ОСТРОЙ ____ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

- 1)+ почечной
- 2) полиорганной
- 3) дыхательной
- 4) сердечно-сосудистой

141. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА, В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ, ОБЫЧНО ВЫЯВЛЯЮТ

- 1)+ «синюху» мозга
- 2) уменьшение размеров почек
- 3) выраженное венозное малокровие органов
- 4) бледность слизистых оболочек

142. ОКОЛО 10 ПРОЦЕНТОВ ПОСТУПИВШЕГО В ОРГАНИЗМ АЛКОГОЛЯ В НЕИЗМЕНЕННОМ ВИДЕ ВЫВОДИТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С

- 1)+ мочой
- 2) кровью
- 3) калом
- 4) слюной

143. УСЛОВИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ОКСИДА УГЛЕРОДА (II) ЯВЛЯЕТСЯ ГОРЕНИЕ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ

- 1)+ недостатка кислорода
- 2) низких температур
- 3) высоких температур
- 4) действия атмосферного электричества

144. ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА ВОЗНИКАЮТ, КОГДА СОДЕРЖАНИЕ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ ДОСТИГАЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1)+ 30
- 2) 5
- 3) 60
- 4) 80

145. МЕСТНО НЕКРОТИЗИРУЮЩИМ И ОДНОВРЕМЕННО ГЕМОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ____ КИСЛОТА

- 1)+ уксусная
- 2) карболовая
- 3) азотная
- 4) соляная

146. ОБНАРУЖЕНИЕ В КРОВИ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КОНЦЕНТРАЦИИ ДО 5 ПРОЦЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВАРИАНТОМ

- 1)+ нормы
- 2) легкого отравления
- 3) сильного отравления
- 4) смерти

147. ДЛЯ ОПЬЯНЕНИЯ СИЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРНО, В ТОМ ЧИСЛЕ СОСТОЯНИЕ

- 1)+ ступора
- 2) эйфории
- 3) дезориентации
- 4) агрессивности

148. В СОКЕ ВЕХА ЯДОВИТОГО СОДЕРЖИТСЯ

- 1)+ цикутотоксин
- 2) скополамин
- 3) гиосциамин
- 4) цитизин

149. СТАТИСТИЧЕСКИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ОПЬЯНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТАНОЛА В КРОВИ (В ПРОМИЛЛЯХ)

- 1)+ 1,5-2,5
- 2) 3,5-4
- 3) 4,5-5
- 4) 0,5-1,5

150. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ТАЛЛИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ достижение криминальной цели
- 2) получение удовольствия
- 3) ненадлежащее оказание медицинской помощи
- 4) разовое употребление большого количества морепродуктов

151. В ОСНОВЕ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ЛЕЖИТ ЕГО СПОСОБНОСТЬ ВЫЗЫВАТЬ УГНЕТЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1)+ головного мозга
- 2) надпочечников
- 3) селезенки
- 4) щитовидной железы

152. ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ

- 1)+ органические эфиры фосфорной кислоты
- 2) соли фосфора
- 3) неорганические соединения фосфорной кислоты
- 4) органические соединения ароматического ряда

153. САЛЬМОНЕЛЛЕЗ ОТНОСИТСЯ К

- 1)+ пищевым токсикоинфекциям
- 2) пищевым интоксикациям
- 3) стафилококковой интоксикации
- 4) микотоксикозам

154. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ АБСОЛЮТНОГО СПИРТА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ БОЛЕЕ (В МИЛЛИГРАММ/ЛИТР)

- 1)+ 0,16
- 2) 0,5
- 3) 1
- 4) 2

155. ВЫВОД О НАХОЖДЕНИИ ПАЦИЕНТА В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ ДЕЛАЕТСЯ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭТАНОЛА В КРОВИ (В МИЛЛИГРАММ/ЛИТР)

- 1)+ 0,5
- 2) 1
- 3) 0,16
- 4) 2

156. ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКИСИ УГЛЕРОДА В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ СВЫШЕ 1 ПРОЦЕНТА ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ ____ ФОРМЫ ОТРАВЛЕНИЯ

- 1)+ молниеносной
- 2) отдаленной
- 3) легкой
- 4) несмертельной

157. ХЛОРОФОРМ ОБЛАДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ НАКАПЛИВАТЬСЯ В

- 1)+ надпочечниках
- 2) волосах
- 3) ногтях
- 4) слюнных железах

158. К МЕХАНИЗМАМ ДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1)+ угнетение холинэстеразы
- 2) блокирование сульфгидрильных групп
- 3) ингибирование цитохромоксидаз
- 4) образование свободных радикалов

159. МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ ПРОВОДИТ

- 1)+ врач – психиатр-нарколог
- 2) врач – судебно-медицинский эксперт
- 3) врач – медико-социальный эксперт
- 4) врач-реаниматолог

160. К НАИБОЛЕЕ ТОКСИЧНЫМ ПРОДУКТАМ РАСПАДА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ОТНОСЯТ

- 1)+ щавелевую кислоту
- 2) формальдегид
- 3) уксусную кислоту
- 4) муравьиную кислоту

161. ВЫРАЖЕННЫЙ МИОЗ ХАРАКТЕРЕН ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

- 1)+ опиум
- 2) беленой
- 3) дурманом
- 4) наперстянкой

162. АЛОПЕЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ

- 1)+ таллием
- 2) марганцем
- 3) свинцом
- 4) цинком

163. К ОСНОВНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРЫХ БЫТОВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ОТНОСЯТ

- 1)+ алкоголизм и токсикомании
- 2) бесконтрольное использование лекарственных препаратов
- 3) слабую информированность населения
- 4) профессиональную деятельность

164. ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВНУТРЬ ЭТАНОЛ В НЕИЗМЕНЕННОМ ВИДЕ ВСАСЫВАЕТСЯ В

- 1)+ кровь
- 2) ликвор
- 3) желудочное содержимое
- 4) мочу

165. ПОСЛЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ СТРОЧКОВ ОТРАВЛЕНИЕ ОБЫЧНО РАЗВИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 6-10
- 2) 1-2
- 3) 12-24
- 4) 24-48

166. СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

- 1)+ бесцветную жидкость с запахом горького миндаля
- 2) аморфный порошок с запахом горького миндаля
- 3) газ без цвета и запаха
- 4) жидкость с резким запахом ацетона

167. К ОДНОМУ ИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ОПЬЯНЕНИЯ, СВЯЗАННОМУ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСЯТ

- 1)+ попытку диссимуляции
- 2) мраморность кожных покровов
- 3) двигательное возбуждение
- 4) дизартрию

168. К ИЗМЕНЕНИЯМ ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ ОПЬЯНЕНИИ ОТНОСЯТ

- 1)+ инъектированность склер
- 2) тремор век
- 3) эмоциональную неустойчивость
- 4) демонстративные реакции

169. К НАРУШЕНИЯМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ПРИ ОПЬЯНЕНИИ ОТНОСЯТ

- 1)+ неустойчивость в позе Ромберга
- 2) неадекватность поведения
- 3) замедление темпа мышления
- 4) сонливость

170. ТИОФОС ОБЛАДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ НАКАПЛИВАТЬСЯ В

- 1)+ слюнных железах
- 2) селезенке
- 3) костном мозге
- 4) легких

171. ЙОД ОБЛАДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ НАКАПЛИВАТЬСЯ В

- 1)+ щитовидной железе
- 2) надпочечниках
- 3) почках
- 4) слюнных железах

172. ПЕРИОД ВСАСЫВАНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ДИФфуЗНОГО РАВНОВЕСИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА В ОРГАНИЗМЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФАЗОЙ

- 1)+ резорбции
- 2) окисления
- 3) выведения в неизмененном виде
- 4) депонирования в тканях

173. ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ БОТУЛИЗМЕ СОСТАВЛЯЕТ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 12-24
- 2) 6-10
- 3) 40-48
- 4) 60-72

174. РЕЗУЛЬТАТОМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ОКИСИ УГЛЕРОДА ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ ОСТРОЙ

- 1)+ гемической гипоксии
- 2) дыхательной недостаточности
- 3) тканевой гипоксии
- 4) почечной недостаточности

175. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ К СИНДРОМАМ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТ

- 1)+ острое психотическое состояние
- 2) бронхоспазм
- 3) миастенический синдром
- 4) гипотонию

176. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ЯВЛЯЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕМ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1)+ до 5
- 2) 5-10
- 3) 10-20
- 4) 40-50

177. В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ЩЕЛОЧЕЙ В ТКАНЯХ РАЗВИВАЕТСЯ

- 1)+ колликативный некроз
- 2) коагуляционный некроз
- 3) гнойное воспаление
- 4) продуктивное воспаление

178. БОТУЛИЗМ ОТНОСИТСЯ К

- 1)+ пищевым токсикозам
- 2) токсикоинфекциям
- 3) заболеваниям дыхательных путей
- 4) микотоксикозам

179. ВЫВЕДЕНИЕ ЭТАНОЛА ИЗ ОРГАНИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ элиминацией
- 2) резорбцией
- 3) диффузным равновесием
- 4) окислением

180. ДО 90 ПРОЦЕНТОВ ПОСТУПИВШЕГО В ОРГАНИЗМ ЭТАНОЛА ОКИСЛЯЕТСЯ В

- 1)+ печени
- 2) почках
- 3) сердце
- 4) селезенке

181. К НАИБОЛЕЕ ТОКСИЧНЫМ ПРОДУКТАМ РАСПАДА МЕТАНОЛА ОТНОСЯТ

- 1)+ формальдегид
- 2) ацетальдегид
- 3) уксусную кислоту
- 4) щавелевую кислоту

182. В БЕЛЕНЕ ЧЕРНОЙ, ДУРМАНЕ И БЕЛЛАДОННЕ СОДЕРЖАТСЯ АЛКАЛОИДЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ____ ДЕЙСТВИЕМ

- 1)+ нейротропным
- 2) нефротропным
- 3) гепатотоксическим
- 4) кардиотоксическим

183. ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РЕЗОРБЦИИ ДО 30 ПРОЦЕНТОВ ПОСТУПИВШЕГО В ОРГАНИЗМ ЭТАНОЛА РАЗВИВАЕТСЯ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ

- 1)+ «временный дефицит алкоголя»
- 2) безвозвратный алкоголь
- 3) угнетенный метаболизм
- 4) каталазный путь окисления

184. ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ направление правоохранительных органов
- 2) распоряжение руководителя управления здравоохранением
- 3) заявление свидетеля происшествия
- 4) запрос адвоката

185. К НАИБОЛЕЕ ТОКСИЧНЫМ ПРОДУКТАМ РАСПАДА ЭТАНОЛА ОТНОСЯТ

- 1)+ ацетальдегид
- 2) формальдегид
- 3) уксусную кислоту
- 4) щавелевую кислоту

186. МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ ОКИСИ УГЛЕРОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ связывание гемоглобина (СОHb)
- 2) перевод атома железа в геме в неактивное состояние
- 3) связывание железа в молекуле миоглобина
- 4) паралич дыхательного и сосудистого центров

187. БОЛИГОЛОВ ПЯТНИСТЫЙ СОДЕРЖИТ АЛКАЛОИД

- 1)+ кониин
- 2) аконитин
- 3) цитизин
- 4) скополамин

188. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ФАЗЫ РЕЗОРБЦИИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 1-3
- 2) 4-5
- 3) 6-8
- 4) 10-12

189. ЭТАНОЛ ОКИСЛЯЕТСЯ

- 1)+ алкогольдегидрогеназой
- 2) липазой
- 3) амилазой
- 4) энтеропептидазой

190. ПИЩЕВЫЕ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ БУРНЫМ РАЗВИТИЕМ

- 1)+ гастроэнтероколита
- 2) панкреатита
- 3) холецистита
- 4) дуоденита

191. ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЦИАНИДОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА СОСТОИТ В

- 1)+ блокировании цитохромоксидазы клеток
- 2) переводе гемоглобина в метгемоглобин
- 3) нарушении кислотно-щелочного равновесия в крови
- 4) развитии паралича дыхательного центра

192. «ЭКСТАЗИ» ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДНОЕ

- 1)+ амфетамина
- 2) кокаина
- 3) эфедрина
- 4) амитриптилина

193. ПОНИЖЕНИЕ РЕФЛЕКСОВ, СНИЖЕНИЕ БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВПЛОТЬ ДО ЕЕ ПОТЕРИ, ГИПОТЕРМИЯ, БРАДИКАРДИЯ И БРАДИПНОЭ ЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ____ СТЕПЕНИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

- 1)+ сильной
- 2) легкой
- 3) средней
- 4) тяжелой

194. ВОЗБУЖДЕНИЕ М-ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ брадикардией
- 2) понижением секреции слюнных и потовых желез
- 3) расширением зрачков
- 4) тахикардией

195. ДЕЙСТВИЕ М-ХОЛИНОЛИТИКОВ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ снижением секреции желез
- 2) повышением секреции желез
- 3) комой
- 4) параличом дыхательного центра

196. УКСУСНАЯ КИСЛОТА ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

- 1)+ пигментного нефроза
- 2) цирроза печени
- 3) цистита
- 4) панкреатита

197. ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ, ШАТКАЯ ПОХОДКА, НЕЯСНАЯ РЕЧЬ, НАРУШЕНИЯ ПСИХИКИ И ОРИЕНТИРОВКИ, СОНЛИВОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ____ СТЕПЕНИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

- 1)+ средней
- 2) легкой
- 3) сильной
- 4) тяжелой

198. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ ОФОРМЛЯЮТСЯ В ВИДЕ

- 1)+ акта
- 2) справки
- 3) заключения
- 4) эпикриза

199. ОБНАРУЖЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ И ТАХИКАРДИИ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ ОТРАВЛЕНИЯ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ СВЯЗАНО С ИЗБЫТОЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

- 1)+ ацетилхолина
- 2) аконитина
- 3) кониина
- 4) серотонина

200. К ПРИЗНАКАМ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ КАННАБИНОИДАМИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ дезориентацию в месте и времени
- 2) кому
- 3) миоз
- 4) гиперрефлексию

201. ОБТУРАЦИОННО-АСПИРАЦИОННАЯ ФОРМА НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ОБУСЛОВЛЕНА

- 1)+ бронхоспазмом
- 2) стенозом гортани
- 3) пневмонией
- 4) плевритом

202. ПОРАЖЕНИЕ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ С ОБРАЗОВАНИЕМ МЕЛКИХ ДЕФЕКТОВ И ТУСКЛО-ЖЕЛТОВАТОЕ ЕЕ ОКРАШИВАНИЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ ____ КИСЛОТОЙ

- 1)+ плавиковой
- 2) серной
- 3) уксусной
- 4) азотной

203. ВОЗБУЖДЕНИЕ М-ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ миозом
- 2) гипосекрецией слюнных желез
- 3) мидриазом
- 4) тахикардией

204. МЕХАНИЗМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЫШЬЯКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1)+ ингибировании сульфгидрильных групп тиоловых ферментов
- 2) трансформации гемоглобина в карбоксигемоглобин
- 3) ингибировании ацетилхолинэстеразы
- 4) расщеплении до щавелевой кислоты

205. К МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЮ СУБТОКСИЧНЫХ ДОЗ АМФЕТАМИНОВ ОТНОСЯТ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ

- 1)+ серотонина
- 2) адреналина
- 3) гистамина
- 4) катехоламина

206. ИСХОДОМ НЕСМЕРТЕЛЬНЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ЕДКИМИ ЯДАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ стеноз пищевода
- 2) спленомегалия
- 3) артериальная гипертензия
- 4) простатит

207. ПРИ ПОДОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ РТУТНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ РАЗВИВАЕТСЯ

- 1)+ стоматит
- 2) фарингит
- 3) фронтит
- 4) синусит

208. СОНЛИВОСТЬ, СТУПОР, НАРУШЕНИЕ СОЗНАНИЯ И ДЫХАНИЯ, КОМА I СТЕПЕНИ ЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ____ СТЕПЕНИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

- 1)+ тяжелой
- 2) легкой
- 3) средней
- 4) сильной

209. ОТРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫМИ АМФЕТАМИНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1)+ резким психомоторным возбуждением
- 2) арефлексией
- 3) гипотермией
- 4) апатией

210. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ОТМЕЧАЕТСЯ БРОНХОСПАЗМ, ЗАВИСЯЩИЙ ОТ ВОЗБУЖДЕНИЯ ____ ОТДЕЛА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- 1)+ парасимпатического
- 2) симпатического
- 3) центрального
- 4) вегетативного

211. В СЛУЧАЕ НЕСМЕРТЕЛЬНОГО ОТРАВЛЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ

- 1)+ оценки степени тяжести вреда здоровью
- 2) сбора анамнеза заболевания
- 3) направления объектов на лабораторные исследования
- 4) установления степени вины подозреваемого

212. БРОНХОРЕЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ОБУСЛОВЛЕНА

- 1)+ возбуждением М-холинореактивных структур
- 2) возбуждением Н-холинореактивных структур
- 3) повышением проницаемости мембран
- 4) гемодинамическими расстройствами

213. ДЕЙСТВИЕ М-ХОЛИНОЛИТИКОВ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ психомоторным возбуждением
- 2) гиперсекцией желез
- 3) комой
- 4) параличом дыхательного центра

214. «КРЕКОМ» ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДНОЕ

- 1)+ кокаина
- 2) эфедрина
- 3) амитриптилина
- 4) метамфетамина

215. ДЕЙСТВИЕ ОПИАТОВ ОБУСЛОВЛЕНО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО

- 1)+ понижением чувствительности сосудистых рецепторов
- 2) антихолинэстеразной реакцией
- 3) гемолизом
- 4) ингибированием тиоловых ферментов

216. К НАРКОТИКАМ ОПИЙНОЙ ГРУППЫ ОТНОСЯТ

- 1)+ опий
- 2) налоксон
- 3) первитин
- 4) клозапин

217. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СОЕДИНЕНИЯМИ МЫШЬЯКА РАЗВИВАЕТСЯ ____ ДИАРЕЯ

- 1)+ холероподобная
- 2) жировая
- 3) секреторная
- 4) инвазивная

218. ПОРАЖЕНИЕ ЗРЕНИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ____ СПИРТОМ

- 1)+ метиловым
- 2) этиловым
- 3) амиловым
- 4) пропиловым

219. ПРЕДОТВРАТИТЬ НАСТУПЛЕНИЕ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЦИАНИДАМИ УДАЕТСЯ ВВЕДЕНИЕМ

- 1)+ глюкозы
- 2) лактозы
- 3) амилазы
- 4) пептидазы

220. ПРОЯВЛЕНИЕМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СЕРОВОДОРОДА ЯВЛЯЕТСЯ ИНГИБИРОВАНИЕ

- 1)+ цитохромоксидазы
- 2) сульфгидрильных групп тиоловых ферментов
- 3) ацетилхолинэстеразы
- 4) моноаминоксидазы

221. СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ КОКАИНА ПРИВОДИТ К

- 1)+ снижению интеллекта
- 2) летаргии
- 3) ожирению
- 4) гипергидрозу

222. ТРАНСДЕРМАЛЬНЫМ ПУТЕМ ПОПАДАНИЯ В ОРГАНИЗМ ОБЛАДАЕТ

- 1)+ фенол
- 2) этанол
- 3) марихуана
- 4) героин

223. МЕХАНИЗМОМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ

- 1)+ гипоксемии
- 2) асфиксии
- 3) гиперкапнии
- 4) гипекалиемии

224. ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ВЕЩЕСТВ НАРКОТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угнетение функций центральной нервной системы
- 2) поражение периферической нервной системы
- 3) токсическое поражение сердца
- 4) гемолиз эритроцитов

225. ОБНАРУЖЕНИЕ АЦЕТОНА В КРОВИ И МОЧЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ сахарного диабета
- 2) отравления высшими спиртами
- 3) цирроза печени
- 4) холецистопанкреатита

226. ФОРМОЙ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯМИ МЫШЬЯКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ паралитическая
- 2) легочная
- 3) почечная
- 4) геморрагическая

227. ВОЗБУЖДЕНИЕ М-ХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ гиперсекрецией слюнных и потовых желез
- 2) понижением секреции слюнных и потовых желез
- 3) расширением зрачков
- 4) тахикардией

228. МЕХАНИЗМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКИХ ЯДОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СПОСОБНОСТИ

- 1)+ разрушать строю эритроцитов
- 2) угнетать ЦНС
- 3) стабилизировать цитохромоксидазу
- 4) ингибировать цитохром

229. ДЕЙСТВИЕ Н-ХОЛИНОЛИТИКОВ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ миорелаксацией
- 2) судорогами
- 3) мидриазом
- 4) галлюцинациями

230. ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ОПИАТАМИ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ

- 1)+ мидриаз
- 2) миоз
- 3) астигматизм
- 4) диплопия

231. В МЕХАНИЗМЕ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ОПИАТОВ ВЫДЕЛЯЮТ РАЗВИТИЕ ОТЕКА

- 1)+ мозга
- 2) легких
- 3) Квинке
- 4) мягких мозговых оболочек

232. ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ КОКАИНОМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ «кокаиновым психозом»
- 2) бледностью лица
- 3) кожным зудом
- 4) арефлексией

233. МЕХАНИЗМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЩЕЛОЧЕЙ ОБУСЛОВЛЕН СПОСОБНОСТЬЮ

- 1)+ вызывать омыление жиров и гидролиз белков
- 2) ингибировать сульфгидрильные группы тиоловых ферментов
- 3) трансформировать гемоглобин в карбоксигемоглобин
- 4) ингибировать ацетилхолинэстеразу

234. КОМАТОЗНАЯ ФОРМА ИНТОКСИКАЦИИ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1)+ массивной бронхореей
- 2) сонливостью
- 3) слюнотечением
- 4) потоотделением

235. ФОРМОЙ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯМИ МЫШЬЯКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ желудочно-кишечная
- 2) легочная
- 3) почечная
- 4) геморрагическая

236. ЧАСТО У ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ РТУТЬЮ РАЗВИВАЕТСЯ

- 1)+ ртутный эритизм
- 2) пигментный нефроз
- 3) тризм жевательной мускулатуры
- 4) ларингоспазм

237. СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ОПИАТОВ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ резким падением массы тела
- 2) ожирением
- 3) гиперкератозом
- 4) гипергидрозом

238. ПОВЫШЕННАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ, НАРУШЕНИЯ КООРДИНАЦИИ МЕЛКИХ ДВИЖЕНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ _____ СТЕПЕНИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

- 1)+ легкой
- 2) средней
- 3) сильной
- 4) тяжелой

239. ДЛЯ ИНТРАНАЗАЛЬНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ КОКАИНА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ _____ КРОВОТЕЧЕНИЕ

- 1)+ носового
- 2) легочного
- 3) желудочного
- 4) венозного

240. КАЛОМЕЛЬ ОТНОСИТСЯ К _____ СРЕДСТВАМ

- 1)+ слабительным
- 2) жаропонижающим
- 3) гипотензивным
- 4) спазмолитическим

241. К НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ ИЗ ИНДИЙСКОЙ КОНОПЛИ, ОТНОСЯТ

- 1)+ марихуану
- 2) кокаин
- 3) героин
- 4) кодеин

242. К ГРУППЕ ПСИХОАНАЛЕПТИКОВ ОТНОСЯТ

- 1)+ кофеин
- 2) фенobarбитал
- 3) циклобарбитал
- 4) ноксирон

243. ОТРАВЛЕНИЕ СНОТВОРНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ВЫЗЫВАЕТ ПОРАЖЕНИЕ

- 1)+ почек
- 2) селезенки
- 3) костного мозга
- 4) матки

244. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА ПРОПИЛОВЫХ И БУТИЛОВЫХ СПИРТОВ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1)+ 200-300
- 2) 10-15
- 3) 100-150
- 4) 50-100

245. К ПРЕПАРАТАМ БЕНЗОДИАЗЕПИНОВОГО РЯДА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ нитразепам
- 2) фенobarбитал
- 3) циклобарбитал
- 4) ноксирон

246. ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ПОСТУПЛЕНИИ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ РАЗВИВАЕТСЯ ОСТРЫЙ

- 1)+ гастроэнтероколит
- 2) дуоденит
- 3) панкреатит
- 4) холецистит

247. ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТЕТРАЭТИЛСВИНЦА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В НАКОПЛЕНИИ

- 1)+ ацетилхолина
- 2) адреналина
- 3) гистамина
- 4) катехоламина

248. ТЕТРАЭТИЛСВИНЕЦ МОЖЕТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕН В КРОВИ В ТЕЧЕНИЕ ____ ЧАСОВ ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ

- 1)+ 72
- 2) 24
- 3) 12
- 4) 36

249. ПРИ ИНГАЛЯЦИОННОМ ПОСТУПЛЕНИИ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ РАЗВИВАЕТСЯ

- 1)+ бронхоспазм
- 2) ринит
- 3) трахеит
- 4) ларингит

250. ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОВ РАЗВИВАЕТСЯ

- 1)+ токсическая энцефалопатия
- 2) менингит
- 3) энцефалит
- 4) миелит

251. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА ЭТИЛИРОВАННОГО БЕНЗИНА ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1)+ 10-15
- 2) 20-30
- 3) 100-200
- 4) 250-300

252. ХЛОРЗАМЕЩЕННЫЕ УГЛЕВОДОРЫ ОБЛАДАЮТ СПОСОБНОСТЬЮ

- 1)+ блокировать сульфгидридные группировки ферментов
- 2) разрушать строма эритроцитов
- 3) ингибировать цитохром
- 4) стабилизировать цитохромоксидазу

253. ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ ПРИ ДЕЙСТВИИ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОВ ПРОТЕКАЕТ ПО ТИПУ

- 1)+ токсического гепатита
- 2) цирроза
- 3) стеатоза
- 4) кистозного поражения

254. ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК ПРИ ДЕЙСТВИИ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОВ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

- 1)+ олигурии
- 2) гемоглобинурии
- 3) калиемии
- 4) натриемии

255. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА АМИЛОВЫХ СПИРТОВ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1)+ 20-30
- 2) 10-15
- 3) 100-150
- 4) 50-100

256. ХЛОРЗАМЕЩЕННЫЕ УГЛЕВОДОРЫ, ПОПАДАЯ НА КОЖУ, ВЫЗЫВАЮТ

- 1)+ дерматит
- 2) ожог
- 3) язву
- 4) эритему

257. МЕХАНИЗМ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СНОТВОРНЫХ ВЕЩЕСТВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- 1)+ глубоком угнетении ЦНС
- 2) разрушении стромы эритроцитов
- 3) ингибировании цитохрома
- 4) стабилизации цитохромоксидазы

258. К ПРОИЗВОДНЫМ БАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+** фенобарбитал
- 2) пиридин
- 3) нитразепам
- 4) тетридин

259. ЭФЕДРИНОВАЯ НАРКОМАНИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ КОКАИНОМ

- 1)+** быстрой социальной деградацией личности
- 2) бледностью лица
- 3) кожным зудом
- 4) арефлексией

Тема 6. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств (химические, биологические, генетические, биохимические).

1. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ СПИДА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИССЛЕДУЮТ

- 1)+ органы иммуногенеза
- 2) надпочечники
- 3) кожу
- 4) щитовидную железу

2. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПОЛИОМИЕЛИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ

- 1)+ продолговатый и спинной мозг
- 2) лимфатические узлы
- 3) капсулу почки
- 4) кожу

3. ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СОЖЖЕНИЯ ТРУПА НОВОРОЖДЕННОГО НА КОСТРЕ, СОСТАВЛЯЕТ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 2-2,5
- 2) 10-15
- 3) 15-18
- 4) 30-35

4. ПРИ ЯВЛЕНИИ ЖИРОВОЙ ДИСТРОФИИ МИОКАРД СТАНОВИТСЯ ДРЯБЛЫМ, БЛЕДНО-ЖЕЛТОГО ЦВЕТА С УЧАСТКАМИ ЖЕЛТО-БЕЛОЙ ИСЧЕРЧЕННОСТИ, ЧТО ДАЛО ОСНОВАНИЕ НАЗВАТЬ ТАКОЕ СЕРДЦЕ

- 1)+ «тигровым»
- 2) «гусиным»
- 3) «бычьим»
- 4) «глиняным»

5. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ ОТ ТРУПОВ ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗЫМАЮТСЯ В ПРЕДЕЛАХ _____ ЧАСОВ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1)+ 24
- 2) 48
- 3) 72
- 4) 94

6. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО БЕРУТ МАТЕРИАЛ В СЛУЧАЯХ ПОДОЗРЕНИЯ НА СМЕРТЬ ОТ

- 1)+ инфекционного заболевания
- 2) анафилактического шока
- 3) черепно-мозговой травмы
- 4) механической асфиксии

7. МАКРОСКОПИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АМИЛОИДОЗА ЯВЛЯЕТСЯ _____ ВИД ОРГАНА

- 1)+ сальный
- 2) восковидный
- 3) глиняный
- 4) мутный

8. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА БЕШЕНСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ

- 1)+ продолговатый мозг
- 2) волосы
- 3) простату
- 4) мышечную ткань

9. ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ПРОИЗВОДИТ ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРИСУТСТВИИ

- 1)+ специалиста бактериологической лаборатории
- 2) начальника БСМЭ
- 3) следователя
- 4) родственников подэкспертного

10. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРИОД ЗАБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРВЫЕ ____ ЧАСА/ЧАСОВ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1)+ 24
- 2) 48
- 3) 72
- 4) 120

11. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА БРЮШНОЙ ТИФ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

- 1)+ кишечника
- 2) легких
- 3) шейные
- 4) паховые

12. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МЕНИНГОКОККОВУЮ ИНФЕКЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ

- 1)+ мозговые оболочки
- 2) капсулу почки
- 3) ногти
- 4) волосы

13. ДЛЯ ЗАБОРА МАТЕРИАЛА С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ

- 1)+ стерильный
- 2) чистый
- 3) новый
- 4) влажный

14. ПРИ ЖИРОВОЙ ДИСТРОФИИ ПЕЧЕНЬ, КАК ПРАВИЛО, ОБРЕТАЕТ ____ ЦВЕТ

- 1)+ ярко-желтый
- 2) красно-коричневый
- 3) темно-красный
- 4) карминовый

15. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПНУЮ КРОВЬ БЕРУТ ИЗ СЕРДЦА В ОБЪЕМЕ НЕ МЕНЕЕ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1)+ 5
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 50

16. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ИНФЕКЦИЮ ГЕМОФИЛАМИ АФАНАСЬЕВА-ПФЕЙФФЕРА НА ВИРУСОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЯЮТ

- 1)+ плевральный экссудат
- 2) костный мозг
- 3) желчь
- 4) аммонов рог

17. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КУСОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА СЛЕДУЕТ ВЫРЕЗАТЬ ДО

- 1)+ извлечения мозга из полости черепа
- 2) проведения эвисцерации
- 3) прижигания поверхности мозга
- 4) рассечения твердой мозговой оболочки

18. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ КУСОЧКИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ВЫРЕЗАЮТ ТОЛЩИНОЙ (В СМ)

- 1)+ 0,5-1
- 2) 1,5-2
- 3) 2,5-3
- 4) 3,5-4

19. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЛЕГИОНЕЛЛЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ

- 1)+ плевральный экссудат
- 2) слюну
- 3) гной
- 4) спинномозговую жидкость

20. ДИАМЕТР ЯДЕР ОКОСТЕНЕНИЯ В ПЯТОЧНОЙ КОСТИ СОСТАВЛЯЕТ (В ММ)

- 1)+ 8-10,5
- 2) 6,5-9
- 3) 5-7
- 4) 3-4

21. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТУБЕРКУЛЕЗНУЮ ИНФЕКЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ

- 1)+ мокроту
- 2) волосы
- 3) ногти
- 4) зубы

22. ПОЛОСТЬ, ЗАПОЛНЕННАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ЭКССУДАТОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ абсцессом
- 2) гангреной
- 3) кистой
- 4) инфарктом

23. ВЫЯВЛЕНИЕ СХОДНЫХ И РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАССМАТРИВАЕМЫХ ЯВЛЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ сравнением
- 2) измерением
- 3) вычислением
- 4) описанием

24. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ генерализованный туберкулез
- 2) стрептококковый сепсис
- 3) менингококцемия
- 4) отравление токсинами

25. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МЕНИНГОКОККОВУЮ ИНФЕКЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ

- 1)+ спинномозговую жидкость
- 2) волосы
- 3) плевральный экссудат
- 4) ногти

26. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МИКОЗЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ

- 1)+ гнойное содержимое
- 2) слюну
- 3) волосы
- 4) образцы буккального эпителия

27. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ХОЛЕРУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ

- 1)+ отрезки тонкой кишки
- 2) продолговатый и спинной мозг
- 3) лимфатические узлы
- 4) мозговые оболочки

28. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЛЕПТОСПИРОЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИЗЫМАЮТ

- 1)+ спинномозговую жидкость
- 2) волосы
- 3) ногти
- 4) зубы

29. ДИАМЕТР ЯДЕР ОКОСТЕНЕНИЯ В ТАРАННОЙ КОСТИ ДОНОШЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В ММ)

- 1)+ 6,5-9
- 2) 10,5-011,5
- 3) 1-2
- 4) 3-4

30. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ ДИССЕМИНИРОВАННЫХ МИКОЗОВ ОТ ТРУПА БЕРУТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ гной
- 2) аммонов рог
- 3) мочу
- 4) желчь

31. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПИЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДЯТ _____ ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1)+ микробиологическое (вирусологическое)
- 2) медико-криминалистическое
- 3) биохимическое
- 4) трасологическое

32. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПНУЮ КРОВЬ БЕРУТ ИЗ СЕРДЦА

- 1)+ до извлечения головного мозга
- 2) после извлечения головного мозга
- 3) после эвисцерации органов
- 4) после вскрытия

33. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПОМЕЩАЮТ В

- 1)+ стерильные банки или пробирки
- 2) бумажные пакеты
- 3) пластиковые контейнеры
- 4) питательную среду

34. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ГРИБАМИ И ЯДОВИТЫМИ РАСТЕНИЯМИ ИССЛЕДОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ

- 1)+ рвотные массы
- 2) плоские кости
- 3) печень
- 4) головной мозг

35. ПРИ СУБАРАХНОИДАЛЬНЫХ (ОСОБЕННО БАЗАЛЬНЫХ) КРОВОИЗЛИЯНИЯХ НЕОБХОДИМО НА СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЯТЬ

- 1)+ артерии основания головного мозга различного калибра
- 2) кусочки головного мозга с мягкими мозговыми оболочками
- 3) твердую мозговую оболочку
- 4) гипофиз

36. ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВЬ ИЗ ТРУПА НЕОБХОДИМО БРАТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ ____ ЧАСОВ ПОСЛЕ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ

- 1)+ 24
- 2) 36
- 3) 48
- 4) 52

37. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО, НАРЯДУ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ И ТКАНЯМИ, ПРОВЕСТИ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1)+ странгуляционной борозды
- 2) языка
- 3) кожи
- 4) сетчатки глаза

38. К ОБЪЕКТАМ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗМЕРНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ОТНОСЯТ

- 1)+ гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему
- 2) кусочки коры головного мозга с мягкими мозговыми оболочками
- 3) сердце
- 4) легкое

39. ТКАНИ ИЗ МЕСТА ИНЪЕКЦИИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ГЛИКОЗИДАМИ НЕОБХОДИМО

- 1)+ законсервировать этанолом
- 2) промыть водой
- 3) зафиксировать в формалине
- 4) выдержать в ацетоне

40. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ МЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕОБХОДИМО ГИСТОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИССЛЕДОВАТЬ

- 1)+ трахею
- 2) селезенку
- 3) надпочечники
- 4) головной мозг

41. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ ДЕЙСТВИЯ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕОБХОДИМО ГИСТОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИССЛЕДОВАТЬ

- 1)+ желудок
- 2) кожу
- 3) почку
- 4) яичник

42. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЯДОМ ИССЛЕДУЮТ

- 1)+ активность холинэстеразы, глутаматдегидрогеназы
- 2) концентрацию глюкозы и гликогена
- 3) активность аспарагиновой и аланиновой трансаминаз
- 4) концентрацию гликолизированного гемоглобина, креатинина

43. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ВСЛЕДСТВИЕ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИССЛЕДУЮТ КОНЦЕНТРАЦИЮ

- 1)+ мочевины, креатинина, средних молекул
- 2) ионов калия и натрия
- 3) гликолизированного гемоглобина, креатинина
- 4) карбоксигемоглобина и гемина

44. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ ДИАБЕТА, ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ИССЛЕДУЮТ КОНЦЕНТРАЦИЮ

- 1)+ глюкозы, гликолизированного гемоглобина, креатинина
- 2) мочевины, креатинина, средних молекул
- 3) ионов калия и натрия
- 4) карбоксигемоглобина и гемина

45. РУСЫМИ НАЗЫВАЮТ ВОЛОСЫ ПРИ МАКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

- 1)+ волос человека в пучке
- 2) одиночных волос человека
- 3) одиночных волос животных
- 4) волос животных в пучке

46. ДЛЯ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ФИКСАЦИЮ КУСОЧКОВ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ В ФОРМАЛИНЕ ПРОВОДЯТ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ТЕЧЕНИЕ (В СУТКАХ)

- 1)+ 1-2
- 2) 2-4
- 3) 4-5
- 4) 5-6

47. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ (КОЖА, ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ, ВЫДЕЛЕНИЯ И ДР.), ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ ____ СУТОК ПОСЛЕ ИХ ПОСТУПЛЕНИЯ

- 1)+ одних
- 2) двух
- 3) трех
- 4) четырех

48. ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ВОПРОС О НАЛИЧИИ НА ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ

- 1)+ клеток органов и тканей человека
- 2) следов крови
- 3) следов выделений
- 4) волос

49. ПИГМЕНТ МЕЛАНИНА В ВОЛОСЕ ИМЕЕТ _____ ЦВЕТ

- 1)+ черный
- 2) темно-желтый
- 3) светло-желтый
- 4) желтоватый

50. НА СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВНЕБОЛЬНИЧНЫЙ АБОРТ НАПРАВЛЯЮТ

- 1)+ матку
- 2) мочевого пузыря
- 3) прямую кишку
- 4) мочеточник

51. ГИСТОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЭЛЕКТРОМЕТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ выраженное вытягивание клеток и ядер мальпигиевого слоя
- 2) утолщение зернистого и шиповатого слоя
- 3) отсутствие пустот в роговом слое эпидермиса
- 4) уплотнение эпидермиса и дермы

52. ВОЛОС ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ кератиновым эпидермальным образованием
- 2) соединительнотканым образованием
- 3) продуктом особой волосяной ткани
- 4) паренхимой

53. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СМЕРТИ ОТ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В БИОХИМИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ НАПРАВЛЯЮТ

- 1)+ кусочки миокарда из левого желудочка
- 2) правую долю печени около круглой связки
- 3) цельную кровь
- 4) кусочки легочного ствола и аорты

54. ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ КРАЕВ РАНЫ, ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ ЗА 1-2 ЧАСА ДО СМЕРТИ, ХАРАКТЕРНО ОБНАРУЖЕНИЕ

- 1)+ краевого стояние лейкоцитов в сосудах микроциркуляторного русла
- 2) фибробластов, формирующих грануляционную ткань
- 3) выраженного распада лейкоцитов
- 4) новообразованных тонкостенных капилляров

55. ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ НА БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, КРОВЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ЕЕ ВЗЯТИЯ МОЖНО ХРАНИТЬ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- 1)+ 4-8
- 2) 9-10
- 3) 10-12
- 4) 12-14

56. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЭКСГУМИРОВАННОГО ТРУПА НА СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ НАПРАВЛЯЮТ ОБРАЗЦЫ

- 1)+ грунта
- 2) воды
- 3) флоры
- 4) воздуха

57. ПРИ СРАВНИТЕЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ВОЛОС-УЛИК, ИХ НУЖНО СРАВНИВАТЬ С ВОЛОСАМИ ОБРАЗЦАМИ ИЗ ____ ОБЛАСТЕЙ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА

- 1)+ пяти
- 2) четырех
- 3) трех
- 4) одной-двух

58. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛАГАЛИЩНОГО СОДЕРЖИМОГО НА НАЛИЧИЕ СПЕРМАТОЗОИДОВ ВОЗМОЖНО ПОСЛЕ ПОЛОВОГО АКТА ЧЕРЕЗ (В ДНЯХ)

- 1)+ 4-5
- 2) 2-3
- 3) 1
- 4) 6-7

59. ВЫРЕЗАННЫЕ ДЛЯ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КУСОЧКИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПОМЕЩАЮТ В

- 1)+ формалина раствор 10%
- 2) спирт 96%
- 3) перекиси водорода раствор 3%
- 4) глицерина раствор 25%

60. КРОВЬ ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОЖНО ХРАНИТЬ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ В ТЕЧЕНИЕ (В СУТКАХ)

- 1)+ 10
- 2) 14
- 3) 16
- 4) 18

61. ДЛЯ ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ФЛЮОРЕСЦИРУЮЩИХ АНТИТЕЛ МАЗКИ-ОТПЕЧАТКИ СО СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТРАХЕИ ФИКСИРУЮТ В

- 1)+ спирте 96%
- 2) формалине
- 3) глицерине
- 4) воде

62. ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ КРАЕВ РАНЫ, НАНЕСЕННОЙ ЗА 1-2 ЧАСА ДО НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ, НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1)+ краевое стояние лейкоцитов в сосудах
- 2) скопление гемосидерофагов
- 3) лейкоцитарный вал
- 4) обнаружение макрофагов

63. НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ СИСТЕМЫ РЕЗУС В ЖИДКОЙ КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ непрямая проба Кумбса
- 2) блокирующий тест
- 3) реакция конглоутинации
- 4) реакция агглютинации

64. ПРИ СМЕРТИ ОТ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ОРГАНИЗМА ПРИМЕНЯЮТ _____ ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1)+ биохимическое
- 2) фрактологическое
- 3) газохроматографическое
- 4) спектрофотометрическое

65. ДЛЯ ФИКСАЦИИ НЕРВНОЙ ТКАНИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОКРАСОК ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1)+ нейтральный раствор формалина
- 2) этанол 96%
- 3) ацетон
- 4) глицерин

66. КУСОЧКИ ОТ МУМИФИЦИРОВАННЫХ ТРУПОВ И ТРУПОВ В СОСТОЯНИИ ТОРФЯНОГО ДУБЛЕНИЯ ИЛИ ЖИРОВОСКА НАПРАВЛЯЮТ В СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В

- 1)+ нефиксированном виде
- 2) растворе формалина
- 3) ацетоне
- 4) дистиллированной воде

67. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА ОПРЕДЕЛЯЮТ КОНЦЕНТРАЦИЮ

- 1)+ карбоксигемоглобина
- 2) метгемоглобина
- 3) гемина
- 4) гликогена

68. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ ГЕМАТОМ ОПРЕДЕЛЯЮТ КОНЦЕНТРАЦИЮ

- 1)+ метгемоглобина
- 2) гемина
- 3) карбоксигемоглобина
- 4) креатинина

69. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРОВИ ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ В ЯДРАХ СЕГМЕНТОЯДЕРНЫХ ЛЕЙКОЦИТОВ, В КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ ПОЛОСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОТРОСТКИ ТИПОВ А И

- 1)+ Б
- 2) С
- 3) Д
- 4) Е

70. ДЛЯ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ БЕРУТ

- 1)+ кусочки головного мозга с мягкими мозговыми оболочками из контузионного очага и пограничной зоны
- 2) мышцы лица
- 3) артерии основания головного мозга
- 4) сухожильный шлем

71. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСОБО ОПАСНЫЕ ИНФЕКЦИИ МАТЕРИАЛ УПАКОВЫВАЮТ В

- 1)+ металлические контейнеры
- 2) стеклянные банки
- 3) пластиковые пеналы
- 4) флаконы

72. СОГЛАСНО ПОРЯДКУ ПРОИЗВОДСТВА БИОХИМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛИКОЛИЗИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА, МЕТГЕМОГЛОБИНА, ФИБРИНОГЕНА И ПРОДУКТОВ ДЕГРАДАЦИИ ФИБРИНА (ПДФ) НЕОБХОДИМО НАПРАВЛЯТЬ

- 1)+** цельную кровь
- 2) правую долю печени
- 3) подвздошную мышцу
- 4) стенку левого желудочка сердца

73. РИСУНОК ПОВЕРХНОСТИ КУТИКУЛЫ ВОЛОС ОБУСЛОВЛЕН ОТПЕЧАТКОМ

- 1)+** краев непокрытых частей клеток кутикулы
- 2) полных контуров краев клеток кутикулы
- 3) сердцевины
- 4) повреждений волоса

74. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ В СОДЕРЖИМОМ ЖЕЛУДКА КРУПИНОК, КРИСТАЛЛОВ, ТАБЛЕТОК КАКОГО-ЛИБО ВЕЩЕСТВА ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ

- 1)+** судебно-химическую
- 2) судебно-гистологическую
- 3) молекулярно-генетическую
- 4) медико-криминалистическую

75. АНТИГЕНАМИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+** белковые субстанции, способные вызывать образование антител
- 2) белковые субстанции, не способные вызывать образование антител
- 3) полисахаридные субстанции, способные вызывать образование антител
- 4) полисахаридные субстанции, не способные вызывать образование антител

76. С ЦЕЛЬЮ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИЖИЗНЕННЫХ И ПОСМЕРТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ БИОХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ОПРЕДЕЛЯЮТ КОНЦЕНТРАЦИЮ

- 1)+** гемина
- 2) карбоксигемоглобина
- 3) гликогена
- 4) глюкозы

77. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ИССЛЕДУЮТ АКТИВНОСТЬ

- 1)+** тропонина Т, лактатдегидрогеназы (ЛДГ)
- 2) холинэстеразы, глутаматдегидрогеназы
- 3) глутамилтранспептидазы, мочевины
- 4) креатинина, глюкозы

78. ПРИ СМЕРТИ ЛИЦ В УСЛОВИЯХ ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ ИЛИ ИНЫХ СТРЕССОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НАРЯДУ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ БЕРУТ

- 1)+** органы иммуногенеза
- 2) печень
- 3) почку
- 4) желудок

79. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПРИЖИЗНЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ССАДИНЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ _____ ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1)+** гистологическое
- 2) рентгенологическое
- 3) цитологическое
- 4) морфометрическое

80. ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ КОЖИ О ПРИЖИЗНЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОРОЗДЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- 1)+ малокровие сосудов дна
- 2) отсутствие гиперемии
- 3) отслойка эпидермиса
- 4) уплощение дермы

81. К ОБЪЕКТАМ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СПИД ОТНОСЯТ

- 1)+ головной и спинной мозг
- 2) яичники
- 3) надпочечники
- 4) мазки-отпечатки слизистых оболочек дыхательных путей

82. ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЖИ ИЗ ОБЛАСТИ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОРОЗДЫ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ

- 1)+ прижизненность образования
- 2) причину смерти
- 3) количество оборотов петли на шее
- 4) характер материала петли

83. ПРИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ВОЛОСА КУТИКУЛА ИМЕЕТ ЦВЕТ

- 1)+ сероватый
- 2) черный
- 3) рыжий
- 4) белый

84. ГИПОКСИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИОКАРДЕ ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ ЭТАНОЛОМ ХОРОШО ДИАГНОСТИРУЮТСЯ ПРИ ОКРАСКЕ ПРЕПАРАТОВ ПО

- 1)+ Маллори
- 2) Перлсу
- 3) Бесту
- 4) Нисслю

85. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЦИКУТОЙ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ ботанический
- 2) химико-токсикологический
- 3) иммуногистохимический
- 4) биохимический

86. КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ

- 1)+ спектрофотометрии
- 2) иммуногистохимии
- 3) колориметрии
- 4) газожидкостной хроматографии

87. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ СЕРДЕЧНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ С ЦЕЛЬЮ КОНСЕРВАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПРИМЕНЯЮТ

- 1)+ этанол
- 2) формалина раствор
- 3) глицерин
- 4) метанол

88. КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ПРОБЕ ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ

- 1)+ газовой хроматографии
- 2) флюориметрии
- 3) УФ-спектрометрии
- 4) ИК-спектроскопии

89. НАЛИЧИЕ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОБ

- 1)+ Гоппе – Зейлера
- 2) Бокариуса
- 3) Шинкаренко – Мохова
- 4) Галена – Шрейера

90. ВЫРЕЗАННЫЕ ДЛЯ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КУСОЧКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ТОЛЩИНУ НЕ БОЛЕЕ (В СМ)

- 1)+ 0,8
- 2) 1,0
- 3) 1,5
- 4) 2,0

91. ДЛЯ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ ИЗЫМАЮТ В ОТДЕЛЬНУЮ ШИРОКОГОРЛУЮ ПЛОТНО ЗАКРЫВАЮЩУЮСЯ _____ СТЕКЛЯННУЮ БАНКУ

- 1)+ химически чистую
- 2) стерильную
- 3) промытую изотоническим раствором хлорида натрия
- 4) обработанную хромпиком

92. ОБНАРУЖЕНИЕ В МОКРОТЕ ОДНОВРЕМЕННО ОБЫЗВЕЩВЛЕННЫХ ЭЛАСТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА, КРИСТАЛЛОВ ХОЛЕСТЕРИНА И АМОРФНОЙ ИЗВЕСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕТРАДОЙ

- 1)+ Эрлиха
- 2) Фалло
- 3) Коха
- 4) Гейла

93. ВИРУС ГЕПАТИТА «В» ПРЕИМУЩЕСТВЕННО РЕПЛИЦИРУЕТСЯ В

- 1)+ гепатоцитах
- 2) астроцитах
- 3) нейронах
- 4) энтероцитах

94. ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ _____ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1)+ судебно-химические
- 2) баллистические
- 3) биологические
- 4) физико-технические

95. К ОБЪЕКТАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ (ВИРУСОЛОГИЧЕСКИХ) ИССЛЕДОВАНИЙ В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЯ НА БЕШЕНСТВО ОТНОСЯТ

- 1)+ аммонов рог
- 2) желчь
- 3) кусочки почек
- 4) перитонеальную жидкость

96. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОЛА ПРОВОДЯТ

- 1)+ объемным барометрическим титрованием
- 2) УФ-спектрометрией
- 3) ИК-спектроскопией
- 4) тонкослойной хроматографией

97. ТРУПНУЮ КРОВЬ ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БЕРУТ ИЗ

- 1)+ сердца
- 2) аорты
- 3) нижней полой вены
- 4) подключичной артерии

98. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ФЕНОЛОМ ОСТАВЛЕННАЯ В ОТКРЫТОМ ФЛАКОНЕ МОЧА ПРИОБРЕТАЕТ ____ ОКРАСКУ

- 1)+ коричнево-зеленую
- 2) светло-желтую
- 3) темно-желтую
- 4) красную

99. ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ТОКСИНОВ ГРИБОВ ПРИМЕНЯЮТ ____ ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1)+ ИК-спектроскопическое
- 2) хромато-масс-спектрометрическое
- 3) вирусологическое
- 4) гистологическое

100. АНАЛИЗ ЖИДКИХ СРЕД И ВЫДЕЛЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ И КОНЦЕНТРАЦИИ В НИХ ЭТАНОЛА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ____ МЕТОДОМ

- 1)+ фотометрическим
- 2) биохимическим
- 3) микроскопическим
- 4) спектральным

101. ПРИМЕНЕНИЕ ЭМИССИОННОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ

- 1)+ грибами
- 2) кислотами
- 3) щелочами
- 4) алкалоидами

102. КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕНОЛА В ДИАЛИЗАТЕ ВОДНОГО ЭКСТРАКТА ИЗ ПОДЛЕЖАЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЮ ОБЪЕКТА ПРОВОДЯТ

- 1)+ цветными реакциями
- 2) ИК-спектроскопией
- 3) тонкослойной хроматографией
- 4) иммуногистохимией

103. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ

- 1)+ карбоксигемоглобина в крови
- 2) окиси углерода в моче
- 3) активности холинэстеразы
- 4) гликогена печени

104. В СОСТАВ СМЕСИ НИКИФОРОВА ВХОДЯТ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ И

- 1)+ безводный серный эфир
- 2) ацетон
- 3) перекись водорода
- 4) вода

105. ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТ ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ В ПРИСУТСТВИИ

- 1)+ специалиста бактериологической лаборатории учреждения государственного санитарно-эпидемиологического надзора
- 2) следователя
- 3) руководителя экспертного учреждения
- 4) адвоката

106. ДЛЯ ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ФЛЮОРЕСЦИРУЮЩИХ АНТИТЕЛ МАЗКИ-ОТПЕЧАТКИ СО СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТРАХЕИ, БРОНХОВ И С ПОВЕРХНОСТИ РАЗРЕЗОВ ЛЕГКИХ ФИКСИРУЮТ В ЭТАНОЛЕ 96%, ОХЛАЖДЕННОМ ДО (В ГРАДУСАХ ПО ЦЕЛЬСИУ)

- 1)+ +4
- 2) +8
- 3) +10
- 4) +15

107. ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СОЛЕЙ ОКИСИ ЖЕЛЕЗА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ОКРАСКИ ПО

- 1)+ Перлсу
- 2) Ван-Гизону
- 3) Маллори
- 4) Рего

108. ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ СУДЕБНО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОИЗВОДИТСЯ ОКРАСКА СРЕЗОВ

- 1)+ гематоксилином и эозином
- 2) конго красным
- 3) генциановым фиолетовым
- 4) метиленовым синим

109. ПРИМЕНЕНИЕ СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ

- 1)+ алкалоидами
- 2) едкими ядами
- 3) солями тяжелых металлов
- 4) соединениями мышьяка

110. ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ТОЛЩИНУ НЕ БОЛЕЕ (В МИКРОМЕТРАХ)

- 1)+ 10-15
- 2) 20-25
- 3) 25-30
- 4) 30-35

111. ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА УСТОЙЧИВ К

- 1)+ замораживанию
- 2) нагреванию до 70-80°C
- 3) действию этилового спирта 70%
- 4) действию пероксида водорода раствора 6%

112. ДЛЯ ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ФЛЮОРЕСЦИРУЮЩИХ АНТИТЕЛ МАЗКИ-ОТПЕЧАТКИ СО СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТРАХЕИ ФИКСИРУЮТ ПОСЛЕ ПОДСУШИВАНИЯ НА ВОЗДУХЕ В

- 1)+ 96% этаноле
- 2) ацетоне
- 3) глицерине
- 4) растворе перманганата калия

113. К ОБЪЕКТАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ (ВИРУСОЛОГИЧЕСКИХ) ИССЛЕДОВАНИЙ В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЯ НА БРЮШНОЙ ТИФ, ПАРАТИФ ОТНОСЯТ

- 1)+ лимфатические узлы кишечника
- 2) продолговатый мозг
- 3) спинномозговую жидкость
- 4) мезентериальные железы

114. МАЗКИ И ОТПЕЧАТКИ ОРГАНОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ (ВИРУСОЛОГИЧЕСКИХ) ИССЛЕДОВАНИЙ ФИКСИРУЮТ

- 1)+ этиловым спиртом 96%
- 2) формалином
- 3) ацетоном
- 4) глицерином

115. ОСНОВНОЙ МИШЕНЬЮ ДЛЯ ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ лимфоциты
- 2) гепатоциты
- 3) энтероциты
- 4) эпителиоциты

116. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ В СЛУЧАЕ

- 1)+ отсутствия токсического вещества в организме
- 2) образования токсического вещества вследствие заболевания
- 3) использования консервирующих средств
- 4) поступления токсического вещества без развития симптомов отравления

117. КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИАНИДОВ ПРОВОДЯТ ____ МЕТОДОМ

- 1)+ флюориметрическим
- 2) микроскопическим
- 3) серологическим
- 4) микробиологическим

118. К ОБЪЕКТАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ (ВИРУСОЛОГИЧЕСКИХ) ИССЛЕДОВАНИЙ В СЛУЧАЕ ПОДОЗРЕНИЯ НА АКТИНОМИКОЗ, БЛАСТОМИКОЗЫ И ДРУГИЕ ДИССЕМИНИРОВАННЫЕ МИКОЗЫ ОТНОСЯТ

- 1)+ гной
- 2) продолговатый мозг
- 3) аппендикс
- 4) брюшину

119. ПРИ СМЕРТИ ОТ ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ ОРГАНИЗМА СНИЖАЕТСЯ УРОВЕНЬ

- 1)+ гликогена
- 2) миоглобина
- 3) тропонина
- 4) креатинфосфокиназы

120. ЦЕННЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ БОТУЛОТОКСИНА ПРИ ____ ИССЛЕДОВАНИИ

- 1)+ биологическом
- 2) химическом
- 3) газохроматографическом
- 4) спектральном

121. МАЗКИ-ОТПЕЧАТКИ ОРГАНОВ НАПРАВЛЯЮТ НА ____ ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1)+ бактериологическое
- 2) медико-криминалистическое
- 3) судебно-химическое
- 4) биохимическое

122. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕН

- 1)+ эндогенным образованием токсического вещества при заболеваниях
- 2) разрушением токсического вещества во время вскрытия трупа
- 3) нарушением изъятия объектов исследования
- 4) разрушением и (или) выделением вещества из организма до наступления смерти

123. ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КУСОЧКИ ЛЕГКИХ, ПЕЧЕНИ, ГОЛОВНОГО МОЗГА И ДРУГИХ ОРГАНОВ ВЫРЕЗАЮТ РАЗМЕРОМ (В САНТИМЕТРАХ)

- 1)+ 1,0×1,0×2,0
- 2) 2,0×2,0×3,0
- 3) 3,0×3,0×4,0
- 4) 4,0×4,0×5,0

124. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА МЕНИНГОКОККОВУЮ ИНФЕКЦИЮ КРОМЕ СТАНДАРТНОГО РЕКОМЕНДУЕМОГО ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНО СЛЕДУЕТ ИЗЪЯТЬ

- 1)+ мозговые оболочки
- 2) легкие
- 3) почки
- 4) лимфатические узлы

125. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИНОВ ГРИБОВ ПРОВОДИТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1)+ УФ-спектрометрии
- 2) ИК-спектроскопии
- 3) тонкослойной хроматографии
- 4) иммуногистохимии

126. ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ОТРАВЛЕНИЯ ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ ГИСТОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ

- 1)+ кристаллов оксалата кальция
- 2) панцирей диатомей
- 3) белковой дистрофии кардиомиоцитов
- 4) бронхоспазма

127. ОПРЕДЕЛЕНИЕ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ФЕРМЕНТА ЛЕЙЦИНАМИНОПЕТИДАЗЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ

- 1)+ дифференцировании крови плода и матери
- 2) определении половой принадлежности новорожденного
- 3) установлении групповых свойств крови плода
- 4) определении регионарного происхождения крови

128. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ В ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТАХ ПРИЗНАКОВ НЕРАСПОЗНАННЫХ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА КАРАНТИННЫХ И ДРУГИХ ИНФЕКЦИЙ ИНФОРМИРУЮТ

- 1)+ орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора
- 2) руководителя инфекционной больницы
- 3) следователя
- 4) родственников подэкспертного

129. ПРОБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 33% РАСТВОРА ГИДРОКСИДА НАТРИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ В КРОВИ

- 1)+ карбоксигемоглобина
- 2) метгемоглобина
- 3) карбоксимиоглобина
- 4) метмиоглобина

130. В СЛУЧАЯХ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НЕРВНОЙ ТКАНИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ОКРАСКУ ПО

- 1)+ Ниссля
- 2) Шабадашу
- 3) Бесту
- 4) Вейгерту

131. МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА МОГУТ СУЩЕСТВОВАТЬ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ БЕЗ ПОТЕРИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ (В МЕСЯЦАХ)

- 1)+ 12
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 7

132. ИССЛЕДОВАНИЕМ, ПРОВОДИМЫМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТРАВЛЕНИЯ ЦИАНИДАМИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ судебно-химическое
- 2) гистологическое
- 3) судебно-цитологическое
- 4) судебно-биологическое

133. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА ОПРЕДЕЛЯЮТ ____ ИССЛЕДОВАНИЕМ

- 1)+ газохроматографическим
- 2) иммуногистохимическим
- 3) морфометрическим
- 4) гистологическим

134. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ

- 1)+ газовой хроматографии
- 2) флюориметрии
- 3) УФ-спектрометрии
- 4) ИК-спектроскопии

135. СУДАН-III ОБЛАДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ ОКРАШИВАТЬ ЖИР В ____ ЦВЕТ

- 1)+ оранжево-красный
- 2) фиолетовый
- 3) черный
- 4) синий

136. ЯДРА ЗЕРНИСТОГО СЛОЯ ЭПИДЕРМИСА ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВЕ МОГУТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ

- 1)+ «метелок»
- 2) «снежинок»
- 3) «бус»
- 4) «гирлянд»

137. ПРИ ФИБРИНОИДНОМ НАБУХАНИИ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА, ПРОПИТАННЫЕ БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ, ОКРАШИВАЮТСЯ ПИКРОФУКСИНОМ В _____ ЦВЕТ

- 1)+ желтый
- 2) красный
- 3) синий
- 4) черный

138. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПИАТОВ В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ПРОВОДИТСЯ МЕТОДОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ хромато-масс-спектрометрии
- 2) фотометрии
- 3) цветных отпечатков
- 4) рентгенфлюоресценции

139. ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ металлизацию эпидермиса с гнездным расположением частиц металла на поверхности
- 2) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 3) некрозы жировых клеток
- 4) некрозы мышечных волокон

140. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОБЫ ГОППЕ – ЗЕЙЛЕРА КРОВЬ, СОДЕРЖАЩАЯ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИН, ОСТАЕТСЯ

- 1)+ красной
- 2) буро-зеленоватой
- 3) серо-коричневой
- 4) коричневато-черной

141. ПРИ ЗЕРНИСТОЙ ДИСТРОФИИ ТКАНЬ ПЕЧЕНИ НА РАЗРЕЗЕ ИМЕЕТ

- 1)+ тусклый вид, как бы ошпарена кипятком
- 2) мускатный цвет
- 3) восковидную окраску, как бы сальный вид
- 4) карминовый цвет

142. ЖИРЫ МИКРОСКОПИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ суданом IV
- 2) гематоксилином
- 3) эозином
- 4) конго красным

143. ЯДРА БАЗАЛЬНОГО СЛОЯ ЭПИДЕРМИСА ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВЕ МОГУТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ

- 1)+ «завихрений»
- 2) «снежинок»
- 3) «бус»
- 4) «гирлянд»

144. ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ УСТАНОВЛЕНИИ ДАВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ гистологический
- 2) гистохимический
- 3) морфометрический
- 4) иммуногистохимический

145. ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ О ПРИЖИЗНЕННОМ ПОЛУЧЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ВЫЯВЛЕНИЕ В РАНЕ

- 1)+ фибриногена
- 2) гликогена
- 3) карбоксигемоглобина
- 4) железа

146. ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ ИСХОДНОГО МАКРОСКОПИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ОДНИМ ИЗ ЭТАПОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОБРАБОТКА ФРАГМЕНТА ТКАНИ ПРИ ПОМОЩИ ____ ПРОВОДКИ

- 1)+ спиртовой
- 2) глицериновой
- 3) формалиновой
- 4) ацетоновой

147. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ

- 1)+ УФ-спектрофотометрии
- 2) эмиссионного спектрального анализа
- 3) рентгенфлюоресценции
- 4) метода цветных отпечатков

148. КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРБИТУРАТОВ ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ

- 1)+ иммунохимических тестов
- 2) фотометрии
- 3) цветных отпечатков
- 4) рентгенфлюоресценции

149. МИОЦИТОЛИЗИС ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ ____, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ этанолом
- 2) грибными ядами
- 3) угарным газом
- 4) нитритами

150. КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПИАТОВ В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ПРОВОДИТСЯ ____ МЕТОДОМ

- 1)+ иммуноферментным
- 2) газохроматографическим
- 3) колориметрическим
- 4) флюориметрическим

151. В ТЕЧЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ РАЗЛИЧАЮТ

- 1)+ 3 этапа
- 2) 4 этапа
- 3) 2 этапа
- 4) 5 этапов

152. О ПРИЖИЗНЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ лейкоцитарной инфильтрации
- 2) некрозов жировых
- 3) некрозов мышечных волокон
- 4) гемолиза эритроцитов

153. В ОТВЕТ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ ТКАНЕЙ И ОРГАНИЗМА ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ ВОЗНИКАЕТ ____ РЕАКЦИЯ

- 1)+ сосудистая
- 2) некротическая
- 3) регенеративная
- 4) репаративная

154. КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ D-ЛИЗЕРГИНОВОЙ КИСЛОТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ

- 1)+ хромато-масс-спектрометрии
- 2) фотометрии
- 3) цветных отпечатков
- 4) рентгенфлюоресценции

155. ЯДРА БАЗАЛЬНОГО, ШИПОВАТОГО И ЗЕРНИСТОГО СЛОЯ ЭПИДЕРМИСА ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ МОГУТ ПРИОБРЕТАТЬ ВИД

- 1)+ «завихрений»
- 2) «снежинок»
- 3) «бус»
- 4) «гирлянд»

156. ТАНАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ некротический нефроз со значительной площадью поражения канальцев
- 2) однослойного призматического эпителия собирательной трубочки
- 3) кубического эпителия дистального извитого канальца
- 4) мезангиальных клеток почечного тельца

157. МИОКАРД ПРИ ЗЕРНИСТОЙ ДИСТРОФИИ НА РАЗРЕЗЕ НАПОМИНАЕТ

- 1)+ вареное мясо
- 2) апельсиновую корку
- 3) глину
- 4) карминовое легкое

158. К ПОВЕРХНОСТНЫМ НЕГЛУБОКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ СТРУКТУРЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ОТНОСЯТ

- 1)+ мукоидное набухание
- 2) гиалиноз
- 3) амилоидоз
- 4) липоидоз

159. ЯДРА ШИПОВАТОГО СЛОЯ ЭПИДЕРМИСА ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВЕ МОГУТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ

- 1)+ «завихрений»
- 2) «снежинок»
- 3) «бус»
- 4) «гирлянд»

160. ПРОИЗВОДНЫЕ АМФЕТАМИНА В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ОБНАРУЖИВАЮТ С ПОМОЩЬЮ

- 1)+ Фурье-ИК-спектрофотометрии
- 2) эмиссионного спектрального анализа
- 3) рентгенфлюоресценции
- 4) метода цветных отпечатков

161. ПРОИЗВОДНЫЕ D-ЛИЗЕРГИНОВОЙ КИСЛОТЫ И ТРИПТАМИНА В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ОБНАРУЖИВАЮТ С ПОМОЩЬЮ

- 1)+ УФ-спектрофотометрии
- 2) эмиссионного спектрального анализа
- 3) рентгенфлюоресценции
- 4) метода цветных отпечатков

162. РАСПАД СЛОЖНЫХ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КЛЕТОЧНЫЕ ИЛИ МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ, И НАКОПЛЕНИЕ ИХ В КЛЕТКАХ ИЛИ ТКАНЯХ НАЗЫВАЮТ

- 1)+ декомпозицией
- 2) инфильтрацией
- 3) извращенным синтезом
- 4) трансформацией

163. В МОРФОГЕНЕЗЕ НЕКРОЗА РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ смерть клетки
- 2) альтерацию
- 3) пролиферацию
- 4) экссудацию

164. ПОД НЕОБРАТИМЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ (ГИБЕЛЬЮ) КЛЕТОК И ТКАНЕЙ В ЖИВОМ ОРГАНИЗМЕ, ВЫЗВАННЫМ ДЕЙСТВИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ПОВРЕЖДАЮЩИХ ФАКТОРОВ, ПОНИМАЮТ

- 1)+ некроз
- 2) апаптоз
- 3) аутолиз
- 4) регенерацию

165. ПОЛНЫМ РАСТВОРЕНИЕМ ЯДРА ПРИ НЕКРОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ кариолизис
- 2) кариорексис
- 3) плазморексис
- 4) кариопикноз

166. ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ вытягивание ядер шиповатого слоя эпидермиса с образованием «щеток»
- 2) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 3) некрозы жировых клеток
- 4) некрозы мышечных волокон

167. ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КАННАБИНОИДОВ ИСПОЛЬЗУЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ УФ-спектрометрию
- 2) метод цветных отпечатков
- 3) рентгенфлюоресценцию
- 4) эмиссионный спектральный анализ

168. ПО ВИДУ ОБМЕНА РАЗЛИЧАЮТ ДИСТРОФИИ

- 1)+ минеральные
- 2) паренхиматозные
- 3) мезенхимальные
- 4) смешанные

169. КОЖА ИЗ ОБЛАСТИ «ПЕРГАМЕНТНОГО» ПЯТНА МОЖЕТ БЫТЬ ВОССТАНОВЛЕНА ПУТЕМ ПОГРУЖЕНИЯ В

- 1)+ жидкость Ратневского
- 2) формалин
- 3) спирт
- 4) ацетон

170. К МЕСТНЫМ ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ХОД РЕГЕНЕРАЦИИ, ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ объем повреждения
- 2) интенсивность обменных процессов
- 3) возраст
- 4) изменения скорости кровотока

171. ЯДРА БАЗАЛЬНОГО СЛОЯ ЭПИДЕРМИСА ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВЕ МОГУТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ

- 1)+ «метелок»
- 2) «снежинок»
- 3) «бус»
- 4) «гирлянд»

172. ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ СЕРДЦА, В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ ДИХЛОРЕТАНОМ, ВЫЯВЛЯЮТ ЯВЛЕНИЯ

- 1)+ токсического миокардита
- 2) кардиомиопатии
- 3) диффузного кардиосклероза
- 4) фрагментации кардиомиоцитов

173. ПРИ АНАЛИЗЕ СМЫВОВ С ПАЛЬЦЕВ РУК, ЛАДОНЕЙ, ГУБ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАННАБИНОИДОВ ПРОВОДЯТ

- 1)+ высокоэффективную жидкостную хроматографию
- 2) рентгенфлюоресценцию
- 3) эмиссионный спектральный анализ
- 4) ИК-спектрометрию

174. КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ

- 1)+ цветных реакций
- 2) фотометрии
- 3) эмиссионного спектрального анализа
- 4) рентгенфлюоресценции

175. ПРИ СУДЕБНО-БИОХИМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ, В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ ОПИАТАМИ, ВЫЯВЛЯЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ

- 1)+ активности сывороточных амилаз
- 2) тропонина
- 3) гемина
- 4) глюкозы

176. В МОЧЕ КАННАБИНОИДЫ ВЫЯВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ

- 1)+ методов иммуноферментного анализа
- 2) эмиссионного спектрального анализа
- 3) рентгенфлюоресценции
- 4) метода цветных отпечатков

177. ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА, В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ ДИХЛОРЭТАНОМ, ВЫЯВЛЯЮТ

- 1)+ тигролиз
- 2) ишемию
- 3) кровоизлияния
- 4) сладж эритроцитов

178. КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ

- 1)+ микрокристаллоскопических реакций
- 2) фотометрии
- 3) эмиссионного спектрального анализа
- 4) рентгенфлюоресценции

179. КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕТРАЭТИЛСВИНЦА ОСНОВАНО НА ОБНАРУЖЕНИИ ИОНОВ

- 1)+ свинца
- 2) хлора
- 3) йода
- 4) калия

180. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРБИТУРАТОВ ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ

- 1)+ УФ-ВИД-спектрофотометрии
- 2) эмиссионного спектрального анализа
- 3) рентгенфлюоресценции
- 4) метода цветных отпечатков

181. ОБНАРУЖЕНИЕ КОКАИНА В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПОСРЕДСТВОМ

- 1)+ тонкослойной хроматографии
- 2) фотометрии
- 3) метода цветных отпечатков
- 4) рентгенфлюоресценции

182. КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРЗАМЕЩЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ

- 1)+ осадительных реакций
- 2) фотометрии
- 3) эмиссионного спектрального анализа
- 4) рентгенфлюоресценции

183. КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЦЕТОНА ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ

- 1)+ метода микродиффузии
- 2) фотометрии
- 3) эмиссионного спектрального анализа
- 4) рентгенфлюоресценции

184. ПРИ КРУПНОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ СТАДИЯ КРАСНОГО ОПЕЧЕНЕНИЯ ФОРМИРУЕТСЯ НА ____ ДЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 1)+ 2
- 2) 1
- 3) 5
- 4) 7

185. СТАДИЕЙ МОРФОГЕНЕЗА АТЕРОСКЛЕРОЗА, КОТОРАЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОЧАГОВОЙ ИНФИЛЬТРАЦИЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ АРТЕРИЙ ХОЛЕСТЕРИНОМ, БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ И КСАНТОМНЫМИ КЛЕТКАМИ, ЯВЛЯЕТСЯ СТАДИЯ

- 1)+ липоидоза
- 2) липосклероза
- 3) осложненных поражений
- 4) атероматоза

186. ПРИ КРУПНОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ФИБРИНОЗНЫЙ ЭКССУДАТ НА СТАДИИ РАЗРЕШЕНИЯ ВЫВОДИТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ через мокроту
- 2) с потом
- 3) со слюной
- 4) мочой

187. РАЗРАСТАНИЕ В ИНТИМЕ АРТЕРИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ВОКРУГ ОЧАГА ОТЛОЖЕНИЯ ХОЛЕСТЕРИНА, ЛИПИДОВ, ЛИПРОПТЕИДОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЕЕ СОЗРЕВАНИЕМ И ФОРМИРОВАНИЕМ ФИБРОЗНОЙ БЛЯШКИ ЯВЛЯЕТСЯ СТАДИЕЙ

- 1)+ липосклероза
- 2) атероматоза
- 3) липоидозная
- 4) долипидной

188. ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ НАКОПЛЕНИЕ ВО ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКЕ СОСУДОВ БЕЛКОВ ПЛАЗМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФИБРИНОГЕНА, НАБЛЮДАЕТСЯ НА СТАДИИ

- 1)+ долипидной
- 2) липоидозной
- 3) липосклероза
- 4) атероматоза

189. ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ УТОЛЩЕНИЕ СТЕНКИ БРОНХОВ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ ИНФИЛЬТРАЦИИ ЕЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ лимфоцитами
- 2) эритроцитами
- 3) тромбоцитами
- 4) лейкоцитами

190. В СРЕДНЕМ СТАДИЯ ПРИЛИВА ПРИ КРУПНОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ДЛИТСЯ (В СУТКАХ)

- 1)+ 1
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 7

191. ПРИ КРУПНОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ СТАДИЯ СЕРОГО ОПЕЧЕНЕНИЯ ВОЗНИКАЕТ НА ____ ДЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 1)+ 4-6
- 2) 1-2
- 3) 7-8
- 4) 9-10

192. ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ЖИРОВОГО И БЕЛКОВОГО ОБМЕНА И ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ ЭЛАСТИЧЕСКОГО ТИПА В ВИДЕ ОЧАГОВОГО ОТЛОЖЕНИЯ В ИНТИМЕ БЕЛКОВ И ЛИПИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ атеросклероз
- 2) некроз
- 3) инфаркт
- 4) инсульт

193. ЖИРОВЫЕ ПЯТНА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ОКРАШИВАЮТСЯ В ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ

- 1)+ суданом
- 2) гематоксилином
- 3) эозином
- 4) конго красным

194. ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА, И ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ ЭЛАСТИЧЕСКОГО ТИПА В ВИДЕ ОЧАГОВОГО ОТЛОЖЕНИЯ В ИНТИМЕ ЛИПИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ атеросклероз
- 2) некроз
- 3) инфаркт
- 4) инсульт

195. ПРИ КРУПНОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ВЫДЕЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТАДИЮ

- 1)+ разрешения
- 2) острую
- 3) подострую
- 4) рубцевания

196. К ВАСКУЛИТАМ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ АОРТЫ И ЕЕ КРУПНЫХ ВЕТВЕЙ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ неспецифический аортоартериит
- 2) узелковый периартериит
- 3) облитерирующий тромбангит
- 4) аллергический грануломатоз

197. К ВАСКУЛИТАМ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ АОРТЫ И ЕЕ КРУПНЫХ ВЕТВЕЙ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ височный артериит
- 2) узелковый периартериит
- 3) облитерирующий тромбангит
- 4) аллергический грануломатоз

198. ОЧАГОВАЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯ ИНТИМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕЛКАМИ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ, ХАРАКТЕРИЗУЕТ СТАДИЮ

- 1)+ липоидозную
- 2) липосклероза
- 3) атероматоза
- 4) долипидную

199. ЯДРА ШИПОВАТОГО СЛОЯ ЭПИДЕРМИСА ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВЕ МОГУТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ

- 1)+ «метелок»
- 2) «снежинок»
- 3) «бус»
- 4) «гирлянд»

200. СТРОМАЛЬНО-СОСУДИСТАЯ ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ СОСТАВЛЯЕТ МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ

- 1)+ атеросклероза
- 2) ишемии
- 3) некроза
- 4) гангрены

201. В ТЕЧЕНИИ РЕГЕНЕРАЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ В ФАЗЕ ПРОЛИФЕРАЦИИ ОБРАЗУЕТСЯ _____ ТКАНЬ

- 1)+ грануляционная
- 2) грубая волокнистая
- 3) рубцовая
- 4) хрящевая

202. ПРИ ЖИРОВОЙ ДИСТРОФИИ ПЕЧЕНЬ ПРИОБРЕТАЕТ ВИД

- 1)+ «гусиной»
- 2) «тигровой»
- 3) «вареной»
- 4) «бурой»

203. В УСЛОВИЯХ МЕДЛЕННОГО КРОВотоКА, ЧАЩЕ ВСЕГО В ВЕНАХ, ОБРАЗУЮТСЯ _____ ТРОМБЫ

- 1)+ красные
- 2) белые
- 3) гиалиновые
- 4) смешанные

204. ЖИРЫ МИКРОСКОПИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КРАСИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ суданом III
- 2) гематоксилином
- 3) эозином
- 4) конго красным

205. ГЕМОЛИЗ ЭРИТРОЦИТОВ В КРОВОИЗЛИЯНИЯХ ПРИ ТРАВМЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ, В СРЕДНЕМ, ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 5-6
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 12

206. ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ОБНАРУЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В ВИДЕ ОПТИЧЕСКИХ ПРОСВЕТЛЕНИЙ ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОТ ЯДРА КАРДИОМИОЦИТОВ ОТНОСИТСЯ К _____ ДИСТРОФИИ

- 1)+ вакуольной
- 2) зернистой
- 3) жировой
- 4) углеводной

207. К ПАТОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ, ВЕДУЩЕМУ К ОЧАГОВОМУ УПЛОТНЕНИЮ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ В СВЯЗИ С ИЗБЫТОЧНЫМ РАЗРАСТАНИЕМ ЗРЕЛОЙ ПЛОТНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, ОТНОСЯТ

- 1)+ склероз
- 2) некроз
- 3) инфаркт
- 4) регенерация

208. ПОЛНОЕ РАСТВОРЕНИЕ ОРГАНЕЛЛ В ЦИТОПЛАЗМЕ ПРИ НЕКРОЗЕ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1)+ плазмолизисом
- 2) кариорексисом
- 3) кариопикнозом
- 4) цитолизом

209. ПОВЕРХНОСТНОЙ И ОБРАТИМОЙ ДЕЗОРГАНИЗАЦИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ мукоидное набухание
- 2) стромально-сосудистая дистрофия
- 3) трансформация
- 4) извращенный синтез

210. В МОРФОГЕНЕЗЕ НЕКРОЗА РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ паранекроз
- 2) альтерацию
- 3) пролиферацию
- 4) экссудацию

211. СПОСОБНОСТЬ КЛЕТОК ИЛИ ТКАНЕЙ НАПОЛНЯТЬСЯ ИЗБЫТОЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ РАЗНООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ инфильтрацией
- 2) декомпозицией
- 3) извращенным синтезом
- 4) трансформацией

212. НАЧАЛЬНОЙ, ПУСКОВОЙ СТАДИЕЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ альтерация
- 2) экссудация
- 3) пролиферация
- 4) репарация

213. ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ некрозы клеток шиповатого слоя эпидермиса с возникновением пузырей
- 2) лейкостазы в посткаприлярных венулах
- 3) некрозы жировых клеток
- 4) некрозы мышечных волокон

214. ЭКСПРЕССИЯ САРКОМЕРНОГО АКТИНА В МЫШЦАХ РАНЕВОГО КАНАЛА

- 1)+ понижается
- 2) повышается
- 3) не изменяется
- 4) извращается

215. ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ вытягивание ядер базального слоя эпидермиса с образованием «щеток»
- 2) лейкостазы в посткаприлярных венулах
- 3) некрозы жировых клеток
- 4) некрозы мышечных волокон

216. ПРИ ФИБРИНОИДНОМ НАБУХАНИИ КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА, ПРОПИТАННЫЕ БЕЛКАМИ ПЛАЗМЫ, ОКРАШИВАЮТСЯ В ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ

- 1)+ пирюфуксином
- 2) гематоксилином
- 3) эозином
- 4) конго красным

217. ПО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И ОТЛОЖЕНИЙ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ ВЕЩЕСТВ ДИСТРОФИИ МОГУТ БЫТЬ

- 1)+ стромально-сосудистыми
- 2) водными
- 3) минеральными
- 4) углеводными

218. РАСШИРЕНИЕ ВСТАВОЧНЫХ ДИСКОВ ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОГО РАЗЪЕДИНЕНИЯ СМЕЖНЫХ ВОЛОКОН ЯВЛЯЕТСЯ _____ КАРДИОМИОЦИТОВ

- 1)+ диссоциацией
- 2) глыбчатым распадом
- 3) зернистым распадом
- 4) миоцитоллизисом

219. В ТЕЧЕНИИ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ НА ФАЗЕ ЗАЖИВЛЕНИЯ ОБРАЗУЕТСЯ _____ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

- 1)+ рубцовая
- 2) грануляционная
- 3) волокнистая
- 4) хрящевая

220. НАРУШЕНИЯ ЖИРОВОГО ОБМЕНА МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ _____ ДИСТРОФИЕЙ

- 1)+ паренхиматозной
- 2) углеводной
- 3) белковой
- 4) гиалиново-капельной

221. ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РАЗЛИЧАЮТ ДИСТРОФИИ

- 1)+ паренхиматозные
- 2) водные
- 3) минеральные
- 4) углеводные

222. ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЗОНА НЕКРОЗА ЗАМЕЩАЕТСЯ _____ ТКАНЬЮ

- 1)+ соединительной
- 2) мышечной
- 3) эпителиальной
- 4) нервной

223. ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ ВАЛ ПРИ ТРАВМЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ, В СРЕДНЕМ, ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 12-15
- 2) 1-3
- 3) 6-8
- 4) 24-36

224. ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ вытягивание клеток эндотелия капилляров сосочкового слоя дермы
- 2) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 3) геморрагическое пропитывание
- 4) образование микротромбов

225. К ПРОЦЕССУ ПОСМЕРТНОГО РАЗРУШЕНИЯ КЛЕТКИ ДЕЙСТВИЕМ СОБСТВЕННЫХ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ОТНОСЯТ

- 1)+ аутолиз
- 2) альтерацию
- 3) пролиферацию
- 4) экссудацию

226. ЗЕРНИСТАЯ ДИСТРОФИЯ ПОРАЖАЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ печень
- 2) селезенку
- 3) костный мозг
- 4) спинной мозг

227. ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ спиралевидное скручивание мышечных волокон и ядер в мышечном слое
- 2) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 3) некрозы жировых клеток
- 4) некрозы мышечных волокон

228. ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ вытягивание ядер зернистого слоя эпидермиса с образованием «щеток»
- 2) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 3) разрастание соединительной ткани
- 4) жировую эмболию сосудов

229. ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ ДОСТАТОЧНО ЧАСТО ВЫЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ некрозы клеток шиповатого слоя эпидермиса с образованием пустот
- 2) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 3) некрозы жировых клеток
- 4) некрозы мышечных волокон

230. ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ МОЖНО ВЫЯВИТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ спиралевидное скручивание мышечных волокон
- 2) лейкостазы в посткапиллярных венулах
- 3) воспалительный инфильтрат
- 4) гипертрофию мышечной ткани

231. ПРИМЕРОМ ИНФЕКЦИИ, КОТОРАЯ ПРОВОЦИРУЕТ ЖИРОВУЮ ДИСТРОФИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ дифтерия
- 2) оспа
- 3) чума
- 4) лепра

232. СПОСОБНОСТЬ ОДНИХ ВЕЩЕСТВ ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬСЯ В ДРУГИЕ, ИМЕЮЩИЕ СХОДНОЕ СТРОЕНИЕ И СОСТАВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ трансформацией
- 2) инфильтрацией
- 3) декомпозицией
- 4) извращенным синтезом

233. СУДАН-IV (ОСМИЕВАЯ КИСЛОТА) ОКРАШИВАЕТ ЖИР В ____ ЦВЕТ

- 1)+ черный
- 2) оранжево-красный
- 3) фиолетовый
- 4) розовый

234. К ТРЕТЬЕЙ НЕДЕЛЕ ГЕПАТОЗА РАЗВИВАЕТСЯ СТАДИЯ ____ ДИСТРОФИИ ПЕЧЕНИ

- 1)+ красной
- 2) желтой
- 3) серой
- 4) смешанной

235. ПРЕОБЛАДАНИЕ РАСШИРЕНИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ БРОНХИОЛ И АЛЬВЕОЛЯРНЫХ ХОДОВ ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНО СОХРАНЕННЫХ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОТДЕЛАХ ЛЕГОЧНЫХ ДОЛЕК ХАРАКТЕРНО ДЛЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ____ ЭМФИЗЕМЫ

- 1)+ центролобулярной
- 2) панацинарной
- 3) периацинарной
- 4) буллезной

236. ФИБРОБЛАСТИЧЕСКАЯ ФАЗА НАЧИНАЕТСЯ НА ____ СУТКИ ПОСЛЕ ТРАВМЫ

- 1)+ 3-4
- 2) 1-2
- 3) 5-6
- 4) 7-8

237. СОГЛАСНО ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАЗЛИЧАЮТ РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ИЗ ЭПИТЕЛИЯ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ____ РАК ПЕЧЕНИ

- 1)+ холангиоцеллюлярный
- 2) экспансивный
- 3) инфильтрирующий
- 4) мономультилобулярный

238. ПРИ АМИЛОИДОЗЕ ПОЧЕК ЦИТОПЛАЗМА ЭПИТЕЛИЯ КАНАЛЬЦЕВ В ЛАТЕНТНУЮ СТАДИЮ ПРОПИТАНА ____ ГРАНУЛАМИ

- 1)+ белковыми
- 2) жировыми
- 3) углеводными
- 4) минеральными

239. ОСНОВНЫМ ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ГЕПАТОЦИТОВ

- 1)+ некроз
- 2) атрофия
- 3) гиперемия
- 4) ишемия

240. СТАДИЯ ПРИЛИВА КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ____ ОТЕКОМ ПОРАЖЕННОЙ ДОЛИ

- 1)+ микробным
- 2) кахектическим
- 3) токсическим
- 4) лимфогенным

241. К КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ безжелтушную
- 2) гепатоцеллюлярную
- 3) гепатоканаликулярную
- 4) каналикулярную

242. ПОД ЗАБОЛЕВАНИЕМ ИЛИ СИНДРОМОМ, СВЯЗАННЫМ СО СТОЙКИМ РАСШИРЕНИЕМ ТЕРМИНАЛЬНЫХ БРОНХИОЛ И ЛЕГОЧНЫХ АЛЬВЕОЛ С НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ МЕЖАЛЬВЕОЛЯРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК, ПОНИМАЮТ

- 1)+ эмфизему
- 2) пневмонию
- 3) отек
- 4) ателектаз

243. В ОТВЕТ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ В 3 ФАЗУ НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1)+ обратимая агрегация тромбоцитов
- 2) ретракция тромба
- 3) адгезия тромбоцитов
- 4) первичный спазм сосудов

244. ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ИНФИЛЬТРАТИВНЫЙ ТИП МИОКАРДИТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ____ ОТЕКОМ

- 1)+ серозным
- 2) онкотическим
- 3) аллергическим
- 4) кахектическим

245. В ПРОТЕИНУРИЧЕСКУЮ СТАДИЮ АМИЛОИД ПОЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В

- 1)+ клубочках почек
- 2) корковом слое
- 3) почечной лоханке
- 4) капсуле почек

246. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ УТОЛЩЕНИЕ СТЕНКИ БРОНХОВ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ ИНФИЛЬТРАЦИИ ЕЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ макрофагами
- 2) эритроцитами
- 3) тромбоцитами
- 4) нейтрофилами

247. ПРИ ОСТРОЙ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТАДИЮ

- 1)+ разгара
- 2) красного опеченения
- 3) серого опеченения
- 4) ожирения

248. КО ВТОРИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ гипостатическую
- 2) бронхопневмонию
- 3) интерстициальную
- 4) паренхиматозную

249. В ОТВЕТ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ВО 2 ФАЗЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1)+ адгезия тромбоцитов
- 2) ретракция тромба
- 3) обратимая агрегация тромбоцитов
- 4) первичный спазм сосудов

250. В ТЕЧЕНИИ АМИЛОИДОЗА ПОЧЕК РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ СТАДИЮ

- 1)+ азотемическую
- 2) острую
- 3) хроническую
- 4) рецидивирующую

251. К КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ острую циклическую
- 2) гепатоцеллюлярную
- 3) гепатоканаликулярную
- 4) каналикулярную

252. В ОТВЕТ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ В 4 ФАЗЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1)+ необратимая агрегация тромбоцитов
- 2) ретракция тромба
- 3) адгезия тромбоцитов
- 4) первичный спазм сосудов

253. ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ БАЗАЛЬНАЯ МЕМБРАНА ДИСТАЛЬНЫХ КАНАЛЬЦЕВ В ОЛИГОАНУРИЧЕСКОЙ СТАДИИ ПОДВЕРГАЕТСЯ

- 1)+ тубулорексису
- 2) гипотрофии
- 3) атрофии
- 4) гипертрофии

254. ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВЫДЕЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ СТАДИЮ

- 1)+ олигоанурическую
- 2) нефротическую
- 3) азотемическую
- 4) протеинемическую

255. К КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ холестатическую
- 2) гепатоцеллюлярную
- 3) гепатоканаликулярную
- 4) каналикулярную

256. ХРОНИЧЕСКИЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ НЕФРИТ ГИСТОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВЫРАЖЕННЫМ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ ФИБРОЗОМ И ____ КАНАЛЬЦЕВ

- 1)+ атрофией
- 2) гипертрофией
- 3) гипотрофией
- 4) воспалением

257. РАВНОМЕРНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ВСЕХ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ АЦИНУСА ОБРАЗУЕТ ____ ЭМФИЗЕМУ

- 1)+ панацинарную
- 2) центролобулярную
- 3) периацинарную
- 4) буллезную

258. ОСНОВНЫМ ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ГЕПАТОЦИТОВ

- 1)+ дистрофия
- 2) атрофия
- 3) деструкция
- 4) ишемия

259. ХРОНИЧЕСКАЯ ФОРМА ГЕПАТИТА ПРЕДСТАВЛЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ГЕПАТИТОМ

- 1)+ активным
- 2) острым
- 3) затяжным
- 4) подострым

260. ГИСТОГЕНЕТИЧЕСКИ РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ РАК

- 1)+ холангиоцеллюлярный
- 2) экспансивный
- 3) инфильтрирующий
- 4) мономультилобулярный

261. 1 ФАЗОЙ КЛЕТОЧНОЙ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ТРАВМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ лейкоцитарная
- 2) макрофагическая
- 3) фибробластическая
- 4) тромбоцитарная

262. СТАДИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИУРЕЗА ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1)+ уменьшением отека
- 2) некротическими процессами
- 3) венозным полнокровием
- 4) деструкцией канальцев

263. ЗАБОЛЕВАНИЕМ ИЛИ СИНДРОМОМ, ОБУСЛОВЛЕННЫМ ЖИРОВОЙ ДИСТРОФИЕЙ ПЕЧЕНОЧНЫХ КЛЕТОК В ВИДЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ВНУТРИ- И/ИЛИ ВНЕКЛЕТОЧНОГО ОТЛОЖЕНИЯ ЖИРОВЫХ КАПЕЛЬ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ стеатогепатоз
- 2) гепатит
- 3) холангит
- 4) холестаз

264. ПО ХАРАКТЕРУ ВОСПАЛЕНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ пролиферативный
- 2) нисходящий
- 3) восходящий
- 4) склерозирующий

265. ПО РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ВЫДЕЛЯЮТ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ очаговый
- 2) нисходящий
- 3) восходящий
- 4) склерозирующий

266. ОТЛОЖЕНИЕМ В ФИБРОЗНЫЕ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИЕ БЛЯШКИ СОЛЕЙ КАЛЬЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ кальциноз
- 2) фиброз
- 3) атерома
- 4) пятно

267. К КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ молниеносную
- 2) гепатоцеллюлярную
- 3) гепатоканаликулярную
- 4) каналикулярную

268. ОЖИРЕНИЕ ГЕПАТОЦИТОВ МОЖЕТ БЫТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ пылевидным
- 2) газообразным
- 3) сотообразным
- 4) гомогенным

269. В ПЕРВЫЕ ДНИ ГЕПАТОЗА ОТМЕЧАЕТСЯ ____ ДИСТРОФИЯ ГЕПАТОЦИТОВ ЦЕНТРОВ ДОЛЕК

- 1)+ жировая
- 2) белковая
- 3) углеводная
- 4) минеральная

270. ТРЕТЬЕЙ ФАЗОЙ КЛЕТОЧНОЙ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ТРАВМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ фибробластическая
- 2) лейкоцитарная
- 3) макрофагическая
- 4) тромбоцитарная

271. ОТЛОЖЕНИЕМ ИЗВЕСТИ В АТЕРОМАТОЗНЫЕ МАССЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1)+ атерокальциноз
- 2) липосклероз
- 3) атероматоз
- 4) изъязвление

272. УТОЛЩЕНИЕ СТВОРОК МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРИ ЕГО СТЕНОЗЕ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ ДИФфуЗНОГО РАЗРАСТАНИЯ ____ ТКАНИ

- 1)+ фиброзной
- 2) жировой
- 3) мышечной
- 4) костной

273. ЭТИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛИЧАЮТ КАРДИОСКЛЕРОЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ постмиокардитический
- 2) диффузный
- 3) очаговый
- 4) гипотрофический

274. К ВАСКУЛИТАМ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ СРЕДНЕГО КАЛИБРА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ системный некротизирующий васкулит
- 2) височный артериит
- 3) неспецифический аортоартериит
- 4) болезнь Бюргера

275. ПРИ ГЕМОРАГИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ ОБРАЗУЕТСЯ ОЧАГ ____ РАЗМЯГЧЕНИЯ МОЗГА

- 1)+ красного
- 2) серого
- 3) ржавого
- 4) глиняного

276. К ВАСКУЛИТАМ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ СРЕДНЕГО КАЛИБРА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ узелковый периартериит
- 2) височный артериит
- 3) неспецифический аортоартериит
- 4) болезнь Бюргера

277. В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ____ ВАСКУЛИТА ЛЕЖИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ АСЕПТИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ СТенок МИКРОСОСУДОВ

- 1)+ геморрагического
- 2) криоглобулинемического
- 3) лейкоцитокластического
- 4) волчаночного

278. ЖИРОВЫЕ ПОЛОСКИ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ, КАК ПРАВИЛО, ИМЕЮТ ____ ЦВЕТ

- 1)+ желто-серый
- 2) черный
- 3) коричневый
- 4) синюшно-серый

279. ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ ОБРАЗУЕТСЯ ОЧАГ ____ РАЗМЯГЧЕНИЯ МОЗГА

- 1)+ серого
- 2) ржавого
- 3) красного
- 4) глиняного

280. СТАДИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ОМЫЛЕНИЕ И РАСПАД ЛИПИДОВ С ОБРАЗОВАНИЕМ КРИСТАЛЛОВ ХОЛЕСТЕРИНА В ЦЕНТРЕ БЛЯШКИ И РАЗРУШЕНИЕМ ПРИЛЕЖАЩИХ КОЛАГЕНОВЫХ И ЭЛАСТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- 1)+ атероматоза
- 2) кальциноза
- 3) изъязвления
- 4) липосклероза

281. В ПАТОГЕНЕЗЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА СТАДИЯ _____ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕМ АТЕРОМАТОЗНОЙ ЯЗВЫ

- 1)+ осложненных поражений
- 2) липосклероза
- 3) липоидоза
- 4) фиброзных бляшек

282. НАКОПЛЕНИЕ ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНОВ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ НАБЛЮДАЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА СТАДИИ

- 1)+ долипидной
- 2) липоидозной
- 3) липосклероза
- 4) атероматоза

283. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ НА МИКРОСКОПИЧЕСКОМ УРОВНЕ ВОЗМОЖНО РАЗРАСТАНИЕ ГРАНУЛЯЦИОННОЙ ТКАНИ В ВИДЕ

- 1)+ полипов
- 2) кист
- 3) бляшек
- 4) пятен

284. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ ЦВЕТНЫХ ОТПЕЧАТКОВ КРАСНО-ФИОЛЕТОВАЯ ОКРАСКА СООТВЕТСТВУЕТ

- 1)+ свинцу
- 2) никелю
- 3) кобальту
- 4) алюминию

285. В ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУППЫ КРОВИ ЛЕЖИТ

- 1)+ реакция агглютинации
- 2) реакция преципитации
- 3) ШИК-реакция
- 4) реакция дезаминирования

286. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ПАРАМИ РТУТИ НА ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАПРАВЛЯЮТ

- 1)+ головной мозг
- 2) одежду
- 3) кровь и мочу
- 4) тимус

287. УСТАНОВЛЕНИЕ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРОВИ ПРОИЗВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- 1)+ реакции преципитации
- 2) ШИК-реакции
- 3) суправитальной реакции
- 4) иммуноцитохимической реакции

288. ФИБРОБЛАСТИЧЕСКАЯ ФАЗА КЛЕТОЧНОЙ РЕАКЦИИ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ ВЫРАЖАЕТСЯ В ПОЯВЛЕНИИ ФИБРОБЛАСТОВ, ФОРМИРУЮЩИХ ____ ТКАНЬ

- 1)+ грануляционную
- 2) жировую
- 3) хрящевую
- 4) костную

289. ПРИ МЕЛКОУЗЛОВОМ ЦИРРОЗЕ УЗЛЫ-РЕГЕНЕРАТЫ МОГУТ БЫТЬ РАЗМЕРОМ НЕ БОЛЕЕ (В САНТИМЕТРАХ)

- 1)+ 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 5

290. ЯДРА ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ ОБЩЕМ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ ОРГАНИЗМА, В ОСНОВНОМ

- 1)+ светлые
- 2) темные
- 3) матовые
- 4) прозрачные

291. ПО ХАРАКТЕРУ ВОСПАЛЕНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ экссудативный
- 2) нисходящий
- 3) восходящий
- 4) склерозирующий

292. ПРОСТЫЕ КИСТЫ ПОЧЕК ВЫСТЛАНЫ ____ ЭПИТЕЛИЕМ

- 1)+ кубическим
- 2) призматическим
- 3) цилиндрическим
- 4) плоским ороговевающим

293. В СЛУЧАЕ ПОРАЖЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПЕЧЕНОЧНЫХ ДОЛЕК РЕЧЬ ИДЕТ О ____ ЦИРРОЗЕ

- 1)+ мультилобулярном
- 2) монолобулярном
- 3) мелкоузловом
- 4) крупноузловом

294. В ПАТОГЕНЕЗЕ ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ВЫДЕЛЯЮТ

- 1)+ 3 стадии
- 2) 2 стадии
- 3) 4 стадии
- 4) 1 стадию

295. ПРИ МОНОЛОБУЛЯРНОМ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ПОРАЖАЕТСЯ

- 1)+ 1 печеночная доля
- 2) 2 печеночных доли
- 3) 3 печеночных доли
- 4) 4 печеночных доли

296. ПОД ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМСЯ ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ТКАНИ И КАНАЛЬЦЕВ ПОЧЕК, ПОНИМАЮТ

- 1)+ тубулоинтерстициальный нефрит
- 2) пиелонефрит
- 3) гломерулонефрит
- 4) нефросклероз

297. ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРОСВЕТЫ КАНАЛЬЦЕВ В НАЧАЛЬНОЙ ШОКОВОЙ СТАДИИ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ КРИСТАЛЛЫ

- 1)+ миоглобина
- 2) креатинина
- 3) карбоксигемоглобина
- 4) мочевины

298. ИНФЕКЦИОННО-АЛЛЕРГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, В ОСНОВЕ КОТОРОГО ЛЕЖИТ ДВУСТОРОННЕЕ ДИФфуЗНОЕ НЕГНОЙНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ КЛУБОЧКОВОГО АППАРАТА ПОЧЕК С НАЛИЧИЕМ ПОЧЕЧНЫХ И ВНЕПОЧЕЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ гломерулонефрит
- 2) пиелонефрит
- 3) нефролитиаз
- 4) нефросклероз

299. ПРИ ОСТРОЙ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ФОРМЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТАДИЮ

- 1)+ выздоровления
- 2) красного опеченения
- 3) серого опеченения
- 4) ожирения

300. СТАДИЯ КРАСНОЙ ДИСТРОФИИ ПРИ ГЕПАТОЗЕ РАЗВИВАЕТСЯ К ____ НЕДЕЛИ

- 1)+ 3
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 5

301. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АКТИВНОМ ГЕПАТИТЕ РАЗВИВАЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ГЕПАТОЦИТОВ

- 1)+ некроз
- 2) атрофия
- 3) деструкция
- 4) ишемия

302. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АКТИВНОМ ГЕПАТИТЕ РАЗВИВАЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ ГЕПАТОЦИТОВ

- 1)+ дистрофия
- 2) атрофия
- 3) деструкция
- 4) ишемия

303. ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВЫДЕЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТАДИЮ

- 1)+ восстановления диуреза
- 2) нефротическую
- 3) азотемическую
- 4) протеинемическую

304. КО 2 НЕДЕЛИ ГЕПАТОЗА РАЗВИВАЕТСЯ СТАДИЯ ____ ДИСТРОФИИ

- 1)+ желтой
- 2) красной
- 3) серой
- 4) смешанной

305. В ТЕЧЕНИИ АМИЛОИДОЗА ПОЧЕК РАЗЛИЧАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ____ СТАДИЮ

- 1)+ нефротическую
- 2) острую
- 3) хроническую
- 4) рецидивирующую

Тема 7. Судебно-медицинская экспертиза механической асфиксии.

1. В СЛУЧАЕ УТОПЛЕНИЯ МЕЛКОПУЗЫРЧАТАЯ ПЕНА ВОКРУГ ОТВЕРСТИЙ РТА И НОСА ТРУПА СОХРАНЯЕТСЯ ОБЫЧНО НА ПРОТЯЖЕНИИ (В СУТКАХ)

- 1)+ 2-3
- 2) 8-10
- 3) 4-5
- 4) 6-7

2. СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ АСФИКСИЕЙ ОТ СДАВЛЕНИЯ ШЕИ ПЕТЛЁЙ, ЗАТЯГИВАЕМОЙ ВЕСОМ ТЕЛА ПОГИБШЕГО, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ повешение
- 2) удушение
- 3) сдавление
- 4) обтурация

3. К ОБТУРАЦИОННОЙ ОТНОСЯТ АСФИКСИЮ ОТ

- 1)+ закрытия отверстий дыхательных путей
- 2) медленного сдавления груди и живота
- 3) удушения неподвижной жёсткой петлёй
- 4) удушения невооружёнными руками

4. ВИД МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ, ПРИ КОТОРОЙ ПРИЧИНОЙ ПОЛНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИНОРОДНОЕ ТЕЛО, ОКАЗАВШЕЕСЯ В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ, КЛАССИФИЦИРУЮТ КАК

- 1)+ обтурационную
- 2) странгуляционную
- 3) компрессионную
- 4) аспирационную

5. НАДРЫВЫ ИНТИМЫ ОБЩИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ (ПРИЗНАК АМЮССА) ВОЗНИКАЮТ ПРИ

- 1)+ повешении в петле
- 2) удушении петлей
- 3) удушении руками
- 4) аспирации инородных тел

6. СМЕРТЬ ОТ АСПИРАЦИИ ЖИДКОСТЕЙ ОТНОСЯТ К _____ АСФИКСИИ

- 1)+ обтурационной
- 2) странгуляционной
- 3) медленной компрессионной
- 4) быстрой компрессионной

7. ПРИ СМЕРТИ ОТ АСФИКСИИ НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1)+ непроизвольная дефекация
- 2) гиперемия кожных покровов
- 3) серый оттенок трупных пятен
- 4) густое состояние крови в сосудах

8. К ПРИЗНАКАМ ПРЕБЫВАНИЯ ТРУПА В ВОДЕ ОТНОСЯТ

- 1)+ мацерацию кожи
- 2) спазм голосовой щели
- 3) стойкую мелкопузырчатую пену у рта
- 4) пятна Пальтауфа – Рассказова – Лукомского

9. ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕПИЩЕВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВОДЫ В ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ, ЗАГЛАТЫВАЕМОЙ В ПРОЦЕССЕ УТОПЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРОБА НА НЕФТЬ, ПРЕДЛОЖЕННАЯ

- 1)+ Быстрым
- 2) Бокариусом
- 3) Свешниковым
- 4) Чертовских

10. О ПРИЖИЗНЕННОМ СДАВЛЕНИИ ШЕИ ПЕТЛЁЙ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ

- 1)+ кровоизлияния в области дна борозды
- 2) множественные переломы хрящей гортани
- 3) участки уплощения и истончения эпидермиса
- 4) множественные переломы подъязычной кости

11. ПРИ ТИПИЧНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПЕТЛИ УЗЕЛ РАСПОЛАГАЕТСЯ НА ШЕЕ

- 1)+ сзади
- 2) спереди
- 3) сбоку слева
- 4) сбоку справа

12. НА ТАНАТОГЕНЕЗ ПРИ ПОВЕШЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЕТ

- 1)+ положение петли на шее
- 2) возраст пострадавшего
- 3) концентрация алкоголя в крови
- 4) количество оборотов петли

13. СТОЙКАЯ МЕЛКОПУЗЫРЧАТАЯ ПЕНА У РТА, НОСА И В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ _____ТИПЕ УТОПЛЕНИЯ

- 1)+ аспирационном
- 2) спастическом
- 3) асфиктическом
- 4) рефлекторном

14. ПРИ УТОПЛЕНИИ В СОЛЁНОЙ ВОДЕ ПО АСПИРАЦИОННОМУ ТИПУ ВОЗНИКАЕТ

- 1)+ гиповолемия
- 2) гидремия
- 3) гемолиз
- 4) гиперкалиемия

15. ТИП ГИПОКСИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ПРИ СНИЖЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ИЛИ ПАРЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ КИСЛОРОДА В КРОВИ, ОТНОСЯТ К _____ ГИПОКСИИ

- 1)+ гипоксической
- 2) гемической
- 3) циркуляторной
- 4) тканевой

16. СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ АСФИКСИИ ОБЫЧНО НАСТУПАЕТ В ТЕЧЕНИЕ (В МИНУТАХ)

- 1)+ 4-8
- 2) 1-2
- 3) 10-12
- 4) 14-18

17. КРОВОИЗЛИЯНИЯ ПОД КАПСУЛУ И НОЖКУ ГИПОФИЗА ЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ПРИЖИЗНЕННОСТИ ПРИ

- 1)+ повешении
- 2) сжигании
- 3) утоплении
- 4) отравлении

18. К ОБЩЕАСФИКТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ОТНОСЯТ

- 1)+ темную жидкую кровь в сосудах
- 2) пятна Рассказова – Лукомского
- 3) красный цвет трупных пятен
- 4) переполненный мочевой пузырь

19. В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ АСФИКСИЯ ОТ

- 1)+ повешения
- 2) удушения петлей
- 3) сдавления груди и живота
- 4) утопления

20. ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЕТСЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ АСФИКСИЯ ОТ

- 1)+ повешения
- 2) удушения
- 3) сдавления груди
- 4) сдавления живота

21. УДАВЛЕНИЕ ПЕТЛЕЙ ОТНОСЯТ К _____ АСФИКСИИ

- 1)+ странгуляционной
- 2) обтурационной
- 3) быстрой компрессионной
- 4) медленной компрессионной

22. О ПРИЖИЗНЕННОСТИ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОРОЗДЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРИЗНАК

- 1)+ Бокариуса
- 2) Крюкова
- 3) Фабрикантова
- 4) Крушевского

23. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ОТ УДАВЛЕНИЯ РУКАМИ ОБНАРУЖИВАЮТ

- 1)+ ссадины на шее полукруглой формы
- 2) кровоизлияния в межпозвонковые диски
- 3) надрывы интимы сонных артерий
- 4) переломы шейного отдела позвоночника

24. К АСПИРАЦИОННОЙ ОТНОСЯТ АСФИКСИЮ ОТ ЗАКРЫТИЯ

- 1)+ просвета дыхательных путей жидкостями
- 2) просвета дыхательных путей предметом
- 3) отверстий дыхательных путей предметом
- 4) отверстий дыхательных путей сыпучим веществом

25. ТИП ГИПОКСИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ КРОВΟΣНАБЖЕНИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ КИСЛОРОДОМ ВСЛЕДСТВИЕ ГИПОВОЛЕМИИ ИЛИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ УМЕНЬШЕНИИ СЕРДЕЧНОГО ВЫБРОСА, ОТНОСЯТ К _____ ГИПОКСИИ

- 1)+ циркуляторной
- 2) тканевой
- 3) гипоксической
- 4) гемической

26. К ПРИЗНАКАМ ПРИЖИЗНЕННОГО СДАВЛЕНИЯ ШЕИ ОТНОСЯТ

- 1)+ анизокорию
- 2) экзофтальм
- 3) лагофтальм
- 4) иридоциклит

27. К СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ ОТНОСЯТ АСФИКСИЮ ОТ

- 1)+ удушения петлей
- 2) сдавления груди и живота
- 3) закрытия просвета дыхательных путей
- 4) закрытия отверстий рта и носа

28. ТАНАТОГЕНЕЗ УТОПЛЕНИЯ В ПРЕСНОЙ ВОДЕ ПО АСПИРАЦИОННОМУ ТИПУ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1)+ гиперволемией
- 2) гиповолемией
- 3) гиперпротеинемией
- 4) гипокалиемией

29. СМЕРТЬ ОТ АСПИРАЦИИ СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТ К _____ АСФИКСИИ

- 1)+ обтурационной
- 2) странгуляционной
- 3) медленной компрессионной
- 4) быстрой компрессионной

30. СМЕРТЬ ОТ АСПИРАЦИИ ЖЕЛУДОЧНОГО СОДЕРЖИМОГО ОТНОСЯТ К _____ АСФИКСИИ

- 1)+ обтурационной
- 2) странгуляционной
- 3) медленной компрессионной
- 4) быстрой компрессионной

31. О ПРИЧИНЕ СМЕРТИ - УТОПЛЕНИИ В ПРЕСНОЙ ВОДЕ ПО АСФИКТИЧЕСКОМУ ТИПУ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБНАРУЖЕНИЕ

- 1)+ воздуха в левой половине сердца
- 2) диатомового планктона в почке
- 3) пены в дыхательных путях
- 4) субплевральных очаговых кровоизлияний

32. К ДОКАЗАТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ СМЕРТИ ОТ АСПИРАЦИИ ЖЕЛУДОЧНОГО СОДЕРЖИМОГО ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА ОТНОСЯТ

- 1)+ пищевые массы в альвеолах и мелких бронхах
- 2) пищевые массы в глотке и пищеводе
- 3) рвотные массы у отверстий рта и носа
- 4) рвотные массы в полости рта

33. НАЛИЧИЕ СРЕДЫ УТОПЛЕНИЯ В ПАЗУХЕ КЛИНОВИДНОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ Свешникова
- 2) Быстрова
- 3) Фабрикантова
- 4) Крушевского

34. О ПРИЖИЗНЕННОЙ АСПИРАЦИИ РВОТНЫХ МАСС СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ НАЛИЧИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛУДОЧНОГО СОДЕРЖИМОГО В

- 1)+ бронхиолах
- 2) трахее
- 3) пищеводе
- 4) носовых ходах

35. СМЕРТЬ ОТ УДАВЛЕНИЯ РУКАМИ ОТНОСЯТ К _____ АСФИКСИИ

- 1)+ странгуляционной
- 2) обтурационной
- 3) быстрой компрессионной
- 4) медленной компрессионной

36. СМЕРТЬ ОТ СДАВЛЕНИЯ ГРУДИ И ЖИВОТА ОТНОСЯТ К _____ АСФИКСИИ

- 1)+ компрессионной
- 2) странгуляционной
- 3) обтурационной
- 4) аспирационной

37. СДАВЛЕНИЕ ОРГАНОВ ШЕИ ТВЁРДЫМ ТУПЫМ ПРЕДМЕТОМ ОТНОСИТСЯ К _____ АСФИКСИИ

- 1)+ странгуляционной
- 2) обтурационной
- 3) быстрой компрессионной
- 4) медленной компрессионной

38. ТИП ГИПОКСИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ СПОСОБНОСТИ ТКАНЕЙ ВОСПРИНИМАТЬ И УСВАИВАТЬ КИСЛОРОД ИЗ КРОВИ, ОТНОСЯТ К _____ ГИПОКСИИ

- 1)+ тканевой
- 2) гипоксической
- 3) гемической
- 4) циркуляторной

39. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ УТОПЛЕНИЯ НА АЛЬГОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАПРАВЛЯЮТ

- 1)+ костный мозг
- 2) вскрытую почку
- 3) желчный пузырь
- 4) не вскрытый желудок

40. ПРИ ПОВЕШЕНИИ СТРАНГУЛЯЦИОННАЯ БОРОЗДА В ТИПИЧНОМ СЛУЧАЕ БЫВАЕТ

- 1)+ косовосходящая
- 2) горизонтальная
- 3) множественная
- 4) косонисходящая

41. ОБ УТОПЛЕНИИ В ПРЕСНОЙ ВОДЕ ПО АСПИРАЦИОННОМУ ТИПУ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ НАЛИЧИЕ

- 1)+ стойкой пены в дыхательных путях
- 2) мацерации кожи на кистях и стопах
- 3) отторжения ногтевых пластин
- 4) бледности кожи в области лица

42. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛА ПЕТЛИ ОТРАЖАЕТ ____ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОРОЗДЫ

- 1)+ рельеф дна
- 2) верхний валик
- 3) нижний валик
- 4) направление

43. ПО СОЕДИНЕНИЮ КОНЦОВ ПЕТЛИ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ КАК

- 1)+ замкнутые и незамкнутые
- 2) однооборотные и многооборотные
- 3) одинарные и многорядные
- 4) затягивающиеся и незатягивающиеся

44. МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ КАРМИНОВОГО ОТЕКА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАСТОЙ ОБОГАЩЕННОЙ ____ КРОВИ В ЛЁГКИХ

- 1)+ O_2
- 2) CO
- 3) NO
- 4) H_2

45. К КОМПРЕССИОННОЙ ОТНОСЯТ АСФИКСИЮ ОТ СДАВЛЕНИЯ

- 1)+ живота
- 2) шеи
- 3) головы
- 4) таза

46. ПРИЧИНОЙ ВНЕЗАПНОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ АСФИКСИИ МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ ОПУХОЛЬ

- 1)+ трахеи
- 2) пищевода
- 3) средостения
- 4) щитовидной железы

47. СТОЙКАЯ МЕЛКОПУЗЫРЧАТАЯ ПЕНА У РТА, НОСА И В ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЯХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ Крушевского
- 2) Свешникова
- 3) Пупарева
- 4) Фабрикантова

48. К ПРИЗНАКУ КОМПРЕССИОННОЙ АСФИКСИИ ОТНОСЯТ

- 1)+ карминовый отёк лёгких
- 2) микседематозный отёк
- 3) ангионевротический отёк
- 4) отёк ложа желчного пузыря

49. СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОРОЗДЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАВИСИТ ОТ

- 1)+ материала петли
- 2) пола погибшего
- 3) конструкции петли
- 4) возраста погибшего

50. ПРИ ВСКРЫТИИ ТРУПОВ ЛЮДЕЙ, ПОГИБШИХ В ЗАМКНУТОМ ПРОСТРАНСТВЕ, ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКИ

- 1)+ общеасфиктические
- 2) странгуляции
- 3) обтурации
- 4) компрессии

51. СТОЙКАЯ МЕЛКОПУЗЫРЧАТАЯ ПЕНА В ОБЛАСТИ РТА И НОСА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О/ОБ

- 1)+ утоплении в воде
- 2) удавлении руками
- 3) пребывании трупа в воде
- 4) сдавлении груди и живота

52. ПРИЗНАК АМЮССА ОБНАРУЖИВАЮТ ПРИ

- 1)+ повешении в петле
- 2) удавлении руками
- 3) обтурации жидкостями
- 4) обтурации сыпучими веществами

53. ОСНОВНОЙ ГЕНЕЗ СМЕРТИ ПРИ ПОВЕШЕНИИ ОБУСЛОВЛЕН

- 1)+ сдавлением яремных вен
- 2) сдавлением трахеи
- 3) спазмом гортани
- 4) повреждением спинного мозга

54. ТЕМНО-КРАСНЫЕ КРОВОИЗЛИЯНИЯ В МЕСТЕ ПРИКРЕПЛЕНИЯ К ГРУДИНЕ ГРУДИНО-КЛЮЧИЧНО-СОСЦЕВИДНЫХ МЫШЦ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ Вальхера
- 2) Свешникова
- 3) Пупарева
- 4) Фабрикантова

55. ПЯТНА ПАЛЬТАУФА – РАССКАЗОВА – ЛУКОМСКОГО ПОД ЛЕГОЧНОЙ ПЛЕВРОЙ НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ _____ ТИПЕ УТОПЛЕНИЯ

- 1)+ аспирационном
- 2) рефлекторном
- 3) спастическом
- 4) сухом

56. ПЕТЛЮ, ПРИЛЕЖАЩУЮ К ОДНОЙ, ДВУМ ИЛИ ТРЕМ СМЕЖНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ШЕИ, ОТНОСЯТ К

- 1)+ открытой
- 2) закрытой
- 3) скользящей
- 4) неподвижной

57. КРОВОИЗЛИЯНИЕ В МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ ДИСКИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1)+ повешении
- 2) удавлении руками
- 3) истинном утоплении
- 4) сдавлении груди и живота

58. ВТОРОЙ ФАЗОЙ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКСИИ ЯВЛЯЕТСЯ ФАЗА

- 1)+ экспираторной одышки
- 2) инспираторной одышки
- 3) терминального дыхания
- 4) кратковременной остановки дыхания

59. ПО КОЛИЧЕСТВУ ОБОРОТОВ ПЕТЛИ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ КАК

- 1)+ однооборотные и многооборотные
- 2) одинарные и многорядные
- 3) замкнутые и незамкнутые
- 4) затягивающиеся и незатягивающиеся

60. РАЗГИБАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1)+ повешении
- 2) истинном утоплении
- 3) рефлекторном утоплении
- 4) закрытии отверстий рта и носа

61. КРОВОИЗЛИЯНИЯ В АДВЕНТИЦИЮ СОННЫХ АРТЕРИЙ (ПРИЗНАК МАРТИНА) ВЫЯВЛЯЮТ ПРИ

- 1)+ повешении
- 2) аспирации
- 3) компрессионной асфиксии
- 4) асфиксии в замкнутом пространстве

62. К УТОПЛЕНИЮ С ПРИЗНАКАМИ ПРОНИКНОВЕНИЯ СРЕДЫ ВОДОЕМА В ЛЕГКИЕ И СОСУДИСТОЕ РУСЛО ОТНОСЯТ _____ ТИП

- 1)+ аспирационный
- 2) спастический
- 3) рефлекторный
- 4) сухой

63. АВТОРОМ ОПИСАНИЯ КАРМИНОВОГО ОТЕКА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ Лакассань
- 2) Быстров
- 3) Фабрикантов
- 4) Крушевский

64. СМЕРТЬ ОТ СДАВЛЕНИЯ ГРУДИ И ЖИВОТА ОТНОСИТСЯ К АСФИКСИИ

- 1)+ компрессионной
- 2) странгуляционной
- 3) обтурационной
- 4) аспирационной

65. ПОВЫШЕННОЕ СКОПЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ СМЕРТИ ОТ УТОПЛЕНИЯ В ВОДЕ ЗА СЧЕТ ПОСМЕРТНОГО ТРАНССУДИРОВАНИЯ ВОДЫ ОПИСАН

- 1)+ Моро
- 2) Крушевским
- 3) Каспером
- 4) Свешниковым

66. ПРИ ПОВЕШЕНИИ СТРАНГУЛЯЦИОННАЯ БОРОЗДА В ТИПИЧНОМ СЛУЧАЕ

- 1)+ косовосходящая
- 2) прерывистая
- 3) множественная
- 4) горизонтальная

67. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПРИЖИЗНЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОРОЗДЫ ВЫПОЛНЯЮТ ПРОБУ

- 1)+ Бокариуса
- 2) Гоппе – Зейлера
- 3) Владимирского
- 4) Галена – Шрейера

68. УЗЕЛ ОТСУТСТВУЕТ У ПЕТЛИ

- 1)+ открытой
- 2) замкнутой
- 3) скользящей
- 4) множественной

69. ОБ УТОПЛЕНИИ В ВОДЕ ПО АСПИРАЦИОННОМУ ТИПУ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- 1)+ большое количество воды в лёгких
- 2) мацерация кожи кистей и стоп
- 3) отсутствие воды в трахее и лёгких
- 4) резкий спазм голосовой щели

70. ПРИ ПОВЕШЕНИИ НАБЛЮДАЕТСЯ

- 1)+ анизокория
- 2) коллапс легких
- 3) кровоизлияние в брыжейку
- 4) острая дилатация левого желудочка

71. ПРИЗНАКОМ УТОПЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ наличие жидкости в пазухе основной кости
- 2) воздушная эмболия правых отделов сердца
- 3) сгущение крови
- 4) наличие жидкости в верхних дыхательных путях

72. К ОСОБЕННОСТЯМ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ БОРОЗДЫ ПРИ УДАВЛЕНИИ ПЕТЛЕЙ ОТНОСЯТ

- 1)+ замкнутость, равномерность, горизонтальное направление
- 2) косовосходящее направление, равномерность
- 3) незамкнутость, неравномерность
- 4) буро-коричневый цвет

73. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМСЯ ВИДОМ СТРАНГУЛЯЦИОННОЙ АСФИКСИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ повешение
- 2) удушение петлей
- 3) удаление руками
- 4) закрытие рта и носа

74. К УТОПЛЕНИЮ БЕЗ ВЫРАЖЕННЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ОТНОСЯТ _____ ТИП

- 1)+ рефлексный
- 2) истинный
- 3) аспирационный
- 4) смешанный

75. ПРИ КОМПРЕССИОННОЙ АСФИКСИИ УСТАНОВЛИВАЮТ ПРИЗНАК

- 1)+ Лакассаня
- 2) Никифорова
- 3) Гиммельштирна
- 4) Русакова – Шкаравского

76. К НАРУЖНЫМ ПРИЗНАКАМ АСФИКСИИ ОТНОСЯТ

- 1)+ субконъюнктивальные кровоизлияния
- 2) подплевральные и подэпикардальные кровоизлияния
- 3) полнокровие внутренних органов
- 4) переполнение кровью правой половины сердца

77. ПРИ УДАВЛЕНИИ РУКАМИ ПЕРЕЛОМЫ ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ РАСПОЛАГАЮТСЯ

- 1)+ в области основания больших рожков
- 2) в области тела по средней линии
- 3) у вершин малых рожков
- 4) в области больших и малых рожков с одной стороны

78. ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКОМ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ АСПИРАЦИИ ЖЕЛУДОЧНЫМ СОДЕРЖИМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ПИЩЕВЫХ МАСС В

- 1)+ мелких бронхах
- 2) ротовой полости
- 3) носовых ходах
- 4) полости глотки

79. РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- 1)+ утопления
- 2) повреждения вен шеи
- 3) понижающего ранения груди
- 4) гнилостного изменения трупа

80. ОСОБЕННОСТЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУПА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА СМЕРТЬ ОТ УТОПЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ вскрытие пазухи основной кости
- 2) проведение пробы на пневмоторакс
- 3) вскрытие вен нижних конечностей
- 4) проведение пробы Бокариуса

81. ПРИ СМЕРТИ ОТ ЗАКРЫТИЯ РТА И НОСА МЯГКИМИ ПРЕДМЕТАМИ ОБРАЗУЮТСЯ

- 1)+** кровоизлияния в слизистую оболочку губ
- 2) прямые переломы подъязычной кости
- 3) кровоизлияния в интиму сонных артерий
- 4) непрямые переломы подъязычной кости

Тема 8. Судебно-медицинская экспертиза повреждений.

1. ПЕРВИЧНОЕ ТРАВМИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ В ОБЛАСТИ ВХОДНОЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ РАНЫ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ В УПОР ОКАЗЫВАЕТ

- 1)+ предпулевой воздух
- 2) огнестрельный снаряд
- 3) дульный конец оружия
- 4) пыж-контейнер

2. ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ РЕЗАНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ШЕИ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ воздушная эмболия
- 2) странгуляционная асфиксия
- 3) анафилактический шок
- 4) апоплексия головного мозга

3. МНОЖЕСТВЕННЫЕ РАНЕНИЯ, ПРИЧИНЕННЫЕ ПУЛЯМИ НЕСКОЛЬКИХ ОДИНОЧНЫХ ВЫСТРЕЛОВ, ИМЕЮТ БЕСПОРЯДОЧНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВХОДНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ТЕЛЕ И

- 1)+ пересекающиеся раневые каналы
- 2) строгую параллельность раневых каналов
- 3) непересекающиеся раневые каналы
- 4) секторальные раневые каналы

4. ОТЛОЖЕНИЕ КОПОТИ ВОКРУГ РАНЫ И ПО ХОДУ РАНЕВОГО КАНАЛА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ВЫСТРЕЛА

- 1)+ с близкой дистанции
- 2) с плотным упором
- 3) через преграду
- 4) с неблизкой дистанции

5. К ПРИЗНАКАМ РУБЛЕННОЙ РАНЫ ПРИ ПОЛНОМ ПОГРУЖЕНИИ КЛИНА ТОПОРА ОТНОСЯТ

- 1)+ ровные края и М-образные концы
- 2) веретенообразную форму и острые концы
- 3) треугольную форму и дефект «минус-ткань»
- 4) круглую форму и разможжённые края

6. ОБЛАСТЯМИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО ТИПУ ПРОТИВОУДАРА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТРАВМИРУЮЩЕЙ СИЛЫ В ОБЛАСТЬ ЗАТЫЛКА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ полюсы лобных долей
- 2) полюсы затылочных долей
- 3) полушария мозжечка
- 4) миндалины мозжечка

7. КОЛОТАЯ РАНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1)+ неровными краями
- 2) ровными краями
- 3) наличием тканевых перемычек
- 4) преобладанием длины над глубиной

8. НАПРАВЛЕНИЕ УДАРА КОЛЮЩИМ ПРЕДМЕТОМ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПО

- 1)+ направлению раневого канала
- 2) направлению длинника раны
- 3) размеру раны на коже
- 4) количеству лучей раны

9. ПРИ РАНЕНИЯХ ЧЕРЕЗ ОДЕЖДУ ПОЯСОК ОСАДНЕНИЯ ВОКРУГ ВХОДНОЙ РАНЫ, ПО СРАВНЕНИЮ С РАНЕНИЕМ ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ ТЕЛА, ОБЫЧНО БЫВАЕТ

- 1)+ шире
- 2) уже
- 3) глубже
- 4) мягче

10. ДЛЯ РАНЕНИЙ ОДНОЙ КОРОТКОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧЕРЕДЬЮ ХАРАКТЕРНО

- 1)+ расположение входных отверстий цепочкой
- 2) беспорядочное расположение входных отверстий
- 3) наличие пересекающихся раневых каналов
- 4) наличие признаков выстрела с разной дистанции

11. ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ РАН, ПРИЧИНЕННЫХ ПИЛЕНИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ ИХ ____ ФОРМА

- 1)+ прямолинейная
- 2) древовидная
- 3) трапецевидная
- 4) веретенообразная

12. ОБРАЗОВАНИЕ ССАДИНЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИМСЯ ГЛУБЖЕ

- 1)+ сосочкового слоя дермы
- 2) базального слоя эпидермиса
- 3) рогового слоя эпидермиса
- 4) подкожно-жировой клетчатки

13. ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ ТРАВМЕ ОБРАЗУЮТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ

- 1)+ одной части тела
- 2) двух органов разных полостей
- 3) нескольких частей тела
- 4) смежных областей

14. МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОТИВОУДАРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ТРАВМЕ ГОЛОВЫ С УСКОРЕНИЕМ ОБЪЯСНЯЕТ ТЕОРИЯ

- 1)+ кавитации
- 2) вибрационная
- 3) смещения мозга
- 4) ротации мозга

15. ПРИ ВЫСТРЕЛЕ С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ В ТРЕТЬЕЙ ЗОНЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЕЙСТВУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЫСТРЕЛА

- 1)+ зёрна пороха и металлические частицы
- 2) пламя и металлические частицы
- 3) зёрна пороха и пороховые газы
- 4) копоть выстрела и металлические частицы

16. ФОРМА КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ОБЫЧНО ЩЕЛЕВИДНАЯ ИЛИ ВЕРЕТЕНООБРАЗНАЯ, ПРИ СОПОСТАВЛЕНИИ КРАЕВ ЧАЩЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ прямолинейной
- 2) осаднённой
- 3) криволинейной
- 4) округлой

17. К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ОТНОСЯТ

- 1)+ наличие остроугольного и П-образного концов
- 2) кровоподтёчные края и вывернутые луковицы волос
- 3) преобладание длины раны над длиной раневого канала
- 4) осаднённые края и неповреждённые волосы

18. ДИСТАНЦИЮ ВЫСТРЕЛА ДРОБЬЮ ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА УСТАНОВЛИВАЮТ ПУТЁМ

- 1)+ определения степени рассеивания дроби
- 2) подсчета количества попавших в тело дробинок
- 3) вычисления средней длины раневых каналов
- 4) подсчета общего числа ранений на пораженной части тела

19. ПРИ КАСАТЕЛЬНОМ ПУЛЕВОМ РАНИЕНИИ В ТИПИЧНЫХ СЛУЧАЯХ НАИБОЛЬШАЯ ГЛУБИНА РАНЫ НА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ ТЕЛА ЛОКАЛИЗОВАНА

- 1)+ у входного конца
- 2) у выходного конца
- 3) в центральной части
- 4) в третьей четверти

20. УШИБЛЕННАЯ РАНА МОРФОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1)+ неровными осаднёнными краями
- 2) ровным пересечением стержней волос
- 3) отсутствием тканевых перемычек
- 4) ровными неосаднёнными краями

21. СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ЗАВИСИТ ОТ

- 1)+ её ориентации к линиям Лангера
- 2) глубины её раневого канала
- 3) конструкции затыльника ножа
- 4) формы резьбы хвостовика ножа

22. К ПРИЗНАКАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАЗРЕЗА КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ОТНОСЯТ

- 1)+ острый конец
- 2) П-образный конец
- 3) осаднённые края
- 4) размождённые края

23. К РУБЛЁНЫМ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ РАНЫ, ПРИЧИНЕННЫЕ

- 1)+ лезвием сабли
- 2) обухом топора
- 3) рукояткой палаша
- 4) черенком лопаты

24. ОТВЕСНОСТЬ СТЕНОК УШИБЛЕННОЙ РАНЫ ГОЛОВЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТРАВМИРУЮЩЕГО ПРЕДМЕТА ПОД УГЛОМ (В ГРАДУСАХ)

- 1)+ 90
- 2) 60
- 3) 45
- 4) 30

25. ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ КОЛОТОГО РАНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ кольцевидное осаднение краёв раны
- 2) наличие тканевых перемычек
- 3) преобладание длины раны над глубиной
- 4) массивное наружное кровотечение

26. ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ УЧАСТКА ПОСМЕРТНОГО ПОДСЫХАНИЯ (ПЕРГАМЕНТНОГО ПЯТНА) И ССАДИНЫ ПО КРАЯМ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ВХОДНОЙ РАНЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1)+ гистологическое
- 2) сцинтиграфическое
- 3) рентгенологическое
- 4) цитологическое

27. ПОВРЕЖДАЮЩИМ ФАКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ материальное тело
- 2) возраст потерпевшего
- 3) пол потерпевшего
- 4) иммунный статус

28. В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВНЫХ ГАЗОВ ФОРМИРУЮТСЯ

- 1)+ отрывы конечностей
- 2) осколочные ранения
- 3) термические ожоги
- 4) химические ожоги

29. ОСНОВНЫМ В МЕХАНИЗМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕЗАННОЙ РАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ рассечение тканей лезвием клинка
- 2) расслоение ткани клинком режущего орудия
- 3) трение «щечек» клинка о края раны и осаднение кожи
- 4) размятие тканей клинком режущего орудия

30. ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ КОЛОТО-РЕЗАННОЙ РАНЫ НА ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЖИВОТА СО СЛЕДОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЯ РУКОЯТКИ ДЛИНА КЛИНКА НОЖА ОБЫЧНО

- 1)+ короче раневого канала
- 2) длиннее раневого канала
- 3) соответствует раневому каналу
- 4) рассчитывается по формуле

31. ГЛУБИНА РАНЕВОГО КАНАЛА МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАТЬ ДЛИНУ КЛИНКА ПРИ УДАРЕ НОЖОМ В ОБЛАСТЬ

- 1)+ живота
- 2) головы
- 3) лопатки
- 4) бедра

32. МЕРИДИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕЛОМОВ СВОДА И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА ПРИ СДАВЛЕНИИ ГОЛОВЫ С БОКОВ РАСПОЛАГАЮТСЯ

- 1)+ поперечно
- 2) продольно
- 3) диагонально
- 4) циркулярно

33. К ПРИЗНАКАМ РЕЗАНОЙ РАНЫ ОТНОСЯТ ____ КРАЯ

- 1)+ ровные неосаждённые
- 2) неровные осаждённые
- 3) размождённые неровные
- 4) кровоподтёчные осаждённые

34. ПУЛЯ С ВЫСОКОЙ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОКАЗЫВАЕТ ____ ВОЗДЕЙСТВИЕ

- 1)+ разрывное
- 2) пробивное
- 3) клиновидное
- 4) контузионное

35. ПРИ УДАРЕ ПО СПИНЕ ТОРЦЕВОЙ ЧАСТЬЮ ПРЕДМЕТА ТРУБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПОД УГЛОМ ОТ 90 ДО 75 ГРАДУСОВ ОБРАЗУЮТСЯ «ШТАМПОВАННЫЕ» ССАДИНЫ ____ ФОРМЫ

- 1)+ кольцевидной
- 2) дуговидной
- 3) полукруглой
- 4) звёздчатой

36. МЕРИДИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПЕРЕЛОМОВ СВОДА И ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА ПРИ СДАВЛЕНИИ ГОЛОВЫ В ПЕРЕДНЕ-ЗАДНЕМ НАПРАВЛЕНИИ РАСПОЛАГАЮТСЯ

- 1)+ продольно
- 2) поперечно
- 3) диагонально
- 4) циркулярно

37. ДЛЯ НЕБЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ ВЗРЫВА ХАРАКТЕРНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ осколочные повреждения
- 2) термические ожоги
- 3) химические ожоги
- 4) обширные разрывы кожи

38. ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТУПЫМ ТВЁРДЫМ ПРЕДМЕТОМ ХАРАКТЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ РАН

- 1)+ ушибленных
- 2) резаных
- 3) рубленых
- 4) колотых

39. ПОЗА ПОСТРАДАВШЕГО В МОМЕНТ ВЗРЫВА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ

- 1)+ визирования раневых каналов
- 2) цветных отпечатков
- 3) рентгенологическим
- 4) спектральным

40. ПЫЖ ОКАЗЫВАЕТ НА ТКАНИ ДЕЙСТВИЕ

- 1)+ механическое
- 2) биологическое
- 3) химическое
- 4) комбинированное

41. ШИРИНА ПОГРУЖЕННОЙ ЧАСТИ КЛИНКА КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩЕГО ПРЕДМЕТА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПО ДЛИНЕ

- 1)+ основного разреза
- 2) зияющей раны
- 3) дополнительного разреза
- 4) разреза от скоса обуха

42. ОТСЛОЕНИЕ КРАЕВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ РАНЫ

- 1)+ ушибленной
- 2) колото-резаной
- 3) отравленной
- 4) колото-рубленной

43. ПОЯСОК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПО КРАЯМ ВХОДНОГО ПУЛЕВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ОДЕЖДЫ И КОЖИ ОБРАЗУЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

- 1)+ обтирания боковых поверхностей пули
- 2) действия кончика пули
- 3) придавливания одежды к телу
- 4) химического действия пороховых газов

44. ОБРАЗОВАНИЕ ДЕФЕКТА КОЖИ ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ С ПРОТЯЖЕННЫМИ РАДИАЛЬНЫМИ РАЗРЫВАМИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ _____ ДЕЙСТВИИ ПУЛИ

- 1)+ разрывном
- 2) гидродинамическом
- 3) клиновидном
- 4) ушибающем

45. НАПРАВЛЕНИЕ ТРАВМИРУЮЩЕГО ДВИЖЕНИЯ КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩЕГО ПРЕДМЕТА УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПО

- 1)+ направлению раневого канала
- 2) форме концов раны
- 3) следам крови вокруг раны
- 4) количеству раневых каналов

46. ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОТ ТРЕНИЯ ОБРАЗУЕТСЯ

- 1)+ ссадина (царапина)
- 2) кровоподтёк
- 3) ушибленная рана
- 4) размозжение

47. РАЗРЫВЫ ВНУТРЕННИХ СВЯЗОК ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ ФОРМИРУЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕФОРМАЦИИ

- 1)+ растяжения
- 2) изгиба
- 3) кручения
- 4) сдвига

48. ПУЛЮ ИЗ ТРУПА СЛЕДУЕТ ИЗВЛЕКАТЬ

- 1)+ рукой
- 2) корнцангом
- 3) зондом
- 4) пинцетом

49. К ПРИЗНАКАМ ОТКРЫТОЙ ПРОНИКАЮЩЕЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ ОТНОСЯТ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОДНОЙ ПРОЕКЦИИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ

- 1)+ мягких тканей, костей черепа и твёрдой мозговой оболочки
- 2) костей черепа, твёрдой и мягких мозговых оболочек
- 3) мягких тканей, костей черепа и мягких мозговых оболочек
- 4) мягких тканей, мозговых оболочек и ткани головного мозга

50. ХИМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВЫСТРЕЛЕ ОКАЗЫВАЮТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

- 1)+ пороховые газы
- 2) зёрна пороха
- 3) частицы копоти
- 4) металлические частицы

51. ВТОРАЯ ЗОНА БЛИЗКОГО ВЫСТРЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ ЗОНОЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

- 1)+ отложения копоти, пороховых зерен, металлических частиц
- 2) действия предпулевого воздуха
- 3) действия пороховых газов
- 4) действия пламени выстрела

52. ВЕЛИЧИНА КРОВОПОТЕРИ ПРИ ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ (В МЛ)

- 1)+ 300-500
- 2) 500-1000
- 3) 800-1400
- 4) 2500-3000

53. ПРИ ОЖОГЕ 2 СТЕПЕНИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБРАЗУЮТСЯ В

- 1)+ коже
- 2) мышцах
- 3) костях
- 4) печени

54. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ У ВХОДНОЙ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ОБРАЗУЕТСЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ

- 1)+ режущего края клинка обычно при ретракции его с поворотом
- 2) только обушка ножа при ретракции клинка с упором на лезвие
- 3) боковой поверхности клинка под острым углом
- 4) острия клинка

55. «ХЛЫСТООБРАЗНЫЙ» МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕЛОМА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ВОЗНИКАЕТ ОТ

- 1)+ компрессии по оси шейного отдела позвоночника при его гиперфлексии или гиперэкстензии
- 2) кручения в шейном отделе позвоночника
- 3) чрезмерной ротации на уровне первого шейного позвонка
- 4) компрессии зубовидного отростка аксиса

56. ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ СЧИТАЮТ ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНЕННОЕ

- 1)+ пороховыми газами
- 2) прикладом автомата
- 3) штыком винтовки
- 4) рукояткой пистолета

57. ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ГИПОВОЛЕМИЧЕСКОГО ШОКА МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ механическая травма с нарушением целостности магистральных сосудов
- 2) холодовая аллергия с локализацией высыпаний на коже лица и рук
- 3) полиноз с аллергической реакцией на пыльцу растений в виде конъюнктивита
- 4) пищевая аллергия с повышенной чувствительностью организма к цитрусовым

58. В СЛУЧАЯХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПОГРУЖЕНИЯ НОСКА ТОПОРА РУБЛЕНАЯ РАНА ИМЕЕТ ФОРМУ

- 1)+ вытянутого треугольника с одним тупым и с другим острым концом
- 2) щелевидную с острыми концами
- 3) щелевидную с тупыми П-образными концами
- 4) звездчатую

59. ПРИ ПРЯМОЙ ТРАВМЕ ОТ УДАРА ПО ЛУЧЕВОЙ СТОРОНЕ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ОБРАЗУЕТСЯ ПЕРЕЛОМО-ВЫВИХ ГАЛЕАЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ ПЕРЕЛОМОМ

- 1)+ лучевой кости в нижней трети с разрывом дистального лучелоктевого сустава и вывихом в этом суставе
- 2) бедренной кости с разрывом связок коленного сустава и вывихом в этом суставе
- 3) лучевой кости в типичном месте с вывихом ладьевидной кости
- 4) плечевой кости и вывихом ключицы

60. ССАДИНАМИ В ПРОЕКЦИИ КРОВОПОДТЕКА БЕЗ ДЕФЕКТА ЭПИДЕРМИСА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ «штамп-ссадинами»
- 2) царапинами
- 3) ранами
- 4) «штанцмаркой»

61. ЗОНА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПОРОХОВЫХ ГАЗОВ ЯВЛЯЕТСЯ ____ ВЫСТРЕЛА

- 1)+ первой зоной близкой дистанции
- 2) второй зоной близкой дистанции
- 3) третьей зоной близкой дистанции
- 4) неблизкой дистанцией

62. К ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ СТРЕССОВЫХ (МАРШЕВЫХ) ПЕРЕЛОМОВ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ диафизы и шейки плюсневых костей
- 2) диафиз плечевой кости
- 3) таранную кость
- 4) кубовидную кость

63. К НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПРИ КРОВЕТВОРНОЙ ФОРМЕ ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ ЧАСТО ОТНОСЯТ ____ С РАЗВИТИЕМ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

- 1)+ нарастающую гипоплазию органов кроветворения
- 2) мышечные дистрофии
- 3) метаболические нарушения
- 4) нарушение мнестических функций

64. К ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ СТРЕССОВЫХ (МАРШЕВЫХ) ПЕРЕЛОМОВ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ шейку бедра
- 2) диафиз плечевой кости
- 3) таранную кость
- 4) кубовидную кость

65. О ВЗРЫВНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ ПРИ АВАРИЙНОЙ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ КАБИНЫ ВОЗДУШНОГО СУДНА МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ

- 1)+ разрыв барабанной перепонки
- 2) полное разрушение тела
- 3) коллапс обоих лёгких
- 4) перелом основания черепа

66. К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ 3 СТЕПЕНИ ОТНОСЯТ

- 1)+ некроз кожи
- 2) обугливание костей
- 3) гиперемиию кожи
- 4) обугливание мышц

67. ОЖОГИ ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТУЛОВИЩА ПО «ПРАВИЛУ ДЕВЯТОК» СОСТАВЛЯЮТ ПЛОЩАДЬ, РАВНУЮ (В ПРОЦЕНТАХ)

- 1)+ 18
- 2) 9
- 3) 27
- 4) 30

68. ЛОПАСТИ ВИНТА ВОЗДУШНОГО СУДНА СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ, СРАВНИТЕЛЬНО ОСТРЫМ КРАЕМ И БОЛЬШОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ, ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИЧИНЯЮТ ПОВРЕЖДЕНИЯ

- 1)+ ушибленно-рубленые
- 2) колото-рубленные
- 3) колото-резаные
- 4) ушибленно-пиленые

69. ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОЙ ИЗГОТОВОЧНОЙ ПОЗЫ У ПИЛОТА ПЕРЕД КАТАПУЛЬТИРОВАНИЕМ МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НА ТРУПЕ

- 1)+ отрывов верхних конечностей
- 2) обширных ожогов головы и груди
- 3) обширных ожогов нижних конечностей
- 4) множественных рубленых ран

70. ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ПОРАЖЕНИЯ ДЕЛЯТСЯ НА

- 1)+ 4 степени
- 2) 3 степени
- 3) 5 степеней
- 4) 6 степеней

71. РЕЗАННЫЕ РАНЫ ОБРАЗУЮТСЯ ОБЫЧНО ВСЛЕДСТВИЕ

- 1)+ давления и протягивания предмета с острым режущим краем
- 2) вращательного воздействия режущего предмета
- 3) тычкового действия острым концом колюще-режущего предмета
- 4) сжатия тканей

72. К ТЕРМИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ АВИАЦИОННОЙ ТРАВМЫ ОТНОСЯТ

- 1)+ горячие жидкости
- 2) продукты пиролиза
- 3) привязные ремни
- 4) инерционные перегрузки

73. К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ СУПИНАЦИОННОГО ПЕРЕЛОМА (ПЕРЕЛОМА МАЛЫГЕНЯ) ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ вывих (подвывих) стопы кнутри
- 2) перелом клювовидного отростка
- 3) перелом таранной кости
- 4) перелом лучевой кости в типичном месте

74. КОМПЛЕКС ПОВРЕЖДЕНИЙ, ОБРАЗУЮЩИЙСЯ ПРИ АВИАЦИОННЫХ КАТАСТРОФАХ, НАЗЫВАЮТ АВИАЦИОННОЙ

- 1)+ травмой
- 2) аварией
- 3) трагедией
- 4) смертью

75. РУБЛЕННЫЕ РАНЫ МОГУТ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ ОТ УДАРА

- 1)+ предметом, имеющим острый край и значительную массу
- 2) тупым предметом с ограниченной повреждающей поверхностью
- 3) боковой поверхностью клинка колющего предмета
- 4) тупым предметом с повреждающей поверхностью в виде узкой грани

76. ФОРМУ ТУПОГО КОНЦА КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- 1)+ выраженность ребер обуха ножа
- 2) угол заточки режущего края клинка
- 3) ширина клинка ножа
- 4) конфигурация острого конца клинка

77. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТЕЛ ПОГИБШИХ ПРИЗНАКИ ВЗРЫВНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ В УСЛОВИЯХ БЫСТРОЙ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА ВЫСОТЕ (ТЫСЯЧ МЕТРОВ)

- 1)+ 6-9
- 2) 5-4
- 3) 3-2
- 4) 1,5-1

78. О КАТАПУЛЬТИРОВАНИИ ВВЕРХ МОЖНО СУДИТЬ ПРИ НАЛИЧИИ У ПИЛОТА ВОЗДУШНОГО СУДНА

- 1)+ переломов свода и основания черепа
- 2) двухсторонних сгибательных переломов рёбер
- 3) перелома лопатки
- 4) разгибательного перелома грудины

79. МЕХАНИЗМОМ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕЛОМОВЫВИХА ГАЛЕАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ УДАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТУПОГО ТВЕРДОГО ПРЕДМЕТА ПО

- 1)+ лучевой поверхности предплечья в нижней трети
- 2) среднему отделу стопы с повреждением одного или более из предплюсне-плюсневых суставов
- 3) тыльной поверхности верхней трети плеча
- 4) диафизу бедренной кости

80. ОБРАЗОВАНИЕ ССАДИНЫ ИЛИ КРОВОПОДТЕКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ _____ ДЕЙСТВИИ ПУЛИ

- 1)+ ушибающем
- 2) пробивном
- 3) клиновидном
- 4) разрывном

81. К МОРФОЛОГИИ ПЕРЕЛОМОВЫВИХА ОТ УДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТУПОГО ТВЕРДОГО ПРЕДМЕТА ПО ТЫЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (ПЕРЕЛОМОВЫВИХА МОНТЕДЖА) ОТНОСЯТ ПЕРЕЛОМ

- 1)+ диафиза на границе верхней и средней трети локтевой кости с разрывом кольцевидной связки и вывихом головки лучевой кости в локтевом суставе
- 2) диафиза лучевой кости в нижней трети с вывихом головки локтевой кости в лучезапястном суставе
- 3) лучевой кости в типичном месте с вывихом ладьевидной кости
- 4) лучевой кости

82. К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ СУПИНАЦИОННОГО ПЕРЕЛОМА (ПЕРЕЛОМА МАЛЫГЕНЯ) ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ перелом наружной лодыжки малоберцовой кости
- 2) вывих (подвывих) головки пятой плюсневой кости
- 3) перелом пяточной кости
- 4) перелом лучевой кости в типичном месте

83. ОСТРАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ КЛИНИЧЕСКИ ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА

- 1)+ 4 фазы (периода)
- 2) 3 фазы (периода)
- 3) 2 фазы (периода)
- 4) 5 фаз (периода)

84. ПОПЕРЕЧНЫЕ РАЗРЫВЫ ПОДОШВЫ ОБУВИ У ПИЛОТОВ С ВОЗМОЖНЫМ ОБНАРУЖЕНИЕМ КОНТУРОВ ПЕДАЛИ ВОЗНИКАЮТ ПРИ УДАРЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА О ЗЕМЛЮ СРЕДНЕЙ СИЛЫ ПРИ СКОРОСТИ (В КМ/Ч)

- 1)+ 600-800
- 2) 100-200
- 3) 70-80
- 4) 40-50

85. НЕПРЕМЕННОМ УСЛОВИЕМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РУБЛЕННОЙ РАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ прямой или близкий к нему удар лезвийной частью топора по поверхности тела
- 2) протягивание острого края по повреждаемой поверхности тела
- 3) сдавление «лопастью» повреждаемой части тела
- 4) удар обухом топора

86. В ОСНОВЕ ДИАГНОСТИКИ СМЕРТИ ОТ КЕССОННОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕЖИТ ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ

- 1)+ воздушной (газовой) эмболии
- 2) жировой эмболии
- 3) тромбоэмболии
- 4) эмболии околоплодными водами

87. К ПРИЗНАКАМ ОТКРЫТОЙ НЕПРОНИКАЮЩЕЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ ОТНОСЯТ ПОВРЕЖДЕНИЯ _____ В ОДНОЙ ПРОЕКЦИИ

- 1)+ мягких тканей головы и костей черепа
- 2) мягких тканей головы, костей черепа и мозговых оболочек
- 3) кожи, подкожно-жировой клетчатки, поверхностной фасции
- 4) костей черепа и твердой мозговой оболочки

88. МЕХАНИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ, ПРИЧИНЯЮЩИМ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭКИПАЖУ ПРИ КАТАПУЛЬТИРОВАНИИ, МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ встречный поток воздуха
- 2) низкая температура
- 3) монооксид углерода
- 4) световое излучение

89. ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МОГУТ ОБРАЗОВАТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫСТРЕЛА ИЗ

- 1)+ газового ствольного оружия
- 2) водного электрического пистолета
- 3) пневматического пулевого ружья
- 4) метательного стрелкового оружия

90. ПРИ ПОГРУЖЕНИИ КЛИНКА КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩЕГО ПРЕДМЕТА ПОД УГЛОМ, ОСАДНЕНИЕ ПО КРАЮ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ОБЫЧНО ХОРОШО ВЫРАЖЕНО

- 1)+ со стороны острого угла наклона клинка
- 2) в области острого конца раны
- 3) по линии «подрытого» края раны
- 4) со стороны тупого угла наклона клинка

91. ЦАРАПИНЫ ОБРАЗУЮТСЯ ОТ

- 1)+ скользящего действия твердого предмета с шероховатой поверхностью
- 2) реализации механизма образования «штапм-ссадины»
- 3) тангенциального удара тупого твердого предмета с преобладающей гладкой повреждающей поверхностью
- 4) удара обухом топора

92. «ПАУТИНООБРАЗНЫЙ» ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА ФОРМИРУЮТ ПРЕДМЕТЫ С

- 1)+ преобладающей травмирующей поверхностью
- 2) ограниченной травмирующей поверхностью, воздействующие под прямым углом
- 3) ограниченной травмирующей поверхностью воздействующие под острым углом
- 4) сферической формы

93. СПИРАЛЕВИДНЫЙ (ВИНТООБРАЗНЫЙ) ПЕРЕЛОМ ДЛИННОЙ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЗУЕТСЯ ОТ

- 1)+ непрямого действия травмирующей силы в область фиксированной части диафиза
- 2) прямого перпендикулярного удара тупого твердого предмета
- 3) действия травмирующей силы по направлению продольной оси диафиза
- 4) удара по типу механизма образования «бампер-перелома»

94. ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ 2 СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1)+ образованием пузырей кожи
- 2) обугливанием костей
- 3) некрозом скелетных мышц
- 4) влажным некрозом кожи

95. РАЗВИТИЕ ПНЕВМОТОРАКСА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- 1)+ проникающего ранения груди
- 2) криминального аборта
- 3) утопления
- 4) гнилостного изменения трупа

96. К МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ СУПИНАЦИОННОГО ПЕРЕЛОМА (ПЕРЕЛОМА МАЛЫГЕНЯ) ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ перелом обеих лодыжек
- 2) вывих (подвывих) головки пятой плюсневой кости
- 3) перелом таранной кости
- 4) перелом лучевой кости в типичном месте

97. ОСНОВНЫМ ПОВРЕЖДАЮЩИМ ФАКТОРОМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА ГОРЮЧЕГО МАТЕРИАЛА В ТОПЛИВНЫХ БАКАХ, ДЛЯ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ взрывная волна
- 2) взрывная декомпрессия
- 3) встречный поток воздуха
- 4) динамическая перегрузка

98. СПИРАЛЕВИДНЫЙ (ВИНТООБРАЗНЫЙ) ПЕРЕЛОМ ДЛИННОЙ ТРУБЧАТОЙ КОСТИ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЗУЕТСЯ ОТ

- 1)+ вращательного механизма воздействия травмирующей силы на периферический фрагмент диафиза при фиксации его центральной части
- 2) прямого перпендикулярного удара тупого твердого предмета
- 3) действия травмирующей силы по направлению продольной оси диафиза
- 4) удара по типу механизма образования «бампер-перелома»

99. МЕХАНИЗМОМ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕЛОМОВЫВИХА МОНТЕДЖА ЯВЛЯЕТСЯ УДАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТУПОГО ТВЕРДОГО ПРЕДМЕТА ПО

- 1)+ тыльной поверхности верхней трети предплечья
- 2) среднему отделу стопы с повреждением одного или более из предплюсне-плюсневых суставов
- 3) тыльной поверхности голени в нижней трети
- 4) диафизу лучевой кости

100. КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ УМЕНЬШЕНИЕМ ВЫСОТЫ ПОЗВОНКОВ ПО ЗАДНЕЙ ИХ ПОВЕРХНОСТИ, ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ

- 1)+ резком разгибании шейного отдела позвоночника
- 2) кручении шейного отдела позвоночника
- 3) наклонах головы вбок
- 4) сгибании шейного отдела позвоночника

101. ПУТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА ОБРАЗУЕТ ____ ТОКА

- 1)+ петлю
- 2) закрутку
- 3) излучину
- 4) извилину

102. ОБРАЗОВАНИЕ ВКОЛОЧЕННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- 1)+ воздействию (сжатии кости) в продольном направлении
- 2) резком мышечном сокращении
- 3) перпендикулярном воздействии тупого предмета на кость
- 4) скручивании по продольной оси кости

103. ОБ ИЗОЛИРОВАННОЙ ТРАВМЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ одной части тела
- 2) одним травмирующим фактором
- 3) смежных анатомических областей
- 4) двух органов в различных полостях

104. ОТДЕЛЕНИЕ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА ОТ МОЗГОВОГО ПО ЛОБНО-СКУЛОВОМУ ШВУ, ГЛАЗНИЦАМ, ЛОБНОМУ ОТРОСТКУ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ФОРМИРУЕТ ПЕРЕЛОМ, ИЗВЕСТНЫЙ КАК - ФОР

- 1)+ III
- 2) I
- 3) II
- 4) IV

105. СВОБОДНОЕ И СТУПЕНЧАТОЕ ПАДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ВИДАМИ ПАДЕНИЯ

- 1)+ с высоты
- 2) на плоскости
- 3) на лестничном марше
- 4) на лестничной площадке

106. ГЕМАТОМА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СКОПЛЕНИЕМ КРОВИ В

- 1)+ мышцах
- 2) брюшной полости
- 3) плевральных полостях
- 4) полости сердечной сумки

107. ЭПИДУРАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ СЕРПОВИДНОЙ ФОРМЫ ПОСМЕРТНО ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ

- 1)+ обгорании
- 2) декомпрессии
- 3) огнестрельной травме
- 4) механической асфиксии

108. ТРАВМА ОТ ПЕРЕЕЗДА КОЛЁСАМИ ДВИЖУЩЕГОСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОЛИЧЕСТВО ФАЗ

- 1)+ 4
- 2) 5
- 3) 6
- 4) 7

109. ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ МАГИСТРАЛЬНОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ кровопотеря
- 2) кровотечение
- 3) воздушная эмболия
- 4) тканевая эмболия

110. ПРЯМОЕ И СТУПЕНЧАТОЕ ПАДЕНИЯ ОТЛИЧАЮТСЯ

- 1)+ фазами
- 2) высотой падения
- 3) возможностью координации
- 4) возможностью придать предшествующее ускорение

111. ПРИЗНАКИ ПРИЖИЗНЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕЛОМА ХОРОШО ФОРМИРУЮТСЯ НА

- 1)+ ключицах
- 2) лучевых костях
- 3) локтевых костях
- 4) малоберцовых костях

112. ПРИ УДАРЕ КЛИНКОМ ФИНСКОГО НОЖА В ПРАВУЮ ТЕМЕННУЮ ОБЛАСТЬ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ ФОРМИРУЕТСЯ ПЕРЕЛОМ

- 1)+ дырчатый
- 2) террасовидный
- 3) паутинообразный
- 4) фрагментарно-оскольчатый

113. ТРАВМА ВНУТРИ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОЛИЧЕСТВО ФАЗ

- 1)+ 2
- 2) 4
- 3) 6
- 4) 8

114. ТРАВМА ОТ ПЕРЕЕЗДА КОЛЁСАМИ АВТОМОБИЛЯ В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ____ ФАЗ

- 1)+ 5
- 2) 6
- 3) 7
- 4) 8

115. ОБ ОБЩЕМ СОТРЯСЕНИИ ТЕЛА СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ

- 1)+ кровоизлияния в корни лёгких
- 2) переломы диафизов обеих бедренных костей
- 3) множественные ушибленные раны на коже
- 4) компрессионные переломы грудных позвонков

116. ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА И.Р. ВАЗИНОЙ В ПРЕДЕЛАХ 0,5-1,0 СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ

- 1)+ шока
- 2) перитонита
- 3) воздушной эмболии
- 4) обильной кровопотери

117. ОБИЛЬНАЯ КРОВОПОТЕРЯ ФОРМИРУЕТСЯ ПРИ ПОТЕРЕ ____ % ОБЪЁМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ

- 1)+ 50
- 2) 40
- 3) 45
- 4) 35

118. О ПРИЖИЗНЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОЖОГ

- 1)+ трахеи
- 2) роговицы
- 3) кожи лица
- 4) красной каймы губ

119. ФОРМА И РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ КЛИНКА ОТРАЖАЮТСЯ В ПОВРЕЖДЕНИЯХ

- 1)+ плоских костей
- 2) большого сальника
- 3) стенки тонкого кишечника
- 4) стенки толстого кишечника

120. ОСНОВУ ТАНАТОГЕНЕЗА ГОРНОЙ БОЛЕЗНИ ФОРМИРУЕТ

- 1)+ гипоксия
- 2) анафилаксия
- 3) гемическая анемия
- 4) аутоиммунное воспаление

121. ТРАВМА ПРИ ВЫПАДЕНИИ ИЗ ДВИЖУЩЕГОСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОЛИЧЕСТВО ФАЗ

- 1)+ 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

122. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ У ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ ВОЗНИКАЮТ ПРИ ЛОБОВОМ СТОЛКНОВЕНИИ ОТ УДАРА О

- 1)+ рулевое колесо
- 2) багажник
- 3) решетку радиатора
- 4) крышу салона

123. КОЖА В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОМЕТКИ ПРИ КОНТАКТЕ СО СВИНЦОВЫМ ПРОВОДНИКОМ ПРИОБРЕТАЕТ ОТТЕНОК

- 1)+ серо-чёрный
- 2) серо-жёлтый
- 3) сине-зелёный
- 4) жёлто-коричневый

124. О КОМБИНИРОВАННОЙ ТРАВМЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ различными повреждающими факторами
- 2) многократное одним повреждающим фактором
- 3) нескольких различных анатомических областей
- 4) одежды и тела человека в одной проекции

125. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИЛЫ С ЦЕЛЮ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ИЗЪЯТЬ

- 1)+ костные опилки
- 2) мышцы с поверхности распила
- 3) фрагменты внутренних органов
- 4) мягкие ткани, отделившиеся во время распила

126. ПРЕОБЛАДАНИЕ ГЛУБИНЫ РАНЫ НАД ЕЁ ДЛИНОЙ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ У РАН

- 1)+ колотых
- 2) стриженных
- 3) ушибленных
- 4) ушибленно-рваных

127. ОБУГЛИВАНИЕ ТКАНЕЙ ОБНАРУЖИВАЮТ ПРИ ____ СТЕПЕНИ ОЖОГОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАМЕНИ

- 1)+ 4
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 1

128. В ЗОНЕ КОНТАКТА С ТРАВМИРУЮЩИМ ПРЕДМЕТОМ ФОРМИРУЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ прямое
- 2) не прямое
- 3) опосредованное
- 4) конструкционное

129. В ПАТОГЕНЕЗЕ СИНДРОМОВ ПОЗИЦИОННОГО И ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЙ ОРГАНОМ МИШЕНЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ почка
- 2) сердце
- 3) лёгкое
- 4) селезёнка

130. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ КОСТНОГО ВЕЩЕСТВА ФОСФАТА КАЛЬЦИЯ В ВИДЕ ЖЕМЧУЖНЫХ БУС СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ДЕЙСТВИИ НА ТЕЛО

- 1)+ электрического тока
- 2) ионизирующего излучения
- 3) ультрафиолетового излучения
- 4) повышенного атмосферного давления

131. ПРИ КОЛОТОМ ПОВРЕЖДЕНИИ СВОДА ЧЕРЕПА, ПРИЧИНЕННЫМ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ, ФОРМИРУЕТСЯ ПЕРЕЛОМ

- 1)+ дырчатый
- 2) террасовидный
- 3) паутинообразный
- 4) оскольчато-фрагментарный

132. ФРОНТАЛЬНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ ПЕШЕХОДА С ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЕМ В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОЛИЧЕСТВО ФАЗ

- 1)+ 4
- 2) 6
- 3) 8
- 4) 10

133. ДЛИНА РАНЕВОГО КАНАЛА МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАТЬ ДЛИНУ КЛИНКА ПРИ УДАРЕ В

- 1)+ живот
- 2) голову
- 3) лопаточную область
- 4) поясничную область

134. ВОДНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТРАВМА ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- 1)+ ударе частями плавучего транспорта
- 2) падении автомобиля в водоем с моста
- 3) падении воздушного судна с высоты в водоём
- 4) падении автотранспортного средства в водоем

135. В ПЕРВУЮ ФАЗУ ТРАВМИРОВАНИЯ ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ДВИЖУЩЕГОСЯ ПОЕЗДА С ЧЕЛОВЕКОМ ПРОИСХОДИТ

- 1)+ удар
- 2) размятие
- 3) отбрасывание тела
- 4) продвижение тела

136. ПРИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТРАВМЕ НАДРЫВЫ КОЖИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО НАПРАВЛЕНИЮ ПЕРЕЕЗДА, ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ Станиславского
- 2) Оливье – Данжера
- 3) Русакова – Шкаравского
- 4) Рассказова – Лукомского – Пальгауфа

137. КРОВОПОДТЁК ПРИОБРЕТАЕТ ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАЗОВАНИЯ

- 1)+ биливердина
- 2) гемосидерина
- 3) стеркобилина
- 4) уробилиногена

138. «ГОФРИРОВАНИЕ» ОДЕЖДЫ ПРИ ТРАНСПОРТНОЙ ТРАВМЕ ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1)+ трения
- 2) кручения
- 3) сдавления
- 4) растяжения

139. ТРАВМА ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ ИЗ ДВИЖУЩЕГОСЯ АВТОМОБИЛЯ В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОЛИЧЕСТВО ФАЗ

- 1)+ 3
- 2) 5
- 3) 7
- 4) 9

140. В ЗОНЕ КОНТАКТА С ТРАВМИРУЮЩИМ ПРЕДМЕТОМ ФОРМИРУЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ локальное
- 2) дистанционное
- 3) опосредованное
- 4) конструкционное

141. ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ ОБРАЗУЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ сверленное
- 2) укушенное
- 3) ушибленное
- 4) огнестрельное

142. НЕГЛУБОКАЯ РАНА С РОВНЫМИ НЕОСАДНЁННЫМИ КРАЯМИ И ДВУМЯ ОСТРОУГОЛЬНЫМИ КОНЦАМИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЕЁ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1)+ резания
- 2) пиления
- 3) сверления
- 4) строгания

143. ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ТРАВМИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

- 1)+ двустороннее центробежное
- 2) двустороннее центростремительное
- 3) одностороннее центробежное
- 4) одностороннее центростремительное

144. СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ОБНАРУЖИВАЮТ В РАНАХ

- 1)+ ушибленных
- 2) огнестрельных
- 3) колото-резаных
- 4) резаных

145. ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ БРАНШЕЙ НОЖНИЦ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ В ТЕМЕННУЮ ОБЛАСТЬ СЛЕВА ФОРМИРУЕТСЯ ПЕРЕЛОМ

- 1)+ дырчатый
- 2) террасовидный
- 3) паутинообразный
- 4) оскольчато-фрагментарный

146. ФОРМИРОВАНИЕ НЕКРОЗА МЯГКИХ ТКАНЕЙ И КОСТЕЙ СКЕЛЕТА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ____ СТЕПЕНИ ОБМОРОЖЕНИЯ

- 1)+ 4
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 1

147. КОЛЮЩИМ ПРЕДМЕТОМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНЕН _____ ПЕРЕЛОМ ПЛОСКОЙ КОСТИ

- 1)+ дырчатый
- 2) винтообразный
- 3) поперечный
- 4) паутинообразный

148. ОБЩЕЕ СОТРЯСЕНИЕ ТЕЛА ФОРМИРУЕТСЯ ОТ

- 1)+ удара о неограниченную травмирующую поверхность
- 2) удара предметом с ограниченной травмирующей поверхностью
- 3) двустороннего центростремительного воздействия
- 4) двустороннего центробежного воздействия

149. ТРАВМА ОТ ВЫПАДЕНИЯ ПАССАЖИРА ИЗ ДВИЖУЩЕГОСЯ АВТОМОБИЛЯ В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОЛИЧЕСТВО ФАЗ

- 1)+ 3
- 2) 5
- 3) 7
- 4) 9

150. ТРАВМА ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ ДВИЖУЩЕГОСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА С ПЕШЕХОДОМ В КЛАССИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОЛИЧЕСТВО ФАЗ

- 1)+ 3
- 2) 4
- 3) 5
- 4) 6

151. ИСТОЧНИКОМ КРОВОТЕЧЕНИЯ В СУБДУРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ переходные вены
- 2) артерии Виллизиева круга
- 3) нижние каменистые синусы
- 4) сосуды паренхимы головного мозга

152. КОНУС ГЕРЦА ОБРАЗУЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ ПУЛИ НА

- 1)+ плоские кости
- 2) трубчатые кости
- 3) коллабированное легкое
- 4) наполненный мочевой пузырь

153. РУБЛЕНАЯ ПРОВОЛОКА ЯВЛЯЕТСЯ СНАРЯДОМ

- 1)+ атипичным
- 2) вторичным
- 3) специальным
- 4) искусственным

154. ОПАЛЕНИЕ ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЕ ФОРМИРУЕТСЯ ОТ ДЕЙСТВИЯ

- 1)+ порошинок
- 2) предпулевого воздуха
- 3) дульного среза ствола
- 4) огнестрельного снаряда

155. ПРИ АВТОТРАВМЕ РАЗРЫВЫ ПЕЧЕНИ ЧАЩЕ ВСЕГО НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА НА

- 1)+ спине
- 2) животе
- 3) левом боку
- 4) правом боку

156. ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВОЗНИКШИЕ В МОМЕНТ ПЕРВИЧНОГО УДАРА И РАСПОЛАГАЮЩИЕСЯ В МЕСТЕ УДАРА, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1)+ первичными прямыми
- 2) вторичными прямыми
- 3) первичными непрямыми
- 4) вторичными непрямыми

157. ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ССАДИНЫ МОЖНО СУДИТЬ О

- 1)+ направлении движения травмирующего предмета
- 2) химическом составе материала травмирующего предмета
- 3) положении тела нападавшего относительно пострадавшего
- 4) скорости движения травмирующего предмета по поверхности тела

158. ПРИ ТРЕНИИ ТРАВМИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НАПРАВЛЕНО ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

- 1)+ тангенциально
- 2) центростремительно
- 3) центробежно с ускорением
- 4) центробежно без ускорения

159. ПРИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ УДАРОМ ПО ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, КРОВОИЗЛИЯНИЯ НЕОБХОДИМО ИСКАТЬ В ОБЛАСТИ _____ СИНУСА

- 1)+ каротидного
- 2) коронарного
- 3) сигмовидного
- 4) нижнего сагиттального

160. ИССЛЕДОВАНИЕ РАНЕВЫХ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДЯТ

- 1)+ послойно препарируя
- 2) иссекая раневой канал
- 3) с помощью деревянных зондов
- 4) с помощью металлических зондов

161. РУБЛЕННЫЕ РАНЫ ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ УДАРЕ

- 1)+ лезвием сабли
- 2) обухом топора
- 3) ножнами сабли
- 4) рукояткой палаша

162. ПРИЗНАКОМ РУБЛЕННОЙ РАНЫ, ПРИЧИНЕННОЙ ОСТРОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ ЛЕЗВИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

- 1)+ ровно пересеченных волос
- 2) непересеченных волос
- 3) вывернутых волосяных луковиц
- 4) фрагментов волос на поверхности орудия

163. К АТИПИЧНЫМ СНАРЯДАМ ОТНОСИТСЯ

- 1)+ соль
- 2) пуля
- 3) дробь
- 4) картечь

164. ЭРОЗИВНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЯГКИХ МОЗГОВЫХ ОБОЛОЧЕК НАБЛЮДАЮТСЯ

- 1)+ в зоне противоудара
- 2) в месте приложения силы
- 3) по направлению воздействия
- 4) в области переломов костей черепа

165. МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА ПОГРУЖЁННОЙ ЧАСТИ КЛИНКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ДЛИНЕ

- 1)+ основного разреза
- 2) раневого канала
- 3) дополнительного разреза
- 4) раны концевой отдела раневого канала

166. СМЕЩЕНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ И РОСТ ТРЕЩИНЫ ПОПЕРЕЁК ЕЁ ФРОНТА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ФОРМИРОВАНИИ _____ СДВИГА

- 1)+ поперечного
- 2) продольного
- 3) диагонального
- 4) секторального

167. НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕССА ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПРОИСХОДЯЩЕЕ ПРИ ПОРАЖЕНИИ КОРКОВЫХ СТРУКТУР МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ агнозией
- 2) амнезией
- 3) афазией
- 4) апраксией

168. РУБЕЦ В ПЕРИОД С МОМЕНТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ДО ОДНОГО МЕСЯЦА БЫВАЕТ ____ КОНСИСТЕНЦИИ

- 1)+ мягкой
- 2) плотной
- 3) тестоватой
- 4) желеобразной

169. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ, ВСЛЕДСТВИЕ РЕЗКО ВЫРАЖЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ (В ВЫПРЯМЛЕННОМ) ЕГО ПОЛОЖЕНИИ, ВЛЕКУЩЕЕ ЗА СОБОЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

170. В ПРОМЕЖУТКЕ ОТ ДВУХ ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ РУБЕЦ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ красноватым
- 2) розовым
- 3) белесоватым
- 4) коричневым

171. ОСТРАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ОБЩЕЙ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЕ ОБЛУЧЕНИЯ (В ГРЕЯХ)

- 1)+ 2,0-4,0
- 2) 0,5-1,5
- 3) 5,0-7,0
- 4) 7,5-9,5

172. МЕСТО ПРОНИКНОВЕНИЯ В ТЕЛО ПУЛИ ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕРСТИЕМ

- 1)+ входным
- 2) выходным
- 3) слепым
- 4) сквозным

173. РУБЕЦ В ПЕРИОД С МОМЕНТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ДО 1 МЕСЯЦА БЫВАЕТ ____ ЦВЕТА

- 1)+ розового
- 2) темно-красного
- 3) коричневого
- 4) белесоватого

174. ЦВЕТ КРОВОПОДТЕКА В ПЕРВЫЕ 30-60 МИНУТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ____ ИЗЛИВШЕЙСЯ КРОВИ

- 1)+ оксигемоглобином
- 2) карбоксигемоглобином
- 3) метгемоглобином
- 4) билирубином

175. В СРОКИ ОТ ОДНОГО ДО ДВУХ МЕСЯЦЕВ РУБЦЫ ИМЕЮТ ____ ЦВЕТ

- 1)+ красновато-фиолетовый
- 2) розовый
- 3) белесоватый
- 4) коричневый

176. ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТ ПЕРЕГИБА ПРОИСХОДИТ, КАК ПРАВИЛО, В ТАК НАЗЫВАЕМЫХ МЕСТАХ СЛАБОСТИ - ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ, НА УРОВНЕ ПОДБОРОДОЧНЫХ ОТВЕРСТИЙ ИЛИ

- 1)+ клыков
- 2) акромиального отростка
- 3) клювовидного отростка
- 4) нижнечелюстного канала

177. СОЕДИНИТЕЛЬНО-ТКАННЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ОБРАЗУЮТСЯ МЕЖДУ КРАЯМИ ____ РАН

- 1)+ ушибленных
- 2) резаных
- 3) огнестрельных
- 4) колотых

178. ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ «УДАРА» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ односторонность, центростремительность
- 2) односторонность, центробежность
- 3) двусторонность, центробежность
- 4) двусторонность, центростремительность

179. В СРОКИ ОТ 7 ДО 18 МЕСЯЦЕВ РУБЕЦ СТАНОВИТСЯ

- 1)+ бледно-розовым
- 2) коричневым
- 3) темно-красным
- 4) красно-фиолетовым

180. СТРОГО ЛОКАЛИЗОВАННЫЕ ТОЧКИ НА ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА, РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОТОРЫМИ ПОЗВОЛЯЕТ СУДИТЬ ОБ ОБЩИХ И ПАРЦИАЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ ТЕЛА, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ антропометрическими
- 2) соматическими
- 3) морфометрическими
- 4) морфологическими

181. В ОСНОВЕ РАЗГИБАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ЛЕЖИТ

- 1)+ уменьшение выпуклости нижнечелюстной дуги
- 2) окклюзионное взаимоотношение зубных рядов
- 3) тяга мышц костных фрагментов
- 4) увеличение выпуклости нижнечелюстной дуги

182. ОСТРАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЁГКОЙ СТЕПЕНИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ОБЩЕЙ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЕ ОБЛУЧЕНИЯ (В ГРЕЯХ)

- 1)+ 1-2
- 2) 3-4
- 3) 5-6
- 4) 7-8

183. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РУБЦА ПРОВОДИТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО

- 1)+ подвижности
- 2) осаднению
- 3) воспалительной реакции
- 4) кровоподтечности краев

184. ПРИ ДЕЙСТВИИ СИЛЫ В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ ОТ УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ К СУСТАВНОЙ ЯМКЕ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПЕРЕЛОМ ОТ

- 1)+ сжатия
- 2) растяжения
- 3) сдвига
- 4) кручения

185. ОСТРАЯ ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ОБЩЕЙ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЕ ОБЛУЧЕНИЯ (В ГРЕЯХ)

- 1)+ 4-10
- 2) 1-2
- 3) 3-6
- 4) 12-20

186. КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1)+ ровными краями излома на наружной костной пластинке
- 2) продольной линией в области собственно ветви
- 3) образованием костного отломка
- 4) ровными краями излома на внутренней костной пластинке

187. ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТ ПЕРЕГИБА ПРОИСХОДИТ, КАК ПРАВИЛО, В ТАК НАЗЫВАЕМЫХ МЕСТАХ СЛАБОСТИ - ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ, НА УРОВНЕ КЛЫКОВ ИЛИ

- 1)+ подбородочных отверстий
- 2) альвеолярного отростка
- 3) венечного отростка
- 4) нижнечелюстного канала

188. ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТ ПЕРЕГИБА ПРОИСХОДИТ, КАК ПРАВИЛО, В ТАК НАЗЫВАЕМЫХ МЕСТАХ СЛАБОСТИ - ПО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ, В ОБЛАСТИ ____ И УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

- 1)+ нижнего восьмого зуба
- 2) альвеолярного отростка
- 3) венечного отростка
- 4) нижнечелюстного канала

189. МЕСТО ВЫХОЖДЕНИЯ ПУЛИ, ОСКОЛКА ИЛИ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ПРЕДМЕТА ИЗ ТЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕРСТИЕМ

- 1)+ выходным
- 2) входным
- 3) слепым
- 4) пробивным

190. МЕХАНИЗМ «СДАВЛЕНИЕ» ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1)+ центростремительностью
- 2) центробежностью
- 3) односторонностью
- 4) тангенциальностью

191. В НАИБОЛЕЕ ТОНКИХ ИЛИ ИЗОГНУТЫХ МЕСТАХ НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ ИСПЫТЫВАЕТ НАИБОЛЬШЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ И ЛОМАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

- 1)+ перегиба
- 2) кручения
- 3) вращения
- 4) перемещения

192. ЗАЖИВЛЕНИЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ РУБЦА ПУТЕМ ЭПИТЕЛИЗАЦИИ ПРОИСХОДИТ ПРИ ОЖОГАХ ____ СТЕПЕНИ

- 1)+ 1
- 2) 3а
- 3) 3б
- 4) 4

193. НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ, ВСЛЕДСТВИЕ РЕЗКО ВЫРАЖЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ (РЕЗКО СОГНУТОМ) ПОЛОЖЕНИИ, ВЛЕКУЩЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

194. ПОВЕРХНОСТНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ КОЖИ ОТТАНГЕНЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ТРАВМИРУЮЩЕГО ПРЕДМЕТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ ссадина
- 2) кровоподтек
- 3) рана
- 4) эритема

195. ПРЕДНАМЕРЕННОЕ НАНЕСЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ членовредительством
- 2) симуляцией
- 3) аггравацией
- 4) дезаггравацией

196. ПОД МНОГОКРАТНЫМ ИЛИ ДЛИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНЕНИЕМ БОЛИ ЦИПНИЕМ, СЕЧЕНИЕМ, МНОЖЕСТВЕННЫМИ УКОЛАМИ В ОСОБО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА, ДЛИТЕЛЬНЫМ ЛОКАЛЬНЫМ ТЕРМИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОНИМАЮТ

- 1)+ истязания
- 2) побои
- 3) мучения
- 4) симуляцию

197. УЧАСТОК СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, ЗАМЕЩАЮЩИЙ ДЕФЕКТ КОЖИ, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТУПОЙ ТРАВМЫ, НАЗЫВАЮТ

- 1)+ рубцом
- 2) невусом
- 3) папилломой
- 4) комедоном

198. ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СИЛЕ УДАРА ТУПЫМ ТВЕРДЫМ ПРЕДМЕТОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ НА КОСТЯХ ЧЕРЕПА ОБРАЗУЮТСЯ _____ ПЕРЕЛОМЫ

- 1)+ вдавленные
- 2) многооскольчатые
- 3) конструкционные
- 4) винтообразные

199. ПОТЕРЕЙ ПАМЯТИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ КАК СЛЕДСТВИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРАВМЫ ИЛИ СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ амнезия
- 2) афазия
- 3) апраксия
- 4) агнозия

200. ОБРАЗОВАНИЕ СГИБАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ СВЯЗАНО С

- 1)+ увеличением выпуклости нижнечелюстной дуги
- 2) окклюзионным взаимоотношением зубных рядов
- 3) тягой мышц костных фрагментов
- 4) уменьшением выпуклости нижнечелюстной дуги

201. МЕХАНИЗМ «ТРЕНИЕ» ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1)+ действием травмирующей силы по касательной
- 2) односторонностью, центростремительностью
- 3) односторонностью, центробежностью
- 4) двусторонностью, центростремительностью

202. ПРИ УДАРЕ ТУПЫМ ТВЕРДЫМ ПРЕДМЕТОМ С НЕОГРАНИЧЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ НА КОСТЯХ ЧЕРЕПА ОБРАЗУЮТСЯ ____ ПЕРЕЛОМЫ

- 1)+ многооскольчатые
- 2) террасовидные
- 3) вдавленные
- 4) винтообразные

203. НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНА СЛУХА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗВУКА ЧРЕЗМЕРНОЙ СИЛЫ ИЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ ТРАВМЫ

- 1)+ акустической
- 2) барометрической
- 3) радиационной
- 4) авиационной

204. ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД ПРИ ЛУЧЕВОМ ПОРАЖЕНИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1)+ клинической стабилизацией
- 2) нарастающим лейкоцитозом
- 3) активизацией костного мозга
- 4) множественными тромбозами

205. УЧАСТКОМ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, ЗАМЕЩАЮЩИЙ ДЕФЕКТ КОЖИ, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ рубец
- 2) невус
- 3) папиллома
- 4) комедон

206. ССАДИНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ, ОБРАЗОВАННОЕ

- 1)+ не глубже сосочкового слоя дермы
- 2) по механизму растяжения
- 3) глубже сосочкового слоя дермы
- 4) по механизму сжатия

207. ОТКРЫТЫЙ НАРУЖНЫЙ ВЫВИХ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

208. ПРИ ДАВНОСТИ БОЛЕЕ 18 МЕСЯЦЕВ ЦВЕТ РУБЦА ОБЫЧНО

- 1)+ белесый
- 2) бордовый
- 3) темно-красный
- 4) красно-фиолетовый

209. УШИБЛЕННАЯ РАНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ неровных, осадненных краев
- 2) неповрежденных луковиц волос
- 3) неосадненных краев
- 4) ровных краев

210. К ПОВРЕЖДАЮЩИМ ФАКТОРАМ ОТНОСЯТ

- 1)+ любое материальное тело или явление
- 2) возраст
- 3) состояние здоровья
- 4) состояние благополучия

211. ПРЕДНАМЕРЕННОЕ НАНЕСЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ членовредительством
- 2) симуляцией
- 3) аггравацией
- 4) дезаггравацией

212. УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА, ВЫЗВАННОЕ ХАРАКТЕРОМ И ТЯЖЕСТЬЮ ТРАВМЫ, КАК ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ не рассматривается
- 2) рассматривается всегда
- 3) рассматривается иногда
- 4) рассматривается после смерти

213. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВЫХ ЛОКТЕВОМ И ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВАХ, ВЛЕКУЩЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

214. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ И РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ, ВЛЕКУЩИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

215. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТА ПОСТОЯННОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ НЕ МЕНЕЕ ____ ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

- 1)+ 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

216. ОТКРЫТЫЙ НАРУЖНЫЙ ВЫВИХ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) легкий вред здоровью
- 3) вред здоровью средней тяжести
- 4) вред здоровью, опасный для жизни

217. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ БЕДРА НА УРОВНЕ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

218. НЕПРОХОДИМОСТЬ ПИЩЕВОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА, ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 90%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

219. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ МИЗИНЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ПЯСТНО-ФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

220. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ ЯЗЫКА НА УРОВНЕ КОРНЯ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

221. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ БЕЗЫМЯННОГО ПАЛЬЦА С IV ПЯСТНОЙ КОСТЬЮ ПРАВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасной для жизни
- 4) легкий

222. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ СФОРМИРОВАННАЯ КУЛЬТЯ СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 10%, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) легкий

223. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО ВЫГОДНОМ (РАЗОГНУТОМ) ПОЛОЖЕНИИ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 45%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

224. СУЖЕНИЕ ГЛОТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ МЯГКОЙ ПИЩИ (ДИАМЕТР ПРОСВЕТА В ОБЛАСТИ СУЖЕНИЯ 0,3-0,5 СМ), ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

225. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ БОЛЬШОГО И УКАЗАТЕЛЬНОГО ПАЛЬЦЕВ ПРАВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 45%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) угрожающий жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

226. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ, ВЫРАЖЕННАЯ АТРОФИЯ МЫШЦ ЛЕВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) угрожающий жизни

227. РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТМОРОЖЕНИЯ ЛИЦА, ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 15% ПОВЕРХНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

228. РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЛИЦА, ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 40% ПОВЕРХНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

229. РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТМОРОЖЕНИЯ ЛИЦА, ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 40% ПОВЕРХНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) опасный для жизни
- 4) средней тяжести

230. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ (СОГНУТОМ) ПОЛОЖЕНИИ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

231. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) тяжкий

232. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

233. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) угрожающий жизни

234. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ РЕЗКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ, АТРОФИЯ МЫШЦ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА СЛЕВА, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) угрожающий жизни

235. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ БОЛТАЮЩИЙСЯ ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕЗЕКЦИИ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

236. СУЖЕНИЕ ГЛОТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЖИДКОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

237. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТУ МИЗИНЦА ЛЕВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

238. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) угрожающий жизни

239. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

240. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ЖИВОТА, ПРИВЕДШУЮ К РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ И ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

241. СУЖЕНИЕ ПИЩЕВОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЖИДКОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

242. РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЛИЦА, ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 15% ПОВЕРХНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

243. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ БОЛЬШОГО И УКАЗАТЕЛЬНОГО ПАЛЬЦЕВ ЛЕВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

244. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

245. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ БОЛТАЮЩИЙСЯ ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕЗЕКЦИИ ГОЛОВКИ БЕДРА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

246. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СУЖЕНИЕ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

247. СУЖЕНИЕ ПИЩЕВОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ МЯГКОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

248. РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЛИЦА, ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 30% ПОВЕРХНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

249. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ЖИВОТА, ПРИВЕДШУЮ К СПЛЕНЭКТОМИИ И ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

250. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ЖИВОТА, ПРИВЕДШУЮ К ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ И ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) угрожающей жизни
- 4) легкий

251. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ПЯСТНО-ФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

252. РЕЗЕКЦИЮ ЧАСТИ КОПЧИКА, ВЫПОЛНЕННУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО ТРАВМЫ И ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

253. СУЖЕНИЕ ГЛОТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТВЕРДОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) тяжкий

254. РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТМОРОЖЕНИЯ ЛИЦА, ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 30% ПОВЕРХНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) угрожающий жизни

255. РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЛИЦА, ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 30% ПОВЕРХНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

256. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) угрожающий жизни

257. РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЛИЦА, ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 15% ПОВЕРХНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

258. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА С III ПЯСТНОЙ КОСТЬЮ ЛЕВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

259. СУЖЕНИЕ ПИЩЕВОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЖИДКОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

260. ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ПРИ ЕГО РАЗГИБАНИИ ОТ 0° ДО 5°, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) легкий

261. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТУ БЕЗЫМЯННОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

262. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТУ СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

263. ТРАВМА, ПРИВЕДШАЯ К НЕФРЭКТОМИИ И ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

264. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТУ БЕЗЫМЯННОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

265. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) угрожающий жизни

266. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ И РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, ВЛЕКУЩИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

267. ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ЛЕГКОЕ РАССТРОЙСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, СУХОЖИЛЬНЫХ РЕФЛЕКСОВ, НЕЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ГИПОТРОФИЮ МЫШЦ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В КОНЕЧНОСТЯХ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

268. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОДЪЯЗЫЧНОГО НЕРВА, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ ЕГО ФУНКЦИИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

269. ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ТЕТРАПЛЕГИЮ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

270. ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ТРОФИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

271. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ ГЕМИАНОПСИЮ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

272. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ОТСУТСТВИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, РЕЗКОЕ НАРУШЕНИЕ ТРОФИКИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

273. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОДЪЯЗЫЧНОГО НЕРВА, ПОВЛЕКШЕЕ УМЕРЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ЕГО ФУНКЦИИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

274. ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ТРОФИКИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

275. ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ГРУБЫЕ РАССТРОЙСТВА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

276. ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ДВИЖЕНИЙ В КОНЕЧНОСТЯХ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий в
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

277. ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ АТРОФИЮ МЫШЦ, СНИЖЕНИЕ СИЛЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

278. ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РЕФЛЕКСОВ С ГИПОТРОФИЕЙ МЫШЦ, ЛЕГКИМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

279. ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ГИПЕРАЛГЕЗИЮ, НАРУШЕНИЕ РЕФЛЕКТОРНОЙ ДУГИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

280. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ОТСУТСТВИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

281. ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ РЕЗКИЕ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

282. ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

283. СУЖЕНИЕ ГЛОТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ МЯГКОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

284. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ БЕЗЫМЯННОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ПЯСТНО-ФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) легкий

285. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ МИЗИНЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

286. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ ПРИКУСА И АКТА ЖЕВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕЛОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) легкий

287. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ БЕДРА НА УРОВНЕ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 65%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

288. РУБЦЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЛИЦА, ПЕРЕДНЕБОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШЕИ, ЗАНИМАЮЩИЕ 40% ПОВЕРХНОСТИ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) средней тяжести

289. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ МИЗИНЦА С V ПЯСТНОЙ КОСТЬЮ ЛЕВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

290. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА С III ПЯСТНОЙ КОСТЬЮ ПРАВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

291. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ СФОРМИРОВАННАЯ КУЛЬТЯ СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 5% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

292. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ НЕПРОХОДИМОСТЬ МОЧЕТОЧНИКА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 50%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) опасный для жизни
- 4) легкий

293. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ЖИВОТА, ПРИВЕДШУЮ К РЕЗЕКЦИИ БРЫЖЕЙКИ И ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

294. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ УМЕРЕННАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА СПРАВА С ГИПОТРОФИЕЙ МЫШЦ, СНИЖЕНИЕМ СИЛЫ КОНЕЧНОСТИ, ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) угрожающий жизни

295. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ РЕЗКУЮ ДЕФОРМАЦИЮ, АТРОФИЮ МЫШЦ ПРАВОГО ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

296. ЗАКРЫТАЯ ТУПАЯ ТРАВМА ЖИВОТА, ПРИВЕДШАЯ К ГАСТРЭКТОМИИ И ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 80%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

297. СУЖЕНИЕ ПИЩЕВОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ МЯГКОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

298. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ЖИВОТА, ПРИВЕДШУЮ К РЕЗЕКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) опасный для жизни
- 4) тяжкий

299. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЯЗЫКА, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

300. ТРАВМА ПОЧКИ, ПРИВЕДШАЯ К ЕЁ ЧАСТИЧНОЙ РЕЗЕКЦИИ И ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

301. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ БЕЗЫМЯННОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

302. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ МИЗИНЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) угрожающий жизни
- 3) легкий
- 4) тяжкий

303. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ МИЗИНЦА С V ПЯСТНОЙ КОСТЬЮ ПРАВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

304. СУЖЕНИЕ ПИЩЕВОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТВЕРДОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) угрожающий жизни
- 3) легкий
- 4) тяжкий

305. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИИ В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

306. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ МИЗИНЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

307. НЕПРОХОДИМОСТЬ ПИЩЕВОДА (ПРИ НАЛИЧИИ ГАСТРОСТОМЫ), СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ ПИЩЕВОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 90%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

308. НЕПРОХОДИМОСТЬ ГЛОТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА, ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 90%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

309. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ БЕЗЫМЯННОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

310. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ СРЕДНЕГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

311. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ БЕЗЫМЯННОГО ПАЛЬЦА С IV ПЯСТНОЙ КОСТЬЮ ЛЕВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

312. СУЖЕНИЕ ПИЩЕВОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТВЕРДОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) угрожающий жизни
- 3) легкий
- 4) тяжкий

313. НЕПРОХОДИМОСТЬ ГЛОТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА, ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 90%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

314. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ МИЗИНЦА ЛЕВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

315. СУЖЕНИЕ ГЛОТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЖИДКОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) опасный для жизни
- 3) легкий
- 4) средней тяжести

316. СУЖЕНИЕ ГЛОТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА С ЗАТРУДНЕНИЕМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТВЕРДОЙ ПИЩИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) легкий

317. ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ОТСУТСТВИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, РЕЗКОЕ НАРУШЕНИЕ ТРОФИКИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

318. ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННЫМ ПАРАПАРЕЗОМ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

319. ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЯ ТРОФИКИ И ФУНКЦИИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

320. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РЕФЛЕКСОВ С ГИПОТРОФИЕЙ МЫШЦ, ЛЕГКИМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

321. ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ, ПО ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

322. ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ АТРОФИЮ МЫШЦ, СНИЖЕНИЕ СИЛЫ, РЕЗКОЕ РАССТРОЙСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

323. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ ЕГО ФУНКЦИИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

324. ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ РЕЗКО ВЫРАЖЕННЫЙ СПАСТИЧЕСКИЙ ПАРЕЗ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

325. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ ПРАВОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

326. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПАРАЛИЧ АККОМОДАЦИИ ОДНОГО ГЛАЗА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

327. В РЕЗУЛЬТАТЕ СДАВЛЕНИЯ КОНЕЧНОСТИ ТЯЖЕСТЬЮ ТЕЛА ФОРМИРУЕТСЯ СИНДРОМ

- 1)+ позиционного сдавления
- 2) высвобождения цитокинов
- 3) длительного раздавливания
- 4) альтернирующий экстрацеребральный

328. К ОПАСНОМУ ДЛЯ ЖИЗНИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ОТНОСЯТ

- 1)+ проникающее ранение черепа
- 2) открытый вывих плеча
- 3) закрытый перелом лодыжки малоберцовой кости
- 4) открытый вывих кисти

329. НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАВМИРУЮЩЕГО ПРЕДМЕТА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ УШИБЛЕННОЙ РАНЫ УСТАНАВЛИВАЮТ ПО

- 1)+ стенкам раны
- 2) размерам раны
- 3) признакам заживления
- 4) сформировавшемуся рубцу

330. ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

331. ТРАВМАТИЧЕСКУЮ РАДИКУЛОПАТИЮ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) угрожающей жизни

332. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ ссадина
- 2) размоложение
- 3) перелом костей
- 4) отрыв конечности

333. ФОРМИРОВАНИЕ НА КОЖЕ УЧАСТКОВ ГИПЕРЕМИИ БЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПУЗЫРЕЙ И НЕКРОЗА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ____ СТЕПЕНИ ОБМОРОЖЕНИЯ

- 1)+ 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

334. ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННЫМ ПАРАПАРЕЗОМ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

335. ПЕРЕЛОМ ТИПА ДЮПЮИТРЕНА ФОРМИРУЕТСЯ В СУСТАВЕ

- 1)+ голеностопном
- 2) лучезапястном
- 3) крестцово-подвздошном
- 4) таранно-голеностопном

336. В ОСНОВЕ ЗАЖИВЛЕНИЯ ССАДИНЫ ЛЕЖИТ РЕАКЦИЯ

- 1)+ воспаления
- 2) компенсации
- 3) возбудимости
- 4) раздражимости

337. ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА ДВИЖЕНИЙ В КОНЕЧНОСТЯХ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

338. ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С ВЫРАЖЕННЫМ МОНОПАРЕЗОМ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

339. ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ГРУБЫЕ РАССТРОЙСТВА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

340. ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

341. ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЕЙНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ АТРОФИЮ МЫШЦ, СНИЖЕНИЕ СИЛЫ, РЕЗКОЕ РАССТРОЙСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

342. ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ БЫСТРЕЕ ВСЕГО ЗАЖИВАЮТ НА

- 1)+ лице
- 2) спине
- 3) груди
- 4) животе

343. ТРАВМАТИЧЕСКУЮ РАДИКУЛОПАТИЮ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

344. ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЕЙНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РЕФЛЕКСОВ С ГИПОТРОФИЕЙ МЫШЦ, ЛЕГКИМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

345. ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ЛЕГКИЕ РАССТРОЙСТВА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, СУХОЖИЛЬНЫХ РЕФЛЕКСОВ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

346. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ ЕГО ФУНКЦИИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

347. ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЕЙНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

348. ИСХОДОМ ЗАЖИВЛЕНИЯ ССАДИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ неизменённая кожа
- 2) нормотрофический рубец
- 3) атрофический рубец
- 4) келоидный рубец кожи и подлежащих тканей

Тема 9. Судебно-медицинская экспертиза живого лица.

1. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ТОНКОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

2. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЖЕЛУДКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

3. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ГРУДНОГО ПРОТОКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

4. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ НАДПОЧЕЧНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

5. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ГРУДНОГО ПРОТОКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

6. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

7. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ГЕМОПЕРИКАРД КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

8. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА В ГРУДНОМ ОТДЕЛЕ СО СДАВЛЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

9. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ НАДПОЧЕЧНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

10. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ БРЫЖЕЙКИ ТОНКОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

11. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ МОЧЕТОЧНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

12. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ НАДПОЧЕЧНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

13. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

14. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ БРОНХОВ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

15. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПНЕВМОТОРАКС КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

16. ПЕРЕЛОМ НЕСКОЛЬКИХ ГРУДНЫХ ПОЗВОНКОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

17. ПЕРЕЛОМ ДУГИ ОДНОГО ГРУДНОГО ПОЗВОНКА С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

18. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ ЛЕГКОГО КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

19. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПРЯМОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

20. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

21. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

22. ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ПЕЧЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

23. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ БРЫЗЖЕЙКИ ТОЛСТОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

24. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ НИСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

25. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ ПОЧКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

26. РАНУ ЖИВОТА, ПРОНИКАЮЩУЮ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

27. ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ПРЯМОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

28. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

29. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ТОНКОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

30. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ СЕРДЦА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

31. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

32. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ НИСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

33. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

34. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ НИСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) внесено исправление в соответствии с комментарием эксперта

35. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

36. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ НИСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

37. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

38. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ НАДПОЧЕЧНИКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

39. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ БРЫЗЖЕЙКИ ТОНКОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

40. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ БОЛЬШОГО САЛЬНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

41. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЖЕЛУДКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

42. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ДИАФРАГМЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

43. УШИБ ГРУДНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА С НАРУШЕНИЕМ ЕГО ФУНКЦИИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

44. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ ВОСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

45. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ МОЧЕТОЧНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

46. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ ЛЕГКОГО ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

47. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ НАДПОЧЕЧНИКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

48. ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ПЕЧЕНИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

49. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ СЕЛЕЗЕНКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

50. ВРАЧ, ПРОВОДИВШИЙ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ТРУПА, МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАН В СУД В КАЧЕСТВЕ

- 1)+ эксперта
- 2) понятого
- 3) специалиста
- 4) свидетеля

51. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

52. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ СЕРДЦА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

53. РАНУ ЖИВОТА, ПРОНИКАЮЩУЮ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ, КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

54. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ПРЯМОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

55. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ ПОЧКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

56. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

57. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

58. ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

59. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ГЕМОПНЕВМОТОРАКС ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

60. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ГРУДНОГО ПРОТОКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

61. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЛЕГКОГО КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

62. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ ЛЕГКОГО КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

63. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

64. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПОЧКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

65. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ВОСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

66. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ НИСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

67. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ГРУДНОГО ПРОТОКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

68. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ СЕРДЦА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

69. ПЕРЕЛОМ ДУГИ ОДНОГО ГРУДНОГО ПОЗВОНКА С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

70. ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

71. ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ЖЕЛУДКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

72. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СЕЛЕЗЕНКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+** опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

73. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+** опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

74. ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ СЕЛЕЗЕНКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+** опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

75. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ НИСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+** тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

76. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЛЕГКОГО ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+** тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

77. ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ЖЕЛУДКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+** тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

78. ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+** тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

79. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ БРЫЖЕЙКИ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+** тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

80. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ БРЫЖЕЙКИ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

81. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ТОНКОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

82. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

83. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

84. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ ПОЧКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

85. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

86. РАНУ ЖИВОТА, ПРОНИКАЮЩУЮ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

87. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ГЕМОТОРАКС ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

88. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ МОЧЕТОЧНИКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

89. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ ДИАФРАГМЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасный для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

90. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ГРУДНОГО ПРОТОКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

91. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ МОЧЕТОЧНИКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

92. МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР ПО ДВУМ АНАТОМИЧЕСКИМ ЛИНИЯМ С ОБРАЗОВАНИЕМ ПОДВИЖНОГО УЧАСТКА ГРУДНОЙ СТЕНКИ ПО ТИПУ «РЕБЕРНОГО КЛАПАНА» ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

93. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ТОНКОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

94. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ НАДПОЧЕЧНИКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

95. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ НИСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

96. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

97. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ БРЫЖЕЙКИ ТОНКОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

98. ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

99. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ МОЧЕТОЧНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

100. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ НИСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

101. РАНУ ЖИВОТА, ПРОНИКАЮЩУЮ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТЬ, ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

102. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

103. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ НИСХОДЯЩЕЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

104. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ПЕЧЕНИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

105. ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ТОНКОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

106. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

107. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПРЯМОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

108. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ НИСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

109. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ БРЫЖЕЙКИ ТОЛСТОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

110. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ БРЫЖЕЙКИ ТОНКОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

111. ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

112. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ ПОЧКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

113. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ БОЛЬШОГО САЛЬНИКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

114. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ НИСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

115. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ МЕЖПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА В ГРУДНОМ ОТДЕЛЕ СО СДАВЛЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

116. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ЖЕЛУДКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

117. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ БРОНХОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

118. ПЕРЕЛОМ ДУГИ НЕСКОЛЬКИХ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

119. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ ВОСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

120. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ ДИАФРАГМЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

121. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ПЕЧЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

122. ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ СЕЛЕЗЕНКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

123. МНОЖЕСТВЕННЫЕ ДВУСТОРОННИЕ ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР С НАРУШЕНИЕМ АНАТОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТИ КАРКАСА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

124. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ БОЛЬШОГО САЛЬНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

125. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СЕЛЕЗЕНКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

126. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

127. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

128. ПЕРЕЛОМ ДУГИ ОДНОГО ПОЯСНИЧНОГО ПОЗВОНКА С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

129. МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР ПО НЕСКОЛЬКИМ АНАТОМИЧЕСКИМ ЛИНИЯМ С ОБРАЗОВАНИЕМ ПОДВИЖНОГО УЧАСТКА ГРУДНОЙ СТЕНКИ ПО ТИПУ «РЕБЕРНОГО КЛАПАНА» КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

130. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ НИСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

131. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ ВОСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

132. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ БОЛЬШОГО САЛЬНИКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

133. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ГЕМОПЕРИКАРД ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

134. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ ВОСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+** тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

135. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ СЕРДЦА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+** опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

136. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПОЧКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+** опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

137. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+** тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

138. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ВОСХОДЯЩЕЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+** тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

139. ПЕРЕЛОМ ТЕЛА НЕСКОЛЬКИХ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+** тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

140. ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ТОНКОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+** тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

141. ПЕРЕЛОМ ТЕЛА НЕСКОЛЬКИХ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+** опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

142. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ БРОНХОВ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

143. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ЖЕЛУДКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

144. УШИБ ГРУДНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА С НАРУШЕНИЕМ ЕГО ФУНКЦИИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

145. ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

146. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

147. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ БРОНХОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

148. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОТРЫВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

149. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

150. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ БРОНХОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

151. ЗАКРЫТАЯ ТУПАЯ СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА ГРУДИ И ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ АОРТЫ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

152. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ БРОНХОВ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

153. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ДИАФРАГМЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

154. МНОЖЕСТВЕННЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР ПО НЕСКОЛЬКИМ АНАТОМИЧЕСКИМ ЛИНИЯМ С ОБРАЗОВАНИЕМ ПОДВИЖНОГО УЧАСТКА ГРУДНОЙ СТЕНКИ ПО ТИПУ «РЕБЕРНОГО КЛАПАНА» ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

155. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ РАЗМОЗЖЕНИЕ МОЧЕТОЧНИКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

156. ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ПРЯМОЙ КИШКИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней степени тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

157. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ГРУДНОГО ПРОТОКА КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

158. ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ СЕЛЕЗЕНКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

159. В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕРТ БЕРЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОДЕРЖИМОЕ

- 1)+ влагалища
- 2) желудка
- 3) тонкой кишки
- 4) толстой кишки

160. ЭКСПЕРТ ВПРАВЕ

- 1)+ знакомиться с материалами уголовного дела
- 2) разглашать данные предварительного расследования
- 3) самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования
- 4) давать заведомо ложное заключение

161. МАКСИМАЛЬНЫЙ ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ (В ГОДАХ)

- 1)+ 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

162. ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ПОЛОВОГО АКТА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТИ ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВЫ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ОБЪЕКТИВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

- 1)+ о максимальной величине окружности полового члена подозреваемого в состоянии эрекции
- 2) об анорхизме
- 3) об агенезии
- 4) о монорхизме

163. О ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПЕРВИЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОГО КОМПЛЕКСА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- 1)+ гематогенная и лимфогенная генерализация
- 2) бронхогенная генерализация
- 3) наличие очага Гона
- 4) наличие метастазов в легких

164. ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ МУЖЕЛОЖСТВА ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЯМОЙ КИШКИ МОЖНО ПРОВОДИТЬ С ПОМОЩЬЮ

- 1)+ сфинктерометрии
- 2) морфометрии
- 3) ректальной термометрии
- 4) ультразвуковой дефектоскопии

165. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ

- 1)+ специалисты соответствующего профиля
- 2) свидетели происшествия
- 3) представители органа управления здравоохранением
- 4) понятые

166. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ СПЕРМЫ ВО ВЛАГАЛИЩЕ СОДЕРЖИМОЕ ВЛАГАЛИЩА И НАРУЖНОГО ЗЕВА ШЕЙКИ МАТКИ БЕРУТ В ВИДЕ

- 1)+ мазков
- 2) смыва
- 3) соскоба
- 4) биоптата

167. ПРИ СВЕЖИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВЫ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЛАГАЛИЩА МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ НЕ РАНЕЕ ____ СУТОК

- 1)+ 10-12
- 2) 1-2
- 3) 3-4
- 4) 5-6

168. ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПРИОБРЕТАЕМЫМИ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1)+ внутрибольничными
- 2) оппортунистическими
- 3) карантинными
- 4) конвенционными

169. ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ВЛАГАЛИЩА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ аплазия
- 2) атрезия
- 3) гинатрезия
- 4) стеноз

170. К ОСНОВНЫМ ОБЪЕКТАМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НАРУШЕНИЯ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ОТНОСЯТ

- 1)+ девственную плеву
- 2) молочные железы
- 3) клитор
- 4) промежность

171. ПРИ ДОКУМЕНТИРОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ УКАЗЫВАЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ жалобы потерпевшей
- 2) показания понятых
- 3) данные допроса подозреваемого
- 4) показания свидетелей

172. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА И С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПОДЭКСПЕРТНОГО НАПРАВЛЯЮТ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ В

- 1)+ специализированные организации здравоохранения
- 2) поликлинику по месту регистрации
- 3) травматологический пункт
- 4) поликлинику по месту жительства

173. МАКСИМАЛЬНЫЙ ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «С» СОСТАВЛЯЕТ (В НЕДЕЛЯХ)

- 1)+ 26
- 2) 2
- 3) 6
- 4) 1

174. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИСПОЛЬЗУЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ акушерский стетоскоп
- 2) отоскоп
- 3) офтальмоскоп
- 4) стетофонендоскоп

175. ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ГЕПАТИТА В СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ (В НЕДЕЛЯХ)

- 1)+ 12
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 6

176. В СЛУЧАЯХ, КОГДА ОТСУТСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБСЛЕДОВАТЬ ПОДЭКСПЕРТНОГО, СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОВОДЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО

- 1)+ материалам дела
- 2) запросу адвоката
- 3) распоряжению руководителя органа управления здравоохранением
- 4) личному заявлению пострадавшего

177. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИВОГО ЛИЦА НАЧИНАЕТСЯ С

- 1)+ опроса
- 2) проведения исследований
- 3) формулирования выводов
- 4) оформления заключения

178. ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ ПЕРЕДАЧИ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ кровь
- 2) слюна
- 3) фекалии
- 4) слезная жидкость

179. СОДЕРЖИМОЕ ВЛАГАЛИЩА НА НАЛИЧИЕ СПЕРМЫ СЛЕДУЕТ БРАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ____ СУТОК ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ПОЛОВОГО АКТА, ПО ПОВОДУ КОТОРОГО ПРОИЗВОДЯТ ЭКСПЕРТИЗУ

- 1)+ 5
- 2) 10
- 3) 15
- 4) 18

180. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ НАЗНАЧАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ

- 1)+ степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека
- 2) следов преступления
- 3) негативных обстоятельств
- 4) особых примет

181. В СЛУЧАЕ, КОГДА ПОТЕРПЕВШАЯ В СВЯЗИ С СОБЫТИЕМ, ПО ПОВОДУ КОТОРОГО НАЗНАЧЕНА ЭКСПЕРТИЗА, ОБРАЩАЛАСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ, ЗАПРАШИВАЕТСЯ

- 1)+ медицинская документация
- 2) протокол осмотра места происшествия
- 3) протокол допроса свидетеля
- 4) разрешение присутствия лечащего врача потерпевшей

182. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАННИХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ «ОСТРОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ» У БОЛЬНЫХ В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ (В НЕДЕЛЯХ)

- 1)+ 1-2
- 2) 3-4
- 3) 5-6
- 4) 7-8

183. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ СПЕРМАТОЗОИДОВ ВО ВЛАГАЛИЩЕ БЕРУТ НА ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1)+ содержимое влагалища
- 2) смыв со слизистой оболочки прямой кишки
- 3) смыв с уретры
- 4) мазок с уретры

184. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА И С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ВЕНЕРИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПОДЭКСПЕРТНОГО НАПРАВЛЯЮТ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ В

- 1)+ специализированные организации здравоохранения
- 2) поликлинику по месту регистрации
- 3) травматологический пункт
- 4) поликлинику по месту жительства

185. СЕПСИС РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на $\frac{1}{3}$
- 3) временное нарушение функций органов и (или) систем (временная нетрудоспособность) продолжительностью свыше трёх недель
- 4) незначительная стойкая утрата общей трудоспособности от 10 до 30% включительно

186. ОСОБЕННОСТЬЮ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА «С» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ латентное течение
- 2) тяжелое течение
- 3) обязательное наличие желтухи
- 4) отсутствие РНК вируса в сыворотке крови

187. НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ РАЗВИВАЮТСЯ

- 1)+ оппортунистические инфекции
- 2) аллергические реакции
- 3) полиартриты
- 4) патологические переломы

188. СОЧЕТАННОЕ ЗАРАЖЕНИЕ ОРГАНИЗМА ОДНОВРЕМЕННО РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ВИРУСОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ коинфекцией
- 2) суперинфекцией
- 3) реактивацией
- 4) хронизацией

189. ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ ПОДАВЛЯЕТ В ОРГАНИЗМЕ

- 1)+ иммунитет
- 2) липидный обмен
- 3) выработку гормонов
- 4) процессы пищеварения

190. МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ гемоконтактный
- 2) фекально-оральный
- 3) аэрозольно-аэрогенный
- 4) трансмиссивный

191. ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ, НАХОДИВШИЕСЯ НА ПОТЕРПЕВШЕЙ И ПОДОЗРЕВАЕМОМ В МОМЕНТ ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОДЛЕЖАТ

- 1)+ лабораторному исследованию
- 2) уничтожению
- 3) хранению
- 4) химической обработке

192. НАРУШЕНИЕ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВЫ МОЖЕТ БЫТЬ СЛЕДСТВИЕМ

- 1)+ полового акта
- 2) острого цистита
- 3) отсутствия девственной плевы при рождении
- 4) вульвовагинита

193. С АЛИМЕНТАРНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ОТНОСИТСЯ ГЕПАТИТ

- 1)+ А
- 2) В
- 3) С
- 4) G

194. К ПУТЯМ ПЕРЕДАЧИ ГЕПАТИТА «В» ОТНОСЯТ

- 1)+ артифициальный
- 2) пищевой
- 3) воздушно-пылевой
- 4) трансмиссивный

195. НАРУШЕНИЕМ ПРОХОДИМОСТИ ПОЛОВОГО КАНАЛА В ОБЛАСТИ ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ гинатрезия
- 2) атрезия
- 3) стеноз
- 4) аплазия

196. «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА «С» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ пункционная биопсия печени
- 2) УЗИ гепатобилиарной зоны
- 3) ЭГДС
- 4) КТ органов брюшной полости

197. О БЛАГОПРИЯТНОМ ТЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗНОГО КОМПЛЕКСА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- 1)+ наличие очага Гона
- 2) развитие казеозной пневмонии
- 3) усиление перифокального воспаления
- 4) появление признаков милиаризации

198. ПОЛНЫМ ЗАРАЩЕНИЕМ ВЛАГАЛИЩА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ атрезия
- 2) гинатрезия
- 3) стеноз
- 4) аплазия

199. ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ВЫДЕЛЯЮТ ____ СТАДИИ/СТАДИЙ

- 1)+ 5
- 2) 6
- 3) 4
- 4) 3

200. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ МУЖЕЛОЖСТВА ПРОИЗВОДЯТ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ

- 1)+ мужчин
- 2) женщин
- 3) гермафродитов
- 4) транссексуалов

201. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОДЭКСПЕРТНЫХ, С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ВЕНЕРИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ, В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ВРАЧОМ-СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ЭКСПЕРТОМ В

- 1)+ заключение эксперта
- 2) медицинскую справку
- 3) протокол допроса врача
- 4) протокол допроса потерпевшего

202. УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА БЫВШИХ РОДОВ, СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ НИХ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ПО СОСТОЯНИЮ РОДОВЫХ ПУТЕЙ У ПОВТОРНОРОДЯЩИХ ВОЗМОЖНО В ПРЕДЕЛАХ (В НЕДЕЛЯХ)

- 1)+ 3-4
- 2) 5-6
- 3) 7-8
- 4) 9-10

203. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИВОГО ЛИЦА НАЧИНАЕТСЯ С ОПРОСА О

- 1)+ жалобах на состояние здоровья на момент обследования
- 2) бездействии врачей
- 3) действиях следователя
- 4) состоянии здоровья родственников

204. ИНФЕКЦИЕЙ, ВОЗБУДИТЕЛЬ КОТОРОЙ СПОСОБЕН НАХОДИТЬСЯ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТОЛЬКО В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ антропонозной
- 2) антропозоонозной
- 3) зоонозной
- 4) сапронозной

205. ПЕРИОД СЕРОНЕГАТИВНОГО ОКНА У ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ (В МЕСЯЦАХ)

- 1)+ 3
- 2) 2
- 3) 14
- 4) 1

206. К ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ ПО БИОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ ОТНОСЯТ

- 1)+ антропонозы и антропозоонозы
- 2) вирусы
- 3) бактерии
- 4) грибы

207. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ЖИВОГО ЛИЦА И ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАРАЖЕНИЕ ОБСЛЕДУЕМОГО ВЕНЕРИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И / ИЛИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ СТАВИТ В ИЗВЕСТНОСТЬ

- 1)+ орган или лицо, назначившее экспертизу
- 2) родственников подэкспертного
- 3) начальника БСМЭ
- 4) руководство инфекционной больницы

208. ГЕПАТИТ «D» МОЖЕТ РЕПЛИЦИРОВАТЬСЯ В ОРГАНИЗМЕ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ

- 1)+ гепатита В
- 2) СПИД
- 3) ВИЧ-инфекции
- 4) туберкулеза

209. ПОВОДОМ ДЛЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ отказ живого лица явиться на судебное заседание
- 2) определение обезображения лица
- 3) определение факта побоев
- 4) установление истязания

210. ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СПОСОБНОСТИ К ПОЛОВОМУ СНОШЕНИЮ У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ШИРИНУ ГОЛОВКИ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА ОПРЕДЕЛЯЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ, В

- 1)+ наиболее широкой ее части
- 2) области короны
- 3) области уретры
- 4) теле

211. ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ В СЛУЧАЯХ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ УТОЧНЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО _____ ОБСЛЕДУЕМОГО

- 1)+ опроса
- 2) допроса
- 3) исследования
- 4) осмотра

212. СИМУЛЯЦИЯ РВОТЫ ДОСТИГАЕТСЯ ПУТЕМ

- 1)+ раздражения мягкого неба
- 2) приема противорвотных препаратов
- 3) применения акрихина
- 4) употребления крепкого чая

213. СПОСОБНОСТЬ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК ____ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ

- 1)+ общая
- 2) профессиональная
- 3) специальная
- 4) временная

214. ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ БОЛИ ЩИПАНИЕМ МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК

- 1)+ истязание
- 2) мучение
- 3) побои
- 4) извращение

215. АБОРТ, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ВНЕ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ЛИЦОМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ криминальным
- 2) медикаментозным
- 3) вакуумным
- 4) хирургическим

216. В СЛУЧАЕ, КОГДА ПОДЭКСПЕРТНЫЙ ЗАБЫВАЕТ ФАКТЫ ИЗ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ ПРИ СОХРАНЕНИИ ПАМЯТИ НА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, РАЗВИВАЕТСЯ АМНЕЗИЯ

- 1)+ диссоциативная
- 2) антероградная
- 3) фиксационная
- 4) ретроградная

217. НЕОПУЩЕНИЕ ЯИЧКА В МОШОНКУ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ крипторхизмом
- 2) анорхизмом
- 3) монорхизмом
- 4) эктопией

218. В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ОСЯЗАТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ РАЗВИВАЕТСЯ АГНОЗИЯ

- 1)+ сенсорная
- 2) обонятельная
- 3) зрительная
- 4) акустическая

219. МУЧЕНИЯ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ

- 1)+ судебно-следственными органами
- 2) судебно-медицинскими экспертами
- 3) судебно-психиатрическими экспертами
- 4) органами социальных служб

220. В СЛУЧАЯХ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОИСШЕСТВИЯ ПОЛУЧАЕТ ИЗ

- 1)+ постановления о назначении экспертизы
- 2) выписного эпикриза
- 3) заключения уролога
- 4) справки венеролога

221. К НАСИЛЬСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ лесбиянство
- 2) изнасилование
- 3) развратные действия
- 4) понуждение к половому сношению

222. ПЯТНОМ НА КОЖЕ ИЛИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ, ДИАМЕТРОМ 1-2 ММ, ОБУСЛОВЛЕННЫМ КАПИЛЛЯРНЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ петехия
- 2) экхимоз
- 3) вибекс
- 4) кровоподтек

223. СЛУЧАИ С СОДЕРЖАНИЕМ СПЕРМАТОЗОИДОВ МЕНЕЕ 10 МЛН/МЛ ОТНОСЯТ К

- 1)+ олигоспермии 1 степени
- 2) азооспермии
- 3) астеноспермии
- 4) некроспермии

224. СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ЧЕЛОВЕК ЛИШЕН ВОЗМОЖНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ беспомощностью
- 2) безысходностью
- 3) симуляцией
- 4) ограниченностью

225. ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ ХАРАКТЕРИЗУЕТ _____ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ

- 1)+ общую
- 2) профессиональную
- 3) специальную
- 4) временную

226. В НОРМЕ ОБЪЕМ ЭЯКУЛЯТА СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИЛИТРАХ)

- 1)+ 2-5
- 2) 7-8
- 3) 10-11
- 4) 14-15

227. СОКРЫТИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ диссимуляцией
- 2) аггравацией
- 3) симуляцией
- 4) дезаггравацией

228. ОРГАНИЗМ, ОБЛАДАЮЩИЙ ПРИЗНАКАМИ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ПОЛА, ОТНОСЯТ К

- 1)+ гермафродитизму
- 2) транссексуализму
- 3) гетеросексизму
- 4) бисексуализму

229. К ВОЗМОЖНОСТИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДИМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ НЕХИРУРГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОТНОСЯТ

- 1)+ изглади́мость
- 2) неизглади́мость
- 3) обезобра́жение
- 4) анома́лию разви́тия

230. К СТАЦИОНАРНОЙ АМНЕЗИИ ОТНОСЯТ

- 1)+ стойкую потерю памяти
- 2) способность забывать факты из личной жизни
- 3) способность сохранять память на универсальные знания
- 4) нарушение памяти на текущие события

231. УМЫШЛЕННОЕ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НО НЕ СОПРОВОЖДАЕМОЕ ДЕЙСТВИЯМИ, МЕШАЮЩИМИ ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕЧЕНИЯ, ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ АГГРАВАЦИИ

- 1)+ пассивной
- 2) патологической
- 3) подсознательной
- 4) активной

232. ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА И ЯИЧЕК УДОБНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 1)+ малый акушерский циркуль
- 2) масштабную линейку
- 3) сантиметровую ленту
- 4) штангенциркуль

233. ОТСУТСТВИЕМ ПОДВИЖНЫХ СПЕРМАТОЗОИДОВ В ЭЯКУЛЯТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ некроспермия
- 2) олигоспермия
- 3) аспермия
- 4) астеноспермия

234. НАРУШЕНИЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ, ЦВЕТОВ, ЛИЦ И ПРОСТРАНСТВ ЯВЛЯЕТСЯ АГНОЗИЯ

- 1)+ зрительная
- 2) акустическая
- 3) сенсорная
- 4) обонятельная

235. В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ ПАЦИЕНТОМ МЕР ПО УХУДШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ ИЛИ ЗАТЯГИВАНИЮ БОЛЕЗНИ, РАЗВИВАЕТСЯ АГГРАВАЦИЯ

- 1)+ активная
- 2) пассивная
- 3) патологическая
- 4) подсознательная

236. ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЕ ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНИЗМА, СВЯЗАННОЕ С ДЕЙСТВИЕМ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЗНЬЮ

- 1)+ лучевой
- 2) ожоговой
- 3) Минаматы
- 4) итай-итай

237. УМЫШЛЕННОЕ ПРОВОЦИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИЛИ УСУГУБЛЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПУТЕМ ГОЛОДАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК

- 1)+ искусственное
- 2) притворное
- 3) психическое
- 4) неврологическое

238. ПРЕУМЕНЬШЕНИЕ ПАЦИЕНТОМ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ИМЕЮЩЕГОСЯ БОЛЕЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ дезаггравацией
- 2) аггравацией
- 3) симуляцией
- 4) диссимуляцией

239. ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ С ПОТОКОМ ВДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА ПРИВОДИТ К

- 1)+ аспирации
- 2) асфиксии
- 3) адсорбции
- 4) вентиляции

240. К ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ПЯТНАМ В ВИДЕ ПОЛОС ОТНОСЯТ

- 1)+ вибекс
- 2) петехию
- 3) экхимозы
- 4) кровоподтек

241. УХУДШЕНИЕ ДИНАМИКИ БОЛЕЗНЕННОГО ПРОЦЕССА ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК ____ БОЛЕЗНИ

- 1)+ искусственные
- 2) притворные
- 3) инфекционные
- 4) неврологические

242. ИСКУССТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК ____ БОЛЕЗНИ

- 1)+ искусственные
- 2) притворные
- 3) психические
- 4) инфекционные

243. ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ОРГАНОМ ИЛИ ЛИЦОМ, НАЗНАЧИВШИМ ЭКСПЕРТИЗУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЗЯТИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ семенной жидкости
- 2) лимфатических узлов кишечника
- 3) содержимого желудка
- 4) соскобов со слизистой оболочки зева

244. В СЛУЧАЯХ, КОГДА ОТСУТСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБСЛЕДОВАТЬ ПОДЭКСПЕРТНОГО, СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОВОДЯТ ПО

- 1)+ предоставленным оригиналам медицинских документов
- 2) запросу адвоката
- 3) распоряжению руководителя органа управления здравоохранением
- 4) личному заявлению пострадавшего

245. ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ ДАННЫЕ О

- 1)+ течении патологического процесса
- 2) допросах понятых
- 3) допросах свидетелей
- 4) осмотре места происшествия

246. ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ОКРУЖНОСТИ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА В СОСТОЯНИИ ЭРЕКЦИИ СЛЕДУЕТ ИЗМЕРИТЬ ОКРУЖНОСТЬ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА В СПОКОЙНОМ СОСТОЯНИИ В ОБЛАСТИ КОРОНЫ ГОЛОВКИ И К ЭТОЙ ЦИФРЕ ПРИБАВИТЬ ____ САНТИМЕТРОВ

- 1)+ 2,5
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

247. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ИСПОЛЬЗУЮТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ тазомер
- 2) длиномер
- 3) штангенглубиномер
- 4) штангенрейсмус

248. ЭКСПЕРТ НЕ ВПРАВЕ

- 1)+ вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства
- 2) отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний
- 3) задавать вопросы участникам следственного действия
- 4) знакомиться с материалами уголовного дела

249. НАРУШЕНИЕ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВЫ МОЖЕТ БЫТЬ СЛЕДСТВИЕМ

- 1)+ развратных действий
- 2) отсутствия девственной плевы при рождении
- 3) сальпингоофарита
- 4) вульвовагинита

250. НАРУШЕНИЕМ ПРОХОДИМОСТИ ПОЛОВОГО КАНАЛА НАЗЫВАЮТ

- 1)+ гинатрезию
- 2) атрезию
- 3) стеноз
- 4) аплазию

251. К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ АТРЕЗИИ ВАГИНЫ ОТНОСЯТ

- 1)+ аменорею
- 2) дисменорею
- 3) инфекции органов малого таза
- 4) гормональные нарушения

252. ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ постановление
- 2) протокол
- 3) письменное отношение
- 4) личное заявление гражданина

253. РЕЗУЛЬТАТЫ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТЕРПЕВШЕЙ ИЛЛЮСТРИРУЮТ ФОТОГРАФИЯМИ ИЛИ СХЕМАМИ ПРИ НАЛИЧИИ

- 1)+ добровольного согласия обследуемой
- 2) разрешения следователя
- 3) разрешения адвоката
- 4) распоряжения главного врача

254. ОСНОВНЫМ ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКОМ ПОЛОВОГО СНОШЕНИЯ С ЖЕНЩИНАМИ, РАНЕЕ ЖИВШИМИ ПОЛОВОЙ ЖИЗНЬЮ, ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ____ ВО ВЛАГАЛИЩЕ

- 1)+ спермы
- 2) крови
- 3) мочи
- 4) слюны

255. ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1)+ протокол освидетельствования
- 2) акт судебно-медицинского освидетельствования
- 3) заключение эксперта
- 4) эпикриз

256. ОТКАЗ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ХОДАТАЙСТВА ВРАЧА – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА НАПРАВЛЯЕТСЯ

- 1)+ постановлением следователя
- 2) в виде устного сообщения следователя
- 3) в виде письменного сообщения следователя
- 4) любым подтвержденным способом

257. НАРУШЕНИЕМ ПРОХОДИМОСТИ ПОЛОВОГО КАНАЛА В ОБЛАСТИ ВЛАГАЛИЩА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ гинатрезия
- 2) атрезия
- 3) стеноз
- 4) аплазия

258. В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕРТ БЕРЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ отделяемое молочных желез
- 2) лимфу
- 3) мочу
- 4) слюну

259. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ СИМПТОМОВ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ симуляцией
- 2) диссимуляцией
- 3) аггравацией
- 4) дезаггравацией

260. ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ВЫГОД ОТНОСЯТ К АГГРАВАЦИИ

- 1)+ умышленной
- 2) активной
- 3) пассивной
- 4) патологической

261. К УМЫШЛЕННОМУ ПРИЧИНЕНИЮ ВРЕДА СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ С ЦЕЛЬЮ УКЛОНЕНИЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОТНОСЯТ

- 1)+ членовредительство
- 2) симуляцию
- 3) аггравацию
- 4) диссимуляцию

262. К ДЕЙСТВИЯМ, ПРИЧИНЯЮЩИМ СТРАДАНИЯ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПУТЕМ ДЛИТЕЛЬНОГО ЛИШЕНИЯ ТЕПЛА, ОТНОСЯТ

- 1)+ мучения
- 2) истязания
- 3) побои
- 4) стресс

263. ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ОРГАНом ИЛИ ЛИЦом, НАЗНАЧИВШИМ ЭКСПЕРТИЗУ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЗЯТИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ смывов с головки полового члена
- 2) лимфатических узлов кишечника
- 3) содержимого желудка
- 4) соскобов со слизистой оболочки зева

264. К ДЕЙСТВИЯМ, ПРИЧИНЯЮЩИМ СТРАДАНИЯ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПУТЕМ ДЛИТЕЛЬНОГО ЛИШЕНИЯ ПИЩИ, ОТНОСЯТ

- 1)+ мучения
- 2) истязания
- 3) побои
- 4) стресс

265. ЦЕЛЕСООБРАЗНО БРАТЬ ЭЯКУЛЯТ НА ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕ РАНЕЕ ____ СУТОК ПОСЛЕ ПРЕДШЕСТВОВАВШЕГО СЕМИЯИЗВЕРЖЕНИЯ

- 1)+ 3-4
- 2) 1-2
- 3) 10-12
- 4) 14-16

266. К ПОВОДАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ неправильное его установление при рождении
- 2) определение эректильных дисфункций
- 3) фертильность
- 4) установление повреждение половых органов

267. ПОДДЕРЖАНИЕ БОЛЕЗНЕННОГО ПРОЦЕССА ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК ____ БОЛЕЗНИ

- 1)+ искусственные
- 2) притворные
- 3) психическими
- 4) неврологические

268. ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ В ЭЯКУЛЯТЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫХ И ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ФОРМ СПЕРМАТОЗОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ тератоспермия
- 2) некроспермия
- 3) олигоспермия
- 4) аспермия

269. К ПРИТВОРНЫМ БОЛЕЗНЯМ ОТНОСЯТ

- 1)+ аггравацию
- 2) членовредительство
- 3) психические расстройства
- 4) наркоманию

270. К ПОВОДАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ бракоразводные дела
- 2) определение эректильных дисфункций
- 3) фертильность
- 4) установление повреждение половых органов

271. ПОВОДОМ ДЛЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ подозрение на искусственные болезни
- 2) определение обезображения лица
- 3) определение факта побоев
- 4) установление истязания

272. ТРАВМА, ВЫЗВАННАЯ НАРУШЕНИЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ производственной
- 2) бытовой
- 3) гусеничной
- 4) спортивной

273. ВРОЖДЕННОЕ ОТСУТСТВИЕ ОДНОГО ЯИЧКА В МОШОНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ монорхизмом
- 2) крипторхизмом
- 3) анорхизмом
- 4) эктопией

274. К СТОЙКОМУ ОТСУТСТВИЮ СВЕТООЩУЩЕНИЯ НА ОБА ГЛАЗА ОТНОСЯТ

- 1)+ слепоту
- 2) катаракту
- 3) глаукому
- 4) анизокорию

275. К ПОВОДАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ половые преступления
- 2) определение эректильных дисфункций
- 3) фертильность
- 4) установление повреждение половых органов

276. ОДНОЙ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ТЕРАТОСПЕРМИИ ЯВЛЯЕТСЯ ТРАВМА

- 1)+ мошонки
- 2) промежности
- 3) органов малого таза
- 4) паховой области

277. СОВОКУПНОСТЬ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА К ДЕЙСТВИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО РЕЗУЛЬТАТА В ВИДЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПРОДУКТА, ИЗДЕЛИЯ ИЛИ УСЛУГИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ трудоспособностью
- 2) категорией
- 3) квалификацией
- 4) компетентностью

278. ПОДДЕРЖАНИЕ БОЛЕЗНЕННОГО ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКИМ РАЗДРАЖЕНИЕМ РАН МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК _____ БОЛЕЗНИ

- 1)+ искусственные
- 2) притворные
- 3) инфекционные
- 4) неврологические

279. ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СПОСОБНОСТИ К ПОЛОВОМУ СНОШЕНИЮ У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ОПРЕДЕЛЯЮТ ШИРИНУ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА, В ТОМ ЧИСЛЕ, В

- 1)+ средней трети
- 2) области корня
- 3) области уретры
- 4) области крайней плоти

280. СЛУЧАИ С СОДЕРЖАНИЕМ СПЕРМАТОЗОИДОВ 10-19 МЛН/МЛ ОТНОСЯТ К

- 1)+ олигоспермии 1 степени
- 2) азооспермии
- 3) астеноспермии
- 4) некроспермии

281. ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАЦИЕНТАМИ С ПСИХИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ АГГРАВАЦИИ

- 1)+ патологической
- 2) подсознательной
- 3) активной
- 4) пассивной

282. К ПРИЧИНЕНИЮ ПСИХИЧЕСКИХ СТРАДАНИЙ НАСИЛЬСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ОТНОСЯТ

- 1)+ истязание
- 2) мучение
- 3) побои
- 4) извращение

283. ПОВОДОМ ДЛЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ осуждение к исправительно-трудовым работам
- 2) определение обезображения лица
- 3) определение факта побоев
- 4) установление истязания

284. ПОЛОВЫМ ВЛЕЧЕНИЕМ ЖЕНЩИНЫ К ЖЕНЩИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ лесбиянство
- 2) мужеложство
- 3) гермафродитизм
- 4) транссексуализм

285. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ОБЫЧНО УСТАНОВЛИВАЮТ СПОСОБНОСТЬ К

- 1)+ половому сношению
- 2) зачатию ребенка
- 3) вынашиванию ребенка
- 4) рождению ребенка

286. В УСТАНОВЛЕНИИ СПОСОБНОСТИ К ОПЛОДОТВОРЕНИЮ У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ

- 1)+ эякулята
- 2) крови
- 3) мочи
- 4) слюны

287. ИЗМЕНЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ВИДА ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ обезображением
- 2) изгладимостью
- 3) неизгладимостью
- 4) дефектом

288. ИСКУССТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ВЫЗВАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК ____ БОЛЕЗНИ

- 1)+ искусственные
- 2) притворные
- 3) психические
- 4) неврологические

289. УХУДШЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕННОГО ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКИМ РАЗДРАЖЕНИЕМ РАН МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК ____ БОЛЕЗНИ

- 1)+ искусственные
- 2) притворные
- 3) инфекционные
- 4) неврологические

290. ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ ИЛИ С УГРОЗОЙ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ К ПОТЕРПЕВШЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ изнасилованием
- 2) насильственными действиями сексуального характера
- 3) понуждением к действиям сексуального характера
- 4) развратными действиями

291. ПОВОДОМ ДЛЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ подозрение на притворные болезни
- 2) определение обезображения лица
- 3) определение факта побоев
- 4) установление истязания

292. ИЗМЕНЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ВИДА ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ обезображением
- 2) изгладимостью
- 3) неизгладимостью
- 4) аномалией развития

293. ПРИ ДАВНОСТИ 4-6 МЕСЯЦЕВ РУБЕЦ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ выпуклым
- 2) плоским
- 3) вогнутым
- 4) втянутым

294. НЕОСОЗНАННОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ПОДЭКСПЕРТНОГО ВЫЗВАТЬ СОЧУВСТВИЕ ОКРУЖАЮЩИХ ЯВЛЯЕТСЯ АГГРАВАЦИЕЙ

- 1)+ подсознательной
- 2) активной
- 3) пассивной
- 4) патологической

295. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТИ К ПОЛОВОМУ СНОШЕНИЮ У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВКИ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА ОПРЕДЕЛЯЮТ В ОБЛАСТИ

- 1)+ короны
- 2) уретры
- 3) верхушки
- 4) крайней плоти

296. ПОД СПОСОБНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКА К НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ТРУДУ, ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОСТЕЙШИХ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ И САМООБСЛУЖИВАНИЮ ПОНИМАЮТ ____ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ

- 1)+ общую
- 2) профессиональную
- 3) специальную
- 4) временную

297. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ОБЫЧНО УСТАНОВЛИВАЮТ ПРИЗНАКИ

- 1)+ мужеложства
- 2) лесбиянства
- 3) гермафродитизма
- 4) транссексуализма

298. АСПЕРМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ

- 1)+ атрофии канальцев яичек
- 2) анорхизма
- 3) агенезии
- 4) монорхизма

299. ПРИ НАРУШЕНИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЗАПАХОВ РАЗВИВАЕТСЯ АГНОЗИЯ

- 1)+ обонятельная
- 2) зрительная
- 3) акустическая
- 4) сенсорная

300. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА У ЖИВЫХ ЛИЦ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕДЕНИЕ ____ ИССЛЕДОВАНИЙ

- 1)+ рентгенологических
- 2) ультразвуковых
- 3) эндоскопических
- 4) функциональных

301. К ГОМОСЕКСУАЛЬНЫМ ПОЛОВЫМ КОНТАКТАМ МЕЖДУ МУЖЧИНАМИ ОТНОСЯТ

- 1)+ мужеложство
- 2) лесбиянство
- 3) гермафродитизм
- 4) транссексуализм

302. НАНЕСЕНИЕ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТУПЫМИ ПРЕДМЕТАМИ МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК

- 1)+ истязание
- 2) мучение
- 3) побои
- 4) извращение

303. АНИЗОКОРИЯ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ

- 1)+ нейросифилисе
- 2) инфаркте миокарда
- 3) атипичной пневмонии
- 4) язвенной болезни желудка

304. К СТАДИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙСЯ ДЛЯ МУЖЧИН СПОСОБНОСТЬЮ К ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ И ОПЛОДОТВОРЕНИЮ, ОТНОСЯТ

- 1)+ половую зрелость
- 2) взросление
- 3) физическое здоровье
- 4) эмоциональное состояние

305. АНОМАЛИЯ РАЗВИТИЯ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ С ХАРАКТЕРНЫМ НЕПРАВИЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ОТВЕРСТИЯ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ гипоспадией
- 2) гермафродитизмом
- 3) агенезией
- 4) врожденной гипоплазией

306. В ПРОМЕЖУТКЕ ОТ ДВУХ ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ РУБЕЦ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1)+ плотным
- 2) мягким
- 3) тестоватым
- 4) пористым

307. К ПОЛОВОЙ АБЕРРАЦИИ ОТНОСЯТ

- 1)+ нарушение направленности полового влечения
- 2) половую зрелость
- 3) эмоциональное состояние
- 4) физическое здоровье

308. ПРИЧИНЕНИЕ БОЛИ СЕЧЕНИЕМ МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК

- 1)+ истязание
- 2) мучение
- 3) побои
- 4) извращение

309. ПЕРЕЛОМ ТЕЛА ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

310. МЕДИЦИНСКИЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЮТСЯ _____ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ

- 1)+ медицинской
- 2) биологической
- 3) биофизической
- 4) физиологической

311. МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

312. ДВУСТОРОННИЙ ПЕРЕЛОМ ДУГИ ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

313. УШИБ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА С НАРУШЕНИЕМ ЕГО ФУНКЦИИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

314. МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИНОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

315. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ СУБДУРАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТЕБЛОВЫХ СИМПТОМОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

316. ПЕРЕЛОМ ВИСОЧНОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасное для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

317. ОДНОСТОРОННИЙ ПЕРЕЛОМ ДУГИ I ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+ тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

318. ПРИ ПОТЕРЕ СПОСОБНОСТИ ЗАПОМИНАТЬ СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ПОСЛЕ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ, ДИАГНОСТИРУЕТСЯ АМНЕЗИЯ

- 1)+ антероградная
- 2) фиксационная
- 3) ретроградная
- 4) диссоциативная

319. СПОСОБНОСТЬ К ТРУДУ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ СФЕРЕ НАЗЫВАЕТСЯ ____ ТРУДОСПОСОБНОСТЬЮ

- 1)+ профессиональной
- 2) общей
- 3) специальной
- 4) временной

320. ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЯИЧЕК В МОШОНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ анорхизмом
- 2) монорхизмом
- 3) крипторхизмом
- 4) эктопией

321. ПОМЕЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВО ВРЕДНЫЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ УСЛОВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ мучением
- 2) истязанием
- 3) симуляцией
- 4) побоями

322. НЕРАВЕНСТВО ЗРАЧКОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1)+ анизокорией
- 2) катарактой
- 3) близорукостью
- 4) дальновидностью

323. В СЛУЧАЕ, КОГДА ПОДЭКСПЕРТНЫЙ НЕ ПОМНИТ СОБЫТИЯ, ПРОИСХОДИВШИЕ ДО НАЧАЛА ПОТЕРИ ПАМЯТИ, РАЗВИВАЕТСЯ АМНЕЗИЯ

- 1)+ ретроградная
- 2) антероградная
- 3) диссоциативная
- 4) фиксационная

324. К ОТГРАНИЧЕННОМУ СКОПЛЕНИЮ ГНОЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНАХ И ТКАНЯХ ОТНОСЯТ

- 1)+ абсцесс
- 2) сепсис
- 3) флегмону
- 4) фурункул

325. СИМУЛЯЦИЯ ПОДЪЕМА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПУТЕМ ПРИЕМА

- 1)+ эфедрина
- 2) энапа
- 3) престариума
- 4) нолипрела

326. МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ ПРОВОДИТ

- 1)+ врач-психиатр-нарколог
- 2) врач - судебно-медицинский эксперт
- 3) врач - медико-социальный эксперт
- 4) врач-реаниматолог

327. К СТАДИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙСЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН СПОСОБНОСТЬЮ К ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ, ЗАЧАТИЮ И РОДАМ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ОТНОСЯТ

- 1)+ половую зрелость
- 2) эмоциональное состояние
- 3) физическое здоровье
- 4) социальное здоровье

328. К ДЕЙСТВИЯМ, ПРИЧИНИВШИМ ФИЗИЧЕСКУЮ БОЛЬ БЕЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОТНОСЯТ

- 1)+ побои
- 2) мучения
- 3) истязания
- 4) симуляцию

329. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РУБЦА ПРОВОДИТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО

- 1)+ цвету
- 2) осаднению
- 3) воспалительной реакции
- 4) кровоподтечности краев

330. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО

- 1)+ определению суда
- 2) направлению адвоката
- 3) запросу органов социальной защиты
- 4) направлению органов управления здравоохранением

331. ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ К ПОТЕРПЕВШЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ изнасилованием
- 2) насильственными действиями сексуального характера
- 3) понуждением к действиям сексуального характера
- 4) развратными действиями

332. РУБЦОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ УТРАТЫ СПОСОБНОСТИ К

- 1)+ оплодотворению
- 2) зачатию
- 3) вынашиванию
- 4) рождению

333. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РУБЦА ПРОВОДИТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО

- 1)+ поверхности
- 2) осаднению
- 3) реактивному воспалению
- 4) кровоподтечности краев

334. ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ ЛИБО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПОМОЩНОГО СОСТОЯНИЯ ПОТЕРПЕВШЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ изнасилованием
- 2) насильственными действиями сексуального характера
- 3) понуждением к действиям сексуального характера
- 4) развратными действиями

335. ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОМ СИМПТОМОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЮЩЕГОСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИВОДИТ К

- 1)+ аггравации
- 2) дезаггравации
- 3) симуляции
- 4) диссимуляции

336. К ДЕЙСТВИЯМ, ПРИЧИНЯЮЩИМ СТРАДАНИЯ ИЛИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПУТЕМ ДЛИТЕЛЬНОГО ЛИШЕНИЯ ПИТЬЯ, ОТНОСЯТ

- 1)+ мучения
- 2) истязания
- 3) побои
- 4) стресс

337. К ИСКУССТВЕННЫМ БОЛЕЗНЯМ ОТНОСЯТ

- 1)+ членовредительство
- 2) аггравацию
- 3) дезаггравацию
- 4) диссимуляцию

338. СИМУЛЯЦИЯ ЖЕЛТУХИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПУТЕМ ПРИЕМА

- 1)+ акрихина
- 2) аллохола
- 3) иммунала
- 4) имодиума

339. ПРОВОЦИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ВЫЗВАННОЕ УМЫШЛЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕРМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, МОЖЕТ БЫТЬ РАСЦЕНЕНО, КАК ____ БОЛЕЗНИ

- 1)+ искусственные
- 2) притворные
- 3) психические
- 4) неврологические

340. К ПРИЧИНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ СТРАДАНИЙ ПУТЕМ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО НАНЕСЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОТНОСЯТ

- 1)+ истязание
- 2) мучение
- 3) побои
- 4) извращение

341. НАРУШЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, ВЫЗВАННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ расстройством здоровья
- 2) утратой трудоспособности
- 3) повреждением
- 4) угрожающим жизни

342. К ВОЗМОЖНОСТИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДИМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТНОСЯТ

- 1)+ изгладиемость
- 2) неизгладиемость
- 3) обезображение
- 4) аномалию развития

343. К КРОВОИЗЛИЯНИЯМ В КОЖУ ИЛИ СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ, ДИАМЕТР КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 3 ММ, ОТНОСЯТ

- 1)+ экхимозы
- 2) петехии
- 3) кровоподтеки
- 4) вибексы

344. ПРИ НАРУШЕНИИ ПАМЯТИ НА ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ РАЗВИВАЕТСЯ АМНЕЗИЯ

- 1)+ фиксационная
- 2) ретроградная
- 3) антероградная
- 4) диссоциативная

345. К НАСИЛЬСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ мужеложство
- 2) изнасилование
- 3) развратные действия
- 4) понуждение к половому сношению

346. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РУБЦА ПРОВОДИТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО

- 1)+ плотности
- 2) осаднению
- 3) воспалительной реакции
- 4) кровоподтечности краев

347. НЕОБХОДИМОСТЬ В УСТАНОВЛЕНИИ СПОСОБНОСТИ К ОПЛОДОТВОРЕНИЮ ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ВОЗНИКАЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ

- 1)+ рассмотрении дел о спорном отцовстве
- 2) анорхизме
- 3) агенезии
- 4) монорхизме

348. МЕХАНИЧЕСКОЕ НАНЕСЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТУПЫМИ ПРЕДМЕТАМИ ПРИВОДИТ К

- 1)+ членовредительству
- 2) симуляции
- 3) аггравации
- 4) дезаггравации

349. К НАРУШЕНИЯМ РАСПОЗНАВАНИЯ ЗВУКОВ И РЕЧИ ОТНОСЯТ АГНОЗИЮ

- 1)+ акустическую
- 2) зрительную
- 3) сенсорную
- 4) вкусовую

350. В СРОКИ ОТ ОДНОГО ДО ДВУХ МЕСЯЦЕВ РУБЦЫ БЫВАЮТ ____ КОНСИСТЕНЦИИ

- 1)+ плотноватой
- 2) пористой
- 3) мягкой
- 4) тестоватой

351. ОТСУТСТВИЕ В ЭЯКУЛЯТЕ СЕМЕННЫХ НИТЕЙ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- 1)+ аспермии
- 2) астеноспермии
- 3) некроспермии
- 4) олигоспермии

352. К СПОСОБНОСТИ ПОЛОВОЗРЕЛОГО ОРГАНИЗМА ПРОИЗВОДИТЬ ЖИЗНЕСПОСОБНОЕ ПОТОМСТВО ОТНОСЯТ

- 1)+ фертильность
- 2) анорхизм
- 3) монорхизм
- 4) крипторхизм

353. К ПРИТВОРНЫМ БОЛЕЗНЯМ ОТНОСЯТ

- 1)+ симуляцию
- 2) членовредительство
- 3) психические расстройства
- 4) наркоманию

354. ИСКУССТВЕННЫЕ ДЕРМАТИТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЗУЮТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ ____ ФАКТОРА

- 1)+ химического
- 2) термического
- 3) механического
- 4) психогенного

355. К ПОВОДАМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОТНОСЯТ, В ТОМ ЧИСЛЕ

- 1)+ призыв на военную службу
- 2) определение эректильных дисфункций
- 3) фертильность
- 4) установление повреждение половых органов

356. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА ОБЫЧНО УСТАНОВЛИВАЮТ СПОСОБНОСТЬ К

- 1)+** оплодотворению
- 2) зачатию ребенка
- 3) вынашиванию ребенка
- 4) рождению ребенка

357. ОТСУТСТВИЕМ В ЭЯКУЛЯТЕ СЕМЕННЫХ НИТЕЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1)+** азооспермия
- 2) астеноспермия
- 3) некроспермия
- 4) олигоспермия

358. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ЭЯКУЛЯТА СПЕРМУ БЕРУТ

- 1)+** стеклянной палочкой
- 2) ватным шариком
- 3) ушной палочкой
- 4) марлевым тампоном

359. ВЫВИХ НЕСКОЛЬКИХ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ СПИНОГО МОЗГА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ

- 1)+** тяжкий вред здоровью
- 2) вред здоровью средней тяжести
- 3) легкий вред здоровью
- 4) незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

360. ПЕРЕЛОМ ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+** тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

361. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ РАНЫ ШЕИ, ПРОНИКАЮЩЕЙ В ПРОСВЕТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+** опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

362. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА СРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+** опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

363. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО РАЗРЫВА МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА СО СДАВЛЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+** опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

364. СНИЖЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ОДНОГО ГЛАЗА В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ОТ 1,0 (ДО ТРАВМЫ) ДО 0,01 (ПОСЛЕ ТРАВМЫ) КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) утраты профессиональной трудоспособности
- 3) развития угрожающего жизни состояния
- 4) длительности расстройства здоровья

365. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗРЫВОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

366. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА КЛИНОВИДНОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

367. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ РАНЫ ШЕИ, ПРОНИКАЮЩЕЙ В ПРОСВЕТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

368. СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ПРИ НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВОЗНИКШИХ ОТ НЕОДНОКРАТНЫХ ТРАВМИРУЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1)+ отдельно в отношении каждого воздействия
- 2) по их совокупности критериев всех повреждений
- 3) по критерию, соответствующему большей степени тяжести
- 4) суммарно по областям локализации повреждений

369. ОГНЕСТРЕЛЬНУЮ РАНУ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В КЛЕТЧАТКУ СРЕДОСТЕНИЯ (БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ), КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШУЮ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

370. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ РАНЫ ШЕИ, ПРОНИКАЮЩЕЙ В ПРОСВЕТ ГЛОТКИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

371. ДВУСТОРОННИЙ ПЕРЕЛОМ ДУГИ ВТОРОГО ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

372. ОДИНОЧНУЮ РАНУ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В ПОЛОСТЬ ПЕРИКАРДА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

373. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТУПОЙ ТРАВМЫ ГОЛОВЫ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

374. РАНУ ШЕИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В ПРОСВЕТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

375. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ВНУТРИМОЗГОВОГО ЛАТЕРАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

376. РАНУ ШЕИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В ПРОСВЕТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

377. УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

378. ПЕРЕЛОМ ВЕРХНЕЙ СТЕНКИ ПРАВОЙ ГЛАЗНИЦЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

379. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА ТЕЛА ЧЕТВЁРТОГО ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

380. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОЧАГОВОГО ТРАВМАТИЧЕСКОГО СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТЕЛОВЫХ СИМПТОМОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

381. ОТКРЫТЫЙ ФРАГМЕНТАРНО-ОСКОЛЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ПРАВОЙ ГОЛЕНИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИЕЙ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

382. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЭПИДУРАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ (ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТЕЛОВЫХ СИМПТОМОВ) КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

383. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СЕРДЦА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

384. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ КОЛОТОЙ РАНЫ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩЕЙ В ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

385. УШИБ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

386. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ДИФфуЗНОГО АКСОНАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

387. ОДНОСТОРОННИЙ ПЕРЕЛОМ ДУГИ II ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

388. ПЕРЕЛОМ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

389. ПРИ НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ МЕДИЦИНСКИХ КРИТЕРИЕВ ТЯЖЕСТЬ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО КРИТЕРИЮ, КОТОРЫЙ

- 1)+ соответствует большей степени тяжести вреда
- 2) менее выражен по клиническому проявлению
- 3) более выражен по клиническому проявлению
- 4) соответствует меньшей степени тяжести вреда

390. ПЕРЕЛОМ ТЕЛА С III ПОЗВОНКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

391. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ДВУСТОРОННЕГО ПЕРЕЛОМА ДУГИ ОДНОГО ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

392. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА СО СДАВЛЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

393. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА ЗУБА II ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

394. РЕЗАНАЯ РАНА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

395. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ УШИБА ГОЛОВНОГО МОЗГА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТВОЛОВЫХ СИМПТОМОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

396. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ВНУТРИМОЗГОВОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

397. ПРИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ЖИВОГО ЛИЦА МЕДИЦИНСКИЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ

- 1)+ повреждений
- 2) дееспособности
- 3) возраста
- 4) вменяемости

398. МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

399. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАНЫ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩЕЙ В КЛЕТЧАТКУ СРЕДОСТЕНИЯ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

400. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ОЧАГОВЫХ И СТВОЛОВЫХ СИМПТОМОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

401. РАНУ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В ЛЕВУЮ ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

402. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С ОТРЫВОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

403. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИВОГО ЛИЦА НАЧИНАЕТСЯ С

- 1)+ опроса живого лица
- 2) описания повреждения
- 3) оформления исследовательской части
- 4) формулировки экспертных выводов

404. РАНУ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В ПОЛОСТЬ ПЕРИКАРДА (БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ), КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

405. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАНЕНИЯ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЛОСТЬ ПЕРИКАРДА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

406. ПЕРЕЛОМ СРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

407. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОДНОСТОРОННЕГО ПЕРЕЛОМА ДУГИ I ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

408. РАНУ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В ПРАВУЮ ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

409. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ЛЁГКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РВАНО-УШИБЛЕННОЙ РАНЫ НА ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ кратковременное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) опасность для жизни

410. ПЕРЕЛОМ КЛИНОВИДНОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

411. КРОВОПОДТЁК В ЛОБНОЙ ОБЛАСТИ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ не причинившее вред здоровью
- 2) причинившее лёгкий вред здоровью
- 3) вызвавшее расстройство жизненных функций
- 4) вызвавшее длительное расстройство здоровья

412. РАЗМОЗЖЕНИЕ ВЕЩЕСТВА ГОЛОВНОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

413. МЕДИЦИНСКИМ КРИТЕРИЕМ КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ вред здоровью, опасный для жизни
- 2) временная нетрудоспособность более 21 дня
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) временная нетрудоспособность до 3 недель

414. ПЕРЕЛОМ ВИСОЧНОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

415. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ВЕРХНЕЙ СТЕНКИ ГЛАЗНИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

416. ПЕРЕЛОМ ЗУБА II ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

417. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ СУБДУРАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ (ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТЕБЛОВЫХ СИМПТОМОВ) КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

418. ПЕРЕЛОМ РЕШЕТЧАТОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

419. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ДВУСТОРОННЕГО ПЕРЕЛОМА ДУГИ ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА (БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

420. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

421. РАНУ ШЕИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В ПРОСВЕТ ГОРТАНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

422. ТРАВМАТИЧЕСКАЯ МИОПИЯ ОДНОГО ГЛАЗА СО СНИЖЕНИЕМ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ОТ 1,0 (ДО ТРАВМЫ) ДО 0,01 (ПОСЛЕ ТРАВМЫ) КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

423. ОДНОСТОРОННИЙ ПЕРЕЛОМ ДУГИ I ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

424. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ РАНЫ ШЕИ, ПРОНИКАЮЩЕЙ В ПРОСВЕТ ГОРТАНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

425. УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ (ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТЕЛОВЫХ СИМПТОМОВ) КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

426. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА НАЗНАЧАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ

- 1)+ степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека
- 2) личности находящегося в коме пострадавшего
- 3) факта обращения за медицинской помощью
- 4) количества родов у подозреваемой в детоубийстве

427. ДИФFUЗНОЕ АКСОНАЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

428. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СЕРДЦА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасный для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

429. ПЕРЕЛОМ ПЕРЕДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасный для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

430. РАНУ ШЕИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В ПРОСВЕТ ГЛОТКИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

431. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ПЕРЕЛОМЕ ДУГИ I ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА - ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

432. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ДОСТАТОЧНО НАЛИЧИЯ

- 1)+ 1 медицинского критерия
- 2) 2 медицинских критериев
- 3) 3 медицинских критериев
- 4) 4 медицинских критериев

433. РАНУ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В КЛЕТЧАТКУ СРЕДОСТЕНИЯ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

434. ПЕРЕЛОМ ЗАДНЕЙ ЧЕРЕПНОЙ ЯМКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасный для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

435. УШИБ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА С НАРУШЕНИЕМ ЕГО ФУНКЦИИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасный для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

436. ПЕРЕЛОМ ТЕЛА ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасный для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

437. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЭПИДУРАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТЕБЛОВЫХ СИМПТОМОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасный для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

438. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ СУБАРАХНОИДАЛЬНОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ (ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТЕБЛОВЫХ СИМПТОМОВ) КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

439. ДО НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОГО ЛИЦА ВРАЧ – СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ОБЯЗАН УДОСТОВЕРИТЬСЯ В ЛИЧНОСТИ

- 1)+ обследуемого
- 2) подозреваемого
- 3) свидетеля
- 4) обвиняемого

440. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА РЕШЕТЧАТОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

441. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ПРОНИКАЮЩЕЙ В ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ РАНЫ ГРУДИ (БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

442. ОДНОСТОРОННИЙ ПЕРЕЛОМ ДУГИ II ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

443. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ГОЛЕНИ, ОСЛОЖНИВШЕГОСЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИЕЙ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ развитие угрожающего жизни состояния
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

444. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗРЫВОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

445. ЗАКРЫТУЮ ТУПОЮ ТРАВМУ ТАЗА С ОТРЫВОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

446. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасный для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

447. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО ПЕРЕЛОМА ДУГИ II ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

448. СОТЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее легкий вред здоровью
- 2) повлекшее стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) угрожающее жизни
- 4) опасное для жизни

449. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ УШИБА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

450. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ДЫРЧАТОГО ПЕРЕЛОМА ПРАВОЙ ТЕМЕННОЙ КОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

451. ДЫРЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ ПРАВОЙ ТЕМЕННОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

452. РВАНО-УШИБЛЕННАЯ РАНА ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее легкий вред здоровью
- 2) повлекшее стойкую утрату общей трудоспособности
- 3) угрожающее жизни
- 4) опасное для жизни

453. ОДНОСТОРОННИЙ ПЕРЕЛОМ ДУГИ II ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасный для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

454. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗРЫВОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

455. ДЛИТЕЛЬНОЕ РАССТРОЙСТВО ЗДОРОВЬЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВРЕМЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ И/ИЛИ СИСТЕМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛЕЕ (В ДНЯХ)

- 1)+ 21
- 2) 12
- 3) 10
- 4) 14

456. ЗАКРЫТЫЙ НЕОСЛОЖНЁННЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛЕВОЙ КЛЮЧИЦЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) длительный

457. КРАТКОВРЕМЕННЫМ РАССТРОЙСТВОМ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВРЕМЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И/ИЛИ СИСТЕМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО ____ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ОТ МОМЕНТА ПРИЧИНЕНИЯ ТРАВМЫ

- 1)+ 21 дня
- 2) 28 дней
- 3) 32 дней
- 4) 48 дней

458. РАНУ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В КЛЕТЧАТКУ СРЕДОСТЕНИЯ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

459. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИЕЙ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ развившееся угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

460. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ПРАВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

461. К ПОТЕРЕ СЛУХА ОТНОСИТСЯ НЕОБРАТИМОЕ СОСТОЯНИЕ НЕСПОСОБНОСТИ СЛЫШАТЬ РАЗГОВОРНУЮ РЕЧЬ НА РАССТОЯНИИ ____ СМ ОТ УШНОЙ РАКОВИНЫ

- 1)+ 3-5
- 2) 1-2
- 3) 7-9
- 4) 10-15

462. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ НА УРОВНЕ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 65%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШУЮ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

463. ТРАВМУ ПОЗВОНОЧНИКА, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ III-IV СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

464. К НЕОБРАТИМОЙ ПОТЕРЕ СПОСОБНОСТИ ВЫРАЖАТЬ МЫСЛИ ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНЫМИ ЗВУКАМИ, ПОНЯТНЫМИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, ОТНОСЯТ

- 1)+ потерю речи
- 2) парафазию
- 3) алалию
- 4) персеверацию

465. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТУПОЙ ТРАВМЫ ПАХА С ПОВРЕЖДЕНИЕМ РЕФЛЕКСОГЕННОЙ ЗОНЫ В ОБЛАСТИ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ (ПРИ НАЛИЧИИ КЛИНИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

466. ОГНЕСТРЕЛЬНУЮ ТРАВМУ ГРУДИ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ШОКОМ IV СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

467. БОЛТАЮЩИЙСЯ ПРАВЫЙ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРАВЫХ ПЛЕЧЕВОЙ И ЛОКТЕВОЙ КОСТЕЙ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 50%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

468. БОЛТАЮЩИЙСЯ ПРАВЫЙ ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

469. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

470. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТРАНСПОРТНОЙ ТРАВМЫ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ III-IV СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

471. ПЕРЕДОЗИРОВКУ ИНСУЛИНОМ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМОЙ II-III СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

472. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВЫХ ЛОКТЕВОМ И ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВАХ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

473. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ НА УРОВНЕ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ПРАВОГО ПЛЕЧА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 75%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

474. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРАВОГО ПЛЕЧА, ВЫЗВАННОЕ УМЕРЕННЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

475. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА III СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

476. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ ШЕИ, ГРУДИ И ЖИВОТА III СТЕПЕНИ, ПРЕВЫШАЮЩИХ 15% ПЛОЩАДИ ТЕЛА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

477. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ (СГИБАНИЕ ОТ 50° ДО 60°), ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 10%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

478. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ПРАВОГО ЛОКТЕВОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО ВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

479. СФОРМИРОВАННУЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУ НА УРОВНЕ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЛЕВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

480. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЗАКРЫТОЙ НЕПРОНИКАЮЩЕЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

481. ЗАКРЫТУЮ ТРАВМУ ЖИВОТА С РАЗВИТИЕМ ОСТРОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

482. ПРЕРВАННАЯ АСФИКСИЯ, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ГИПОКСИЧЕСКОЙ КОМОЙ II-III СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) временный

483. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКОГО ШОКА III СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

484. ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛЕВОЙ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

485. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА IV СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

486. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ НАНЕСЕНИЯ ОДИНОЧНОЙ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ШЕИ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

487. НЕСРОСШИЙСЯ ОСКОЛЬЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ В ОБЛАСТИ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАФИЗА ПРАВОЙ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) временный

488. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

489. ЗАКРЫТУЮ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ КОМОЙ III СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

490. ГЕМОМРАГИЧЕСКИЙ ШОК III СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

491. ПОТЕРЯ ЗРЕНИЯ НА ОДИН ГЛАЗ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) опасности для жизни
- 3) развития угрожающего жизни состояния
- 4) длительности расстройства здоровья

492. ОТСУТСТВИЕ ВЕРХНЕЙ ПРАВОЙ КОНЕЧНОСТИ И ПРАВОЙ ЛОПАТКИ ВСЛЕДСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 80%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

493. ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ЛИЦА, ШЕИ, ГРУДИ И ЛЕВОГО ПЛЕЧА III СТЕПЕНИ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ 15% ПЛОЩАДИ ТЕЛА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

494. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ, ОСЛОЖНИВШЕГОСЯ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ ГИПЕРОСМОЛЯРНОЙ КОМОЙ II-III СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

495. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ ВТОРОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ДИСТАЛЬНОЙ ПОЛОВИНЫ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШУЮ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

496. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ МЕТАНОЛОМ, ОСЛОЖНИВШИМСЯ ЛАКТАЦИДЕМИЧЕСКОЙ КОМОЙ II-III СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

497. ЗАКРЫТУЮ НЕПРОНИКАЮЩУЮ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНЬЮ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

498. СФОРМИРОВАННУЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ НА УРОВНЕ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЛЕВОГО ПЛЕЧА, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 65%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

499. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТУПОЙ ТРАВМЫ ШЕИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ РЕФЛЕКСОГЕННОЙ ЗОНЫ В ОБЛАСТИ КАРОТИДНЫХ СИНУСОВ (ПРИ НАЛИЧИИ КЛИНИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

500. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВЫХ ЛОКТЕВОМ И ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВАХ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПЛЕЧА, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

501. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ развитие угрожающего жизни состояния
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

502. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 10%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

503. КРИТЕРИЕМ ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ полная стойкая слепота на оба глаза
- 2) миопия сильной степени
- 3) гиперметропия средней степени
- 4) астигматизм смешанный

504. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ, ОСЛОЖНИВШИМСЯ ОСТРЫМ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

505. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО СУБАРАХНОИДАЛЬНОГО КРОВОИЗЛИЯНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ОБЩЕМОЗГОВЫХ, ОЧАГОВЫХ И СТЕБЛОВЫХ СИМПТОМОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

506. ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛЕВОЙ КЛЮЧИЦЫ ОТНОСЯТ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ПРИЧИНИВШИМ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ПО ПРИЗНАКУ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАССТРОЙСТВА ЗДОРОВЬЯ НА СРОК СВЫШЕ (В ДНЯХ)

- 1)+ 21
- 2) 10
- 3) 14
- 4) 20

507. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВОЕ КРОВОИЗЛИЯНИЕ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

508. УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ТЯЖКИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

509. НЕСРОСШИЙСЯ КОСО-ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА ЛЕВОЙ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

510. ОТСУТСТВИЕ ПРАВОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И ПРАВОЙ ЛОПАТКИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 80%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

511. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТРАВМЫ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

512. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПИЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ, ОСЛОЖНИВШЕГОСЯ ТОКСИЧЕСКИМ ШОКОМ III-IV СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

513. ОТРАВЛЕНИЕ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ РАЗВИТИЕМ ПЕЧЁНОЧНОЙ КОМЫ II-III СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

514. СОЧЕТАННУЮ ТРАВМУ ТЕЛА, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ОБИЛЬНОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

515. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ КОМОЙ II-III СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

516. ОТРАВЛЕНИЕ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ТОКСИЧЕСКИМ ШОКОМ III-IV СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

517. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 65%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

518. КОЛОТО-РЕЗАНУЮ РАНУ ШЕИ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА С РАЗВИТИЕМ УГРОЖАЮЩЕГО ЖИЗНИ СОСТОЯНИЯ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

519. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЫ II-III СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

520. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

521. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ НА УРОВНЕ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ЛЕВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШУЮ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

522. ОТРАВЛЕНИЕ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ С РАЗВИТИЕМ ОСТРОГО ПАНКРЕОНЕКРОЗА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

523. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОЖОГИ КОНЕЧНОСТЕЙ, ГРУДИ И ЖИВОТА III СТЕПЕНИ 30% ПЛОЩАДИ ТЕЛА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

524. ТУПУЮ ТРАВМУ БЕДРА, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИЕЙ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЛЁГКИХ С РАЗВИТИЕМ УГРОЖАЮЩЕГО ЖИЗНИ СОСТОЯНИЯ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

525. ОТСУТСТВИЕ ВЕРХНЕЙ ЛЕВОЙ КОНЕЧНОСТИ И ЛЕВОЙ ЛОПАТКИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭЛЕКТРОТРАВМЫ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 75%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

526. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ (ОГРАНИЧЕНИЕ СГИБАНИЯ И РАЗГИБАНИЯ ОТ 30° ДО 40°), ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 10%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

527. УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 10%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

528. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ СЛЕПОГО ГЛАЗА, УСТАНОВЛИВАЕМЫМ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ЭКСПЕРТОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ длительность расстройства здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) опасность для жизни
- 4) неизгладимое обезображивание

529. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ ЛИЦА, ШЕИ, ГРУДИ И ЛЕВОГО ПЛЕЧА III СТЕПЕНИ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ 15% ПЛОЩАДИ ТЕЛА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

530. НЕСРОСШИЕСЯ ПОЛНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ПРАВЫХ ЛОКТЕВОЙ И ЛУЧЕВОЙ КОСТЕЙ, ОСЛОЖНИВШИЕСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШЕГО СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

531. БОЛТАЮЩИЙСЯ ЛЕВЫЙ ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ, СФОРМИРОВАВШИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 50%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

532. УДАЛЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА НЕ ОБЛАДАВШЕГО ЗРЕНИЕМ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ легкий
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

533. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ГРУДИ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

534. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТУПОЙ ТРАВМЫ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ РАЗВИТИЕМ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

535. ОЖОГИ ОТ ПЛАМЕНИ, ОСЛОЖНИВШИЕСЯ ОЖГОВЫМ ШОКОМ IV СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

536. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВЫХ ЛОКТЕВОМ И ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВАХ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

537. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА III СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

538. ЗАКРЫТУЮ ТРАВМУ ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА С РАЗВИТИЕМ ОСТРОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

539. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ПРАВОГО ЛОКТЕВОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

540. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СУПИНАЦИИ И ПРОНАЦИИ В ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ И ЛОКТЕВОМ СУСТАВАХ ОТ 45° ДО 60°, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) длительный

541. ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКУЮ ГИПЕРОСМОЛЯРНУЮ КОМУ II-III СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШУЮ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

542. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ II-III СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

543. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ТОКСИЧЕСКОЙ КОМЫ II-III СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

544. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОЖОГОВ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ГРУДИ И ЖИВОТА III СТЕПЕНИ, ПРЕВЫШАЮЩИХ 15% ПЛОЩАДИ ТЕЛА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

545. ОЖОГ ГОРЯЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ РАЗВИТИЕМ ШОКА III-IV СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

546. НЕСРОСШИЙСЯ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕЛОМ В ОБЛАСТИ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАФИЗА ПРАВОЙ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

547. ОТСУТСТВИЕ ВЕРХНЕЙ ЛЕВОЙ КОНЕЧНОСТИ ПОСЛЕ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИИ В ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ ВСЛЕДСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

548. ЗАКРЫТУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С РАЗВИТИЕМ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

549. ТУПУЮ ТРАВМУ ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ РЕФЛЕКСОГЕННОЙ ЗОНЫ В ОБЛАСТИ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ (ПРИ НАЛИЧИИ КЛИНИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ) КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

550. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ И РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШИЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

551. НЕСРОСШИЙСЯ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА ПРАВОЙ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 45%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

552. ОТСУТСТВИЕ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИИ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ ВСЛЕДСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

553. НЕСРОСШИЙСЯ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕЛОМ В ОБЛАСТИ ПРОКСИМАЛЬНОГО МЕТАФИЗА ЛЕВОЙ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

554. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОК III СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК РАССТРОЙСТВО, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

555. СФОРМИРОВАННУЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ НА УРОВНЕ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ПРАВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

556. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ЛЕВОГО ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

557. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ И РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

558. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОЖОГИ КОНЕЧНОСТЕЙ И ЖИВОТА III-IV СТЕПЕНИ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ 10% ПЛОЩАДИ ТЕЛА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

559. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ОЖОГОВ ПЛАМЕНЕМ, ОСЛОЖНИВШИХСЯ ОЖОГОВЫМ ШОКОМ III СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

560. ТУПАЯ ТРАВМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ В ОТДАЛЁННОМ ПЕРИОДЕ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИМ ШОКОМ IV СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

561. ТУПУЮ ТРАВМУ ЖИВОТА, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИЕЙ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА СИЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

562. ЗАКРЫТУЮ ТРАВМУ ГРУДИ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ РАЗВИТИЕМ ГЕМОРАГИЧЕСКОГО ШОКА III-IV СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный"

563. НЕСРОСШИЙСЯ ФРАГМЕНТАРНЫЙ ПЕРЕЛОМ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ДИАФИЗА ПРАВОЙ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

564. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОЖОГОВ ГРУДИ И ЖИВОТА III-IV СТЕПЕНИ, ПРЕВЫШАЮЩИХ 10% ПЛОЩАДИ ТЕЛА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

565. ПОЛНЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕЛОМ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ДИАФИЗА ЛЕВОЙ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

566. НЕСРОСШИЙСЯ ОСКОЛЬЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА ПРАВОЙ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЛОЖНОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

567. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

568. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ОЖОГОВЫМ ШОКОМ III-IV СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

569. ПОТЕРЯ СЛУХА НА ОДНО УХО ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) опасности для жизни
- 3) развития угрожающего жизни состояния
- 4) длительности расстройства здоровья

570. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ЖИВОТА, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ОСТРОЙ ПЕЧЁНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

571. ЗАКРЫТУЮ ТРАВМУ ГРУДИ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

572. ТУПУЮ ТРАВМУ ШЕИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ РЕФЛЕКСОГЕННОЙ ЗОНЫ В ОБЛАСТИ КАРОТИДНЫХ СИНУСОВ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ КЛИНИЧЕСКИМИ И МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

573. ТУПУЮ ТРАВМУ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ IV СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

574. РЕЗАННЫЕ РАНЫ ПРЕДПЛЕЧЬЯ, ОСЛОЖНИВШИЕСЯ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

575. СФОРМИРОВАННУЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ ПРАВОГО ПЛЕЧА НА УРОВНЕ НИЖНЕЙ ТРЕТИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШУЮ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

576. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА IV СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

577. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВЫХ ЛОКТЕВОМ И ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВАХ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+** тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

578. ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ ЛИЦА, ГРУДИ И ЖИВОТА III СТЕПЕНИ, ПРЕВЫШАЮЩИЕ 15% ПЛОЩАДИ ТЕЛА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+** тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

579. ТУПУЮ ТРАВМУ ШЕИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ РЕФЛЕКСОГЕННОЙ ЗОНЫ В ОБЛАСТИ ГОРТАНИ (С НАЛИЧИЕМ КЛИНИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ) КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+** тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

580. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ КОМЫ II-III СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+** угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

581. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ОБИЛЬНОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+** угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

582. УРЕМИЧЕСКУЮ КОМУ II-III СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШУЮ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+** тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

583. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИВШЕЙСЯ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРИ, ОСЛОЖНИВШЕЙ РЕЗАННЫЕ РАНЫ ПРЕДПЛЕЧЬЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+** угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

584. ОТСУТСТВИЕ ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И ЛЕВОЙ ЛОПАТКИ (КАК СЛЕДСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ), ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 75%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

585. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ЛОЖНЫЙ СУСТАВ, СФОРМИРОВАВШИЙСЯ В ИСХОДЕ ПЕРЕЛОМА СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ДИАФИЗА ЛЕВОЙ ЛОКТЕВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 20%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

586. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА IV СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

587. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ ОЖОГОВОГО ШОКА IV СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

588. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЛИЦА И ГРУДИ III-IV СТЕПЕНИ, СОСТАВИВШЕГО 14,5% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

589. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ЛЕВОГО ЛОКТЕВОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО ВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) длительный

590. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ГРУДИ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

591. ОТСУТСТВИЕ ЛЕВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИИ В ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 65%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

592. СФОРМИРОВАННУЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ НА УРОВНЕ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ ЛЕВОГО ПЛЕЧА ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

593. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ЛЕВОГО ЛОКТЕВОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

594. УРЕМИЧЕСКАЯ КОМА РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ НАКОПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ

- 1)+ азотистых метаболитов
- 2) нуклеиновых кислот
- 3) ретиноловых эфиров
- 4) биофлавоноидов

595. ЛОЖНЫЙ СУСТАВ, СФОРМИРОВАВШИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕЗАРАЩЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ ДИАФИЗОВ ЛЕВЫХ ЛОКТЕВОЙ И ЛУЧЕВОЙ КОСТЕЙ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 35%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

596. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ БОЛТАЮЩИЙСЯ ЛЕВЫЙ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕЗЕКЦИИ СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕВЫХ ПЛЕЧЕВОЙ И ЛОКТЕВОЙ КОСТЕЙ, ВЫЗВАВШИЙ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

597. ПОЛНАЯ СТОЙКАЯ ГЛУХОТА НА ОБА УХА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК

- 1)+ потеря слуха
- 2) тугоухость
- 3) слуховая агнозия
- 4) когнитивная тугоухость

598. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ОДНОГО ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА, ОБЛАДАВШЕГО ЗРЕНИЕМ ДО ТРАВМЫ, ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ стойкой утраты общей трудоспособности
- 2) опасности для жизни
- 3) развития угрожающего жизни состояния
- 4) длительности расстройства здоровья

599. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЯ ПРАВОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ НА УРОВНЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 75%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

600. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ И РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

601. СФОРМИРОВАННУЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ ЛЕВОГО ПРЕДПЛЕЧЬЯ НА УРОВНЕ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 65%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

602. СФОРМИРОВАННУЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ ЛЕВОГО ПЛЕЧА НА УРОВНЕ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 65%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

603. ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОЗНАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ШКАЛУ

- 1)+ Глазго
- 2) Федорова
- 3) Монро
- 4) Филатова

604. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОТРАВЛЕНИЯ, ОСЛОЖНИВШЕГОСЯ УРЕМИЧЕСКОЙ КОМОЙ II-III СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ угрожающее жизни состояние
- 2) опасность для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

605. ОЖОГОВЫЙ ШОК III СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

606. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА ЛИЦА И ГРУДИ III-IV СТЕПЕНИ, СОСТАВИВШЕГО 14,5% ПЛОЩАДИ ТЕЛА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

607. УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННАЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ КОНТРАКТУРА ЛЕВОГО ЛОКТЕВОГО СУСТАВА, ВЫЗВАВШАЯ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 10%, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПРИЧИНИВШАЯ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

608. ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ ГРУДИ И ЖИВОТА III-IV СТЕПЕНИ, СОСТАВИВШИЙ 18% ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

609. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПУЛЕВОГО РАНЕНИЯ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И НЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕГОСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕМ «КОНСКОГО ХВОСТА», ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

610. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ, ПРОНИКАЮЩЕЕ В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

611. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С ОТРЫВОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПОЛУЧЕННУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАНСПОРТНОЙ ТРАВМЫ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

612. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ЖИВОТА С ОТРЫВОМ ЛЕВОЙ ОБЩЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

613. ПЕРЕЛОМ ЛЕВОЙ ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ С НАРУШЕНИЕМ НЕПРЕРЫВНОСТИ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

614. ТРАВМУ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

615. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С ОТРЫВОМ ПЕРЕПОНЧАТОЙ ЧАСТИ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА, ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ МОТОЦИКЛЕТНОЙ ТРАВМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

616. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ МАТКИ, ПОЛУЧЕННУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ МОТОЦИКЛЕТНОЙ ТРАВМЫ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

617. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПОДВЗДОШНОЙ КОСТИ С НАРУШЕНИЕМ НЕПРЕРЫВНОСТИ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА В ЗАДНЕМ ОТДЕЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

618. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С ОТРЫВОМ СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ, ПОЛУЧЕННУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

619. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОДИНОЧНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПУЛЕВОГО РАНЕНИЯ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

620. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ДРОВОЕ РАНЕНИЕ ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ С РАЗРЫВОМ НАРУЖНОЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ, ПРОИЗВЕДЁННОЕ С БЛИЗКОЙ ДИСТАНЦИИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

621. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗРЫВОМ СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ, ПОЛУЧЕННУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОДНОГО УДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

622. ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА ПО ТИПУ "БАБОЧКИ" КВАЛИФИЦИРУЮТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный"

623. ПЕРЕЛОМЫ ТЕЛ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ С НЕПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

624. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ОТКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗРЫВОМ СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО ПРОТОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

625. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С ОТРЫВОМ ФАЛЛОПИЕВОЙ ТРУБЫ, ПОЛУЧЕННУЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАНСПОРТНОЙ ТРАВМЫ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

626. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ, ПРОНИКАЮЩЕЕ В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

627. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ДРОВОЕ РАНЕНИЕ ЖИВОТА С РАЗРЫВОМ ОБЩЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

628. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ДРОВОЕ РАНЕНИЕ ПРАВОЙ ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ С ОДНОСТОРОННИМ РАЗРЫВОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

629. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С ОТРЫВОМ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

630. КОЛОТО-РЕЗАНУЮ РАНУ БОКОВОЙ СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА, ПРОНИКАЮЩУЮ В ПОЛОСТЬ МАЛОГО ТАЗА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

631. ПРОНИКАЮЩЕЕ КОЛОТО-РЕЗАННОЕ РАНЕНИЕ ЛЕВОГО БЕДРА С РАССЕЧЕНИЕМ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

632. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗРЫВОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

633. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ АОРТЫ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

634. ПРОНИКАЮЩЕЕ КОЛОТО-РЕЗАНОЕ РАНЕНИЕ ГРУДИ С РАССЕЧЕНИЕМ АОРТЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

635. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С ДВУХСТОРОННИМИ ПОЛНЫМИ РАЗРЫВАМИ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

636. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ОДИНОЧНОЙ КОЛОТОЙ РАНЫ СТЕНКИ ПРЯМОЙ КИШКИ, ПРОНИКАЮЩЕЙ В КЛЕТЧАТКУ МАЛОГО ТАЗА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

637. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ ПРАВОГО ПЛЕЧА С ОТРЫВОМ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

638. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

639. КОЛОТУЮ РАНУ СТЕНКИ ПРЯМОЙ КИШКИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В ПОЛОСТЬ МАЛОГО ТАЗА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

640. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ НЕПРОНИКАЮЩЕЙ ТРАВМЫ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

641. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТРАВМАТИЧЕСКОГО РАЗРЫВА МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА В ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

642. ЗАКРЫТУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЛЕВОЙ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

643. ТРАВМУ ШЕИ С РАЗРЫВОМ ПРАВОЙ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

644. КОЛОТО-РЕЗАНУЮ РАНУ ШЕИ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ОДНОЙ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

645. ТРАВМАТИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА В ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОМ ОТДЕЛЕ С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА» КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

646. РАЗРЫВЫ ОБОИХ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

647. ПРОНИКАЮЩЕЕ КОЛОТО-РЕЗАННОЕ РАНЕНИЕ ЛЕВОЙ ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ С РАССЕЧЕНИЕМ НАРУЖНОЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

648. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С ОТРЫВОМ ОДНОГО СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО ПРОТОКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

649. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ГРУДИ С ОТРЫВОМ АОРТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

650. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С ОТРЫВОМ ОДНОЙ ФАЛЛОПИЕВОЙ ТРУБЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

651. ТУПУЮ ТРАВМУ ШЕИ С РАЗРЫВОМ НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

652. ЗАКРЫТУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗРЫВОМ СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО ПРОТОКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

653. РАНЕНИЕ ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ С РАССЕЧЕНИЕМ ВНУТРЕННЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

654. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ГРУДНЫХ Th1-Th3 ПОЗВОНКОВ С НЕПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

655. ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ ОБЕИХ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ III-IV СТЕПЕНИ, СОСТАВИВШИЙ 18% ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

656. СФОРМИРОВАННУЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ КУЛЬТЮ ПРАВОГО ПЛЕЧА НА УРОВНЕ СРЕДНЕЙ ТРЕТИ, ВЫЗВАВШУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

657. ЗАКРЫТУЮ ТРАВМУ ПОЧЕК С РАЗВИТИЕМ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

658. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТУПОЙ ТРАВМЫ ШЕИ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ РЕФЛЕКСОГЕННОЙ ЗОНЫ В ОБЛАСТИ ГОРТАНИ ПРИ НАЛИЧИИ КЛИНИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

659. ПЕРЕЛОМЫ ТЕЛ ШЕЙНЫХ С4-С5 ПОЗВОНКОВ С ПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

660. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТРАВМЫ ТАЗА С ОТРЫВОМ СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО ПРОТОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

661. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗРЫВОМ СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

662. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ НАНЕСЕНИЯ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА, ПРОНИКАЮЩЕЙ В ПОЛОСТЬ МАЛОГО ТАЗА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

663. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ДРОБОВОЕ РАНЕНИЕ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ АОРТЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

664. ПРОНИКАЮЩЕЕ КОЛОТО-РЕЗАНое РАНЕНИЕ ГРУДИ С РАССЕЧЕНИЕМ ЛЕВОЙ ПОДМЫШЕЧНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

665. ТРАВМУ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

666. ПЕРЕЛОМЫ ТЕЛ ГРУДНЫХ Th3-Th4 ПОЗВОНКОВ С ПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

667. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗРЫВОМ ПЕРЕПОНЧАТОЙ ЧАСТИ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

668. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ДРОБОВОГО РАНЕНИЯ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ АОРТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

669. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО ПРОТОКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

670. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ДРОВОЕ РАНЕНИЕ ГРУДИ С РАЗРЫВОМ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

671. ПЕРЕЛОМЫ ОБЕИХ ЛОБКОВЫХ И ОБЕИХ СЕДАЛИЩНЫХ КОСТЕЙ ТИПА «БАБОЧКИ» КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

672. ПРОНИКАЮЩЕЕ КОЛОТО-РЕЗАННОЕ РАНЕНИЕ ЖИВОТА С РАССЕЧЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

673. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ, ПРОНИКАЮЩЕЕ В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

674. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАССЛОЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ АНЕВРИЗМЫ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

675. КОЛОТО-РЕЗАНУЮ РАНУ СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА, ПРОНИКАЮЩУЮ В КЛЕТЧАТКУ МАЛОГО ТАЗА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

676. ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ПРИЧИНЁННЫЙ ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОСКОЛОЧНЫМ РАНЕНИЕМ БЕДРА С ОТРЫВОМ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ, ОСЛОЖНИВШИМСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, ОЦЕНИВАЮТ, КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

677. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ РАЗРЫВА ПРАВОГО КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ И ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ТАЗА С НАРУШЕНИЕМ НЕПРЕРЫВНОСТИ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА В ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕМ ОТДЕЛАХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) развитие угрожающего жизни состояния
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

678. ТРАВМАТИЧЕСКУЮ АНЕВРИЗМУ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) длительный

679. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С ОТРЫВОМ СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

680. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТРАВМЫ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

681. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ГРУДНЫХ ПОЗВОНКОВ С ПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

682. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗРЫВОМ ЛЕВОЙ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

683. ТРАВМУ ШЕИ С РАЗРЫВОМ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАВШУЮСЯ КРОВОТЕЧЕНИЕМ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

684. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗРЫВОМ ОДНОЙ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный"

685. ПЕРЕЛОМЫ ТЕЛ ГРУДНЫХ ПОЗВОНКОВ С НЕПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

686. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ КОЛОТОЙ РАНЫ СТЕНКИ ПРЯМОЙ КИШКИ, ПРОНИКАЮЩЕЙ В ПОЛОСТЬ МАЛОГО ТАЗА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

687. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПУЛЕВОГО РАНЕНИЯ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

688. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗРЫВОМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

689. ТРАВМУ ШЕИ С ОТРЫВОМ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

690. ТРАВМУ ШЕИ С ОТРЫВОМ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) временный

691. КОЛОТУЮ РАНУ СТЕНКИ ПРЯМОЙ КИШКИ, ПРОНИКАЮЩУЮ В КЛЕТЧАТКУ МАЛОГО ТАЗА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) временный

692. ТРАВМАТИЧЕСКУЮ АНЕВРИЗМУ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ НАРУЖНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

693. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ С ПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

694. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗРЫВОМ ПЕРЕПОНЧАТОЙ ЧАСТИ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

695. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПРИЧИНЁННОГО ВРЕДА В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ С НЕПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) значительная стойкая утрата общей трудоспособности
- 4) незначительная стойкая утрата общей трудоспособности

696. КОЛОТО-РЕЗАНУЮ РАНУ ШЕИ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

697. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПУЛЕВОГО РАНЕНИЯ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

698. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ПАХОВОЙ ОБЛАСТИ С ОТРЫВОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОДВЗДОШНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) временный

699. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРОНИКАЮЩЕГО КОЛОТО-РЕЗАНОГО РАНЕНИЯ ГРУДИ С РАССЕЧЕНИЕМ АОРТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

700. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ, ПРОНИКАЮЩЕЕ В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

701. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО ПРОТОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

702. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ АНЕВРИЗМЫ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, ОСЛОЖНИВШЕЙСЯ ВНУТРИКАНЕВЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ БЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПРИЗНАКОВ КРОВОПОТЕРИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

703. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

704. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

705. ПРОНИКАЮЩЕЕ КОЛОТО-РЕЗАНОЕ РАНЕНИЕ ГРУДИ С РАССЕЧЕНИЕМ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

706. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ С ПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

707. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ ШЕИ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ (БЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ КРОВОПОТЕРИ) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

708. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЯИЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

709. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ ЛОЖНЫЕ СУСТАВЫ КОСТЕЙ ПРАВОГО ЗАПЯСТЬЯ, РАВНЫЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

710. РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ ЛЕВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

711. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ЛЕВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 35% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

712. ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ СО СМЕЩЕНИЕМ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

713. РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ПЯСТИ, РАВНОЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

714. СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ВЫРАЗИВШЕГОСЯ В НЕИЗГЛАДИМОМ ОБЕЗОБРАЖИВАНИИ ЛИЦА, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1)+ судом
- 2) врачом
- 3) следователем
- 4) прокурором

715. ЗАКРЫТЫЙ МЕЖВЕРТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ БЕДРЕННОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

716. ПОТЕРЮ СПОСОБНОСТИ К ВЫНАШИВАНИЮ ИЛИ ДЕТОРОЖДЕНИЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

717. ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

718. УСТАНОВЛЕНИЕ НЕИЗГЛАДИМОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К КОМПЕТЕНЦИИ ВРАЧА

- 1)+ судебно-медицинского эксперта
- 2) по медико-социальной экспертизе
- 3) по медицинской реабилитации
- 4) челюстно-лицевого хирурга

719. ОТКРЫТЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не опасный для жизни

720. РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ЛЕВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЯСТИ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

721. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА С ПЯСТНОЙ КОСТЬЮ ПРАВОЙ КИСТИ, РАВНОЕ 30% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

722. УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ, РАВНОЕ 5% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее легкий вред здоровью
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее вред здоровью средней тяжести
- 4) не причинившее вред здоровью

723. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ И РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ, РАВНОЕ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

724. ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДНА ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ СО СМЕЩЕНИЕМ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

725. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ТРАВМЫ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

726. ПРОНИКАЮЩЕЕ КОЛОТО-РЕЗАННОЕ РАНЕНИЕ ПЛЕЧА С РАССЕЧЕНИЕМ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

727. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С ОТРЫВОМ ЯИЧНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

728. ПЕРЕЛОМЫ ТЕЛ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ С НЕПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

729. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ КРЕСТЦА С НАРУШЕНИЕМ НЕПРЕРЫВНОСТИ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

730. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ АНЕВРИЗМЫ НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ НЕОСЛОЖНЁННОЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

731. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ КОЛОТО-РЕЗАНОЙ РАНЫ СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА, ПРОНИКАЮЩЕЙ В КЛЕТЧАТКУ МАЛОГО ТАЗА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

732. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

733. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПУЛЕВОГО РАНЕНИЯ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

734. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗРЫВОМ ПЕРЕПОНЧАТОЙ ЧАСТИ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

735. ПЕРЕЛОМЫ ТЕЛ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ С ПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

736. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗРЫВОМ ЯИЧНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

737. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ БЕДРА С РАЗРЫВОМ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

738. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПУЛЕВОГО РАНЕНИЯ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

739. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗРЫВОМ МАТКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

740. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗРЫВОМ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

741. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЛОМА ВОЛЛЮМЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

742. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ЯИЧНИКА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

743. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ФАЛЛОПИЕВОЙ ТРУБЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

744. ЗАКРЫТУЮ ТУПОЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПЕРЕПОНЧАТОЙ ЧАСТИ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

745. ТУПОЮ ТРАВМУ ШЕИ, ОСЛОЖНИВШУЮСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ АНЕВРИЗМЫ НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

746. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ПУЛЕВОЕ РАНЕНИЕ ПЛЕЧА С РАЗРЫВОМ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

747. ЗАКРЫТУЮ ТУПОЮ ТРАВМУ ТАЗА С ОТРЫВОМ МАТКИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

748. ЗАКРЫТУЮ ТУПОЮ ТРАВМУ ГРУДИ С ОТРЫВОМ ПОДМЫШЕЧНОЙ АРТЕРИИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

749. ТРАВМУ ШЕИ С ОТРЫВОМ НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩУЮСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

750. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПЕРЕПОНЧАТОЙ ЧАСТИ МОЧЕИСПУСКАТЕЛЬНОГО КАНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

751. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

752. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ПУЛЕВОГО РАНЕНИЯ, ПРОНИКАЮЩЕГО В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

753. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С РАЗРЫВОМ ЯИЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

754. ТРАВМУ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

755. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА ТЕЛ ДВУХ СМЕЖНЫХ ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ С НЕПОЛНЫМ ПЕРЕРЫВОМ СПИННОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

756. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СЛУЧАЕ ЗАКРЫТОЙ ТУПОЙ ТРАВМЫ ТАЗА С ОТРЫВОМ ЯИЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

757. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПРИЧИНЁННОГО ВРЕДА В СЛУЧАЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ КРЕСТЦА С НАРУШЕНИЕМ НЕПРЕРЫВНОСТИ ТАЗОВОГО КОЛЬЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ опасность для жизни
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) кратковременное расстройство здоровья

758. ЗАКРЫТУЮ ТУПУЮ ТРАВМУ ТАЗА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) длительный

759. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШИЕ ДЕФОРМАЦИЮ ФАЛАНГИ И РАВНЫЕ 5% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЯ

- 1)+ причинившие легкий вред здоровью
- 2) причинившие тяжкий вред здоровью
- 3) причинившие вред здоровью средней тяжести
- 4) не причинившие вред здоровью

760. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВЫХ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ И ЛОКТЕВОМ СУСТАВАХ, РАВНОЕ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

761. ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

762. РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ХВАТАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛЕВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ПЯСТИ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

763. ОТКРЫТЫЙ ВЫВИХ ПРЕДПЛЕЧЬЯ С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

764. ЗАКРЫТЫЙ НАДБУГОРКОВЫЙ ПЕРЕЛОМ ГОЛОВКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

765. ЗАКРЫТЫЙ ФРАГМЕНТАРНО-ОСКОЛЬЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

766. ЗАКРЫТЫЙ ЧРЕЗВЕРТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

767. ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

768. СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ, РАВНУЮ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

769. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ, РАВНОЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

770. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННУЮ КОНТРАКТУРУ ПРАВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (РАЗГИБАНИЕ – 20°-25°), РАВНУЮ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

771. ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ АНАТОМИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

772. ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

773. ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ, ОБУСЛОВИВШИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЁМ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫСКАБЛИВАНИЯ МАТКИ, ОЦЕНИВАЮТСЯ КАК ПРИЧИНИВШИЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

774. ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

775. ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

776. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НЕЗАВИСИМО ОТ СРОКА, ВЫЗВАННОЕ ПРИЧИНЕННЫМ ВРЕДОМ ЗДОРОВЬЮ, С РАЗВИТИЕМ ВЫКИДЫША, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

777. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ НЕПОДВИЖНОСТЬ ЗАПЯСТНО-ПЯСТНОГО, ПЯСТНО-ФАЛАНГОВОГО И МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВОВ ПЕРВОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНУЮ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

778. ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ПЯСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

779. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ НЕПОДВИЖНОСТЬ ЗАПЯСТНО-ПЯСТНОГО, ПЯСТНО-ФАЛАНГОВОГО И МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВОВ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНУЮ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней степени
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

780. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННУЮ КОНТРАКТУРУ ЛЕВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (РАЗГИБАНИЕ 20°-25°), РАВНУЮ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

781. РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ХВАТАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

782. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВЫХ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ И ЛОКТЕВОМ СУСТАВАХ, РАВНОЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

783. РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

784. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 65% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

785. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ПРАВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 40% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

786. ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО, РАЗВИВШЕЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

787. ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ЛЕВОЙ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

788. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НЕЗАВИСИМО ОТ ЕЁ СРОКА, ВЫЗВАННОЕ ПРИЧИНЕННЫМ ВРЕДОМ ЗДОРОВЬЮ И ВЫРАЗИВШЕЕСЯ ВО ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИБЕЛИ ПЛОДА, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

789. ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛОДЫЖЕК ОБЕИХ БЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ПЕРЕЛОМОМ СУСТАВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ И РАЗРЫВОМ ДИСТАЛЬНОГО МЕЖБЕРЦОВОГО СИНДЕСМОЗА С ПОДВЫВИХОМ И ВЫВИХОМ СТОПЫ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

790. СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТЮ НА УРОВНЕ МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ, РАВНУЮ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

791. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ В ВЫПРЯМЛЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

792. КОМПРЕССИОННЫЙ ПЕРЕЛОМ ТРЁХ СМЕЖНЫХ ПОЗВОНКОВ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА И ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

793. ПОТЕРЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ У МУЖЧИН, ВЫРАЖАЮЩУЮСЯ В СПОСОБНОСТИ К СОВОКУПЛЕНИЮ ИЛИ ОПЛОДОТВОРЕНИЮ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

794. ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

795. ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

796. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ЗАПЯСТНО-ПЯСТНОГО И ДВУХ СУСТАВОВ I ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

797. КОМПРЕССИОННЫЙ ПЕРЕЛОМ ТРЁХ СМЕЖНЫХ ПОЗВОНКОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА И ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

798. ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ АНАТОМИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

799. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВЫХ ЛОКТЕВОМ И ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВАХ, РАВНОЕ 35% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

800. УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

801. ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ХВАТАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

802. УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ПЯСТИ, РАВНОЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

803. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ В ВЫПРЯМЛЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

804. СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТУ НА УРОВНЕ МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ, РАВНУЮ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

805. ПОТЕРЯ ОДНОГО ЯИЧКА ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

806. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШИЕ ЕЕ ДЕФОРМАЦИЮ, РАВНЫЕ 5% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее легкий вред здоровью
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее вред здоровью средней тяжести
- 4) не причинившее вред здоровью

807. ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

808. РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ХВАТАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ЛЕВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

809. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА, ПОВЛЕКШЕЕ УМЕРЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ЕГО ФУНКЦИИ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ лёгкий
- 2) тяжкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

810. РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ ЛЕВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ПЯСТИ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

811. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ И РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, РАВНОЕ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

812. ЕСЛИ ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ ОБУСЛОВИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ, ТО ЭТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ И НАСТУПИВШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОЦЕНИВАЮТСЯ КАК, ПРИЧИНИВШИЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

813. СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТУ НА УРОВНЕ НОГТЕВОЙ ФАЛАНГИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ, РАВНУЮ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

814. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННУЮ КОНТРАКТУРУ ПРАВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА ПРИ СГИБАНИИ 20°-25°, РАВНУЮ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее легкий вред здоровью
- 3) причинившее тяжкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

815. ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ПЯСТИ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

816. ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

817. ЗАКРЫТЫЙ ОСКОЛЬЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

818. НЕИЗГЛАДИМОЕ ОБЕЗОБРАЖИВАНИЕ ЛИЦА ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

819. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ В ПОЛУСОГНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

820. ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ПОВЛЕКШЕЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НЕЗАВИСИМО ОТ СРОКА И ВЫРАЗИВШЕЕСЯ В ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

821. СФОРМИРОВАННУЮ КУЛЬТУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОЙ ФАЛАНГИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ, РАВНУЮ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

822. РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ЛЕВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАННОЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

823. ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ ЛЕВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ПЯСТИ, РАВНОЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

824. РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ХВАТАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ПЯСТИ, РАВНОЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

825. РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗКО СОГНУТОМ ЕГО ПОЛОЖЕНИИ ВСЛЕДСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ, РАВНОЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

826. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

827. ТРАВМАТИЧЕСКУЮ ЭКЗАРТИКУЛЯЦИЮ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ, РАВНУЮ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

828. ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

829. ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ, РАВНОЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

830. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ В СОГНУТОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

831. УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ СНИЖЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ ЛЕВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) лёгкий
- 4) опасный для жизни

832. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ НЕПОДВИЖНОСТЬ ЗАПЯСТНО-ПЯСТНОГО, МЕЖФАЛАНГОВОГО И ПЯСТНО-ФАЛАНГОВОГО СУСТАВОВ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО ВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНУЮ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ причинившее вред здоровью средней тяжести
- 2) причинившее тяжкий вред здоровью
- 3) причинившее легкий вред здоровью
- 4) не причинившее вред здоровью

833. ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

834. ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

835. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ПРАВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО ВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 30% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

836. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА С ПЯСТНОЙ КОСТЬЮ ЛЕВОЙ КИСТИ, РАВНОЕ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

837. РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ЛЕВОЙ КИСТИ В ПОЛУСОГНУТОМ ЕГО ПОЛОЖЕНИИ ВСЛЕДСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ, РАВНОЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

838. СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ СВЫШЕ 30%, НЕЗАВИСИМО ОТ ИСХОДА И ОКАЗАНИЯ (НЕОКАЗАНИЯ) МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСЯТ К ВРЕДУ ЗДОРОВЬЯ

- 1)+ тяжкому
- 2) лёгкому
- 3) средней тяжести
- 4) опасному для жизни

839. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ЗАПЯСТНО-ПЯСТНОГО И ДВУХ СУСТАВОВ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО ВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

840. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ И РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ, РАВНОЕ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

841. РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРАВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЗАПЯСТЬЯ, ВЫЗВАВШЕЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

842. ПОТЕРЮ СПОСОБНОСТИ У ЖЕНЩИН К СОВОКУПЛЕНИЮ ИЛИ ЗАЧАТИЮ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНЕНИЕ _____ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкого
- 2) лёгкого
- 3) средней тяжести
- 4) опасного для жизни

843. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ (СГИБАНИЕ – 30°-40°), ВЫЗВАВШЕЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

844. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ ЛЕВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ЗАПЯСТЬЯ, РАВНОЕ 60% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

845. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ПРАВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ (РАЗГИБАНИЕ/РАЗГИБАНИЕ – 30°-40°), ВЫЗВАВШЕЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

846. НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ С ФОРМИРОВАНИЕМ РЕЗКО ВЫРАЖЕННОГО ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕВЫГОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

847. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ РЕЗКО ВЫРАЖЕННУЮ КОНТРАКТУРУ ЛЕВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (СГИБАНИЕ – 0°-15° И РАЗГИБАНИЕ – 0°-15°), РАВНУЮ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

848. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ ЛОЖНЫЕ СУСТАВЫ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ ПРАВОЙ КИСТИ, ВЫЗВАВШИЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

849. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ КОСТНЫЙ АНКИЛОЗ ЛЕВОГО ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА В ФУНКЦИОНАЛЬНО ВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНЫЙ 25% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

850. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ УМЕРЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ЛЕВОМ ЛОКТЕВОМ СУСТАВЕ, РАВНОЕ 15% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

851. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ ОТСУТСТВИЕ ПРАВОЙ КИСТИ НА УРОВНЕ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ, РАВНОЕ 65% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

852. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКУЮ НЕПОДВИЖНОСТЬ ЗАПЯСТНО-ПЯСТНОГО, ПЯСТНО-ФАЛАНГОВОГО И МЕЖФАЛАНГОВОГО СУСТАВОВ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА ПРАВОЙ КИСТИ В ФУНКЦИОНАЛЬНО ВЫГОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ, РАВНУЮ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

853. ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ЛЕВОЙ КИСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЯСТИ, РАВНОЕ 10% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

854. ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

855. ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ КОЛЕННЫЙ СУСТАВ, ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

856. ЗАКРЫТЫЙ ЧРЕЗВЕРТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ БЕДРЕННОЙ КОСТИ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

857. ТРАВМАТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ПЯСТИ, ВЫЗВАВШАЯ РЕЗКО ВЫРАЖЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПРАВОЙ КИСТИ, РАВНОЕ 20% СТОЙКОЙ УТРАТЫ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

858. ОТКРЫТЫЙ ПЕРИЛУНАРНЫЙ ВЫВИХ КИСТИ С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ СУСТАВА, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ ТРЕТЬ, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ, ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

859. ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ СУРРОГАТАМИ АЛКОГОЛЯ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившее

860. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РЕФЛЕКСОВ С ГИПОТРОФИЕЙ МЫШЦ, ЛЕГКИМИ ДВИГАТЕЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) лёгкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

861. ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ПОЛНЫЙ ПАРАЛИЧ ДИСТАЛЬНЫХ И ГЛУБОКИЙ ПАРАЛИЧ ПРОКСИМАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ОБЕИХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

862. ТУПАЯ ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ЖИВОТА С РАЗМОЗЖЕНИЕМ СЕЛЕЗЕНКИ И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СПЛЕНЭКТОМИЕЙ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

863. ОТРАВЛЕНИЕ НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ВЕЩЕСТВОМ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ОСТРЫМ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ, У ДЕТЕЙ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившее

864. ПОТЕРЯ РЕЧИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ЯЗЫКА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

865. КОЛОТО-РЕЗАННОЕ ПРОНИКАЮЩЕЕ РАНЕНИЕ ЖИВОТА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И КРУПНЫХ СОСУДОВ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

866. ОТВЕРСТИЕ В ДЕВСТВЕННОЙ ПЛЕВЕ ИЗМЕРЯЮТ

- 1)+ гиометром
- 2) динамометром
- 3) штангенциркулем
- 4) стеклянной палочкой

867. ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ПАРАПЛЕГИЮ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

868. НАМЕРЕННОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившее

869. ТУПАЯ ТРАВМА, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ПОТЕРЕЙ ОДНОГО ЯИЧКА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

870. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ОТСУТСТВИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РЕЗКОЕ НАРУШЕНИЕ ТРОФИКИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 70%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

871. РЕЗАННАЯ РАНА ШЕИ, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ВОЗДУШНОЙ ЭМБОЛИЕЙ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

872. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОЖОГ ТЕЛА II СТЕПЕНИ 25% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

873. ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ КОМОЙ II СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

874. ПЕРЕЛОМ МАЛЬГЕНЯ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

875. ОТРАВЛЕНИЕ НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ВЕЩЕСТВОМ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ТОКСИЧЕСКОЙ КОМОЙ III СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившее

876. СЛУЧАЙНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ОСТРОЙ СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившее

877. ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

878. ТУПАЯ ТРАВМА ГРУДИ У СПОРТСМЕНОВ, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

879. ПРИ НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ МЕДИЦИНСКИХ КРИТЕРИЕВ, ТЯЖЕСТЬ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО

- 1)+ более тяжёлому
- 2) наиболее лёгкому
- 3) разности критериев
- 4) совокупности критериев

880. ОСКОЛЬЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ ТЕЛА ПОЗВОНКА Th₅ С РАЗВИТИЕМ ДВУСТОРОННЕГО НИЖНЕГО ПАРАПАРЕЗА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

881. ПОВРЕЖДЕНИЕ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, У ДЕТЕЙ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившее

882. ПОВРЕЖДЕНИЕ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ КРОВОПОТЕРЕЙ С РАЗВИТИЕМ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ШОКА 4 СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившее

883. ТУПАЯ ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ГРУДИ, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ГНОЙНЫМ ПЛЕВРИТОМ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

884. УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ПРИ ЕГО РАЗГИБАНИИ - 10°, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

885. УМЕРЕННО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ПРИ ЕГО СГИБАНИИ ОТ 70° ДО 80°, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) угрожающий жизни
- 4) легкий

886. ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАЖЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ ПРИ ЕГО СГИБАНИИ ОТ 55° ДО 70°, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) опасный для жизни
- 4) легкий

887. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ЛЁГКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ кратковременное расстройство здоровья
- 2) длительное расстройство здоровья
- 3) расстройство здоровья более 21 дня
- 4) расстройство здоровья более 31 дня

888. ОТКРЫТЫЙ ЛОННЫЙ ВЫВИХ БЕДРА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ СУСТАВА ПО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШИЙ ВРЕД

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

889. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ ЛЕВОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) не причинившее

890. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ ПРАВОЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

891. ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ ГРУБУЮ АТРОФИЮ МЫШЦ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

892. ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ТЕТРАПЛЕГИЮ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

893. ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА» СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

894. ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 60%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

895. ПОВРЕЖДЕНИЕ КРЕСТЦОВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ ЛЕВОЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ПРИЧИНИВШЕЕ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

896. ПОВРЕЖДЕНИЕ ШЕЙНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ: АТРОФИЮ МЫШЦ, СНИЖЕНИЕ СИЛЫ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

897. ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ГИПОТРОФИЮ МЫШЦ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ДВИЖЕНИЙ В КОНЕЧНОСТЯХ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 15%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

898. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ РЕЗКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ В НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЯХ И ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

899. ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ДЫХАНИЯ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

900. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

901. ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПАРАЛИЧ АККОМОДАЦИИ ОБОИХ ГЛАЗ, ВЫЗВАВШИЙ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 30%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

902. ТРАВМАТИЧЕСКОЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА, ПОВЛЕКШЕЕ УМЕРЕННОЕ НАРУШЕНИЕ ЕГО ФУНКЦИИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 5%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ легкий
- 2) средней тяжести
- 3) тяжкий
- 4) угрожающий жизни

903. ПОВРЕЖДЕНИЕ «КОНСКОГО ХВОСТА», ПОВЛЕКШЕЕ УМЕРЕННЫЕ ВЕГЕТАТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) средней тяжести
- 3) легкий
- 4) опасный для жизни

904. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЯСНИЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ АТРОФИЮ МЫШЦ, СНИЖЕНИЕ СИЛЫ, РЕЗКОЕ РАССТРОЙСТВО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 40%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

905. ПОВРЕЖДЕНИЕ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ: АТРОФИЮ МЫШЦ, СНИЖЕНИЕ СИЛЫ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАВНУЮ 25%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) легкий
- 3) тяжкий
- 4) опасный для жизни

906. ПОВРЕЖДЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА НА УРОВНЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ПОВЛЕКШЕЕ ГРУБЫЕ РАССТРОЙСТВА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ВЫЗВАВШЕЕ СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, РАВНУЮ 100%, КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

907. ОТКРЫТЫЙ ПОДВЗДОШНЫЙ ВЫВИХ БЕДРА С РАЗРЫВОМ СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И КАПСУЛЫ ПО СТЕПЕНИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) опасный для жизни

908. К МЕДИЦИНСКИМ КРИТЕРИЯМ КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ В ОТНОШЕНИИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ОТНОСЯТ

- 1)+ длительное расстройство здоровья
- 2) угрожающее жизни состояние
- 3) кратковременное расстройство здоровья
- 4) заболевание токсикоманией

909. ОДИНОЧНОЕ СЛЕПОЕ КОЛОТОЕ РАНЕНИЕ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩЕЕ В КЛЕТЧАТКУ СРЕДОСТЕНИЯ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившее

910. УШИБ ГОЛОВНОГО МОЗГА СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ПРИ НАЛИЧИИ СИМПТОМОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ СТВОЛОВЫХ ОТДЕЛОВ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

911. КОЛОТО-РЕЗАНОЕ РАНЕНИЕ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ, ПРОНИКАЮЩЕЕ В ПОЗВОНОЧНЫЙ КАНАЛ НА УРОВНЕ 3-4 ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ «КОНСКОГО ХВОСТА» И СПИННОГО МОЗГА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившее

912. ОТРАВЛЕНИЕ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ОСТРОЙ СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившее

913. ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

914. ТЯЖЁЛАЯ КРОВОПОТЕРЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОТЕРЕЙ ____% ОБЪЁМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ

- 1)+ 35-50
- 2) 25-35
- 3) 15-25
- 4) 10-15

915. ЗАКРЫТАЯ ТУПАЯ ТРАВМА МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЖИВОТА, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИЕЙ ЛЁГКИХ СИЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

916. ТУПАЯ ТРАВМА ГРУДИ, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

917. ЗАКРЫТЫЙ КОСО-ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ БЕЗ СМЕЩЕНИЯ ОТЛОМКОВ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

918. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ВО ВНИМАНИЕ

- 1)+ не принимается
- 2) всегда принимается
- 3) принимается только по ходатайству потерпевших
- 4) принимается только по специальному указанию суда

919. ЗАКРЫТЫЙ ВИНТООБРАЗНЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

920. ПРИЗНАКОМ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ отсутствие опасности для жизни
- 2) прерывание беременности на сроке до 14 недель
- 3) значительная стойкая утрата общей трудоспособности свыше 30%
- 4) потеря зрения, речи, какого-либо органа или утрата органом функции

921. ПЕРЕЛОМ КОСТЕЙ ТАЗА ПО ТИПУ «БАБОЧКИ» КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

922. ОДИНОЧНОЕ СЛЕПОЕ КОЛОТОЕ РАНЕНИЕ ГРУДИ, ПРОНИКАЮЩЕЕ В ПОЛОСТЬ ПЕРИКАРДА БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕРДЦА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившее

923. ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ НЕУСТАНОВЛЕННЫМ НАРКОТИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ КОМОЙ II СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившее

924. УШИБ ГРУДНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА С РАЗВИТИЕМ НИЖНЕГО ПАРАПАРЕЗА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

925. ОТКРЫТЫЙ КОСО-ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ СО СМЕЩЕНИЕМ ОТЛОМКОВ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

926. ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА В ВИДЕ ДИФFUЗНОГО АКСОНАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

927. ШОК ВТОРОЙ СТЕПЕНИ ТОРПИДНОЙ ФАЗЫ СООТВЕТСТВУЕТ ТЯЖЕСТИ ШОКА

- 1)+ средней
- 2) тяжёлой
- 3) терминальной
- 4) претерминальной

928. ОДИНОЧНАЯ НЕПРОНИКАЮЩАЯ КОЛОТО-РЕЗАНАЯ РАНА ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ЖИВОТА, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ФЛЕГМОНОЙ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

929. ПЕРЕЛОМ ВОЛЛЮМЬЕ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

930. ТУПАЯ ТРАВМА ШЕИ В ВИДЕ КРОВОПОДТЁКА В ПРОЕКЦИИ ЛЕВОГО КАРОТИДНОГО СИНУСА, КРОВОИЗЛИЯНИЯ В ОКРУЖАЮЩИЕ ЕГО МЯГКИЕ ТКАНИ С ВПЕРВЫЕ ВОЗНИКШИМ НАРУШЕНИЕМ РИТМА СЕРДЦА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

931. ПОВРЕЖДЕНИЕ ГРУДНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ТЯЖЁЛЫМ СПИНАЛЬНЫМ ШОКОМ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасности для жизни
- 2) длительности расстройства здоровья
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) стойкой утраты профессиональной трудоспособности

932. ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ, РАЗВИВШАЯСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИЁМА НЕЛЕТАЛЬНОЙ ДОЗЫ ОТРАВЛЯЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

933. КЕСОННАЯ БОЛЕЗНЬ, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ РАЗВИТИЕМ ГАЗОВОЙ ЭМБОЛИИ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЛЁГКИХ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

934. УШИБ ГРУДНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ ПО ТИПУ ЗАДЕРЖКИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

935. ТУПАЯ ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ГРУДИ В ВИДЕ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ 8-12 ГРУДНЫХ ПОЗВОНКОВ С РАЗМОЗЖЕНИЕМ НА ЭТОМ УРОВНЕ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

936. СТОЙКУЮ УТРАТУ ОБЩЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ УСТАНОВЛИВАЮТ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАССТРОЙСТВА ЗДОРОВЬЯ СВЫШЕ ____ ДНЕЙ

- 1)+ 120
- 2) 140
- 3) 160
- 4) 200

937. СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА, ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ДАВНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1)+ отдельно для каждого повреждения
- 2) отдельно для каждого повреждения и суммируется
- 3) отдельно для каждого повреждения с применением дополнительных коэффициентов
- 4) отдельно для каждого повреждения с применением дополнительных коэффициентов, результаты суммируются

938. ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ ГРУДИ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ, У ЖЕНЩИН КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившее

939. ОДИНОЧНОЕ КОЛОТО-РЕЗАНое РАНЕНИЕ ГРУДИ С РАССЕЧЕНИЕМ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ АРТЕРИИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившее

940. КОЛИЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ КРИТЕРИЕВ, ДОСТАТОЧНОЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА

- 1)+ 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

941. ПОЛНАЯ УТРАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

942. ЗАКРЫТЫЙ ОКОЛОСУСТАВНОЙ ПЕРЕЛОМ АНАТОМИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

943. ОТКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

944. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ прерывание беременности
- 2) отсутствие опасности для жизни
- 3) длительное расстройство здоровья
- 4) длительность расстройства здоровья менее 21 дня

945. ТУПАЯ СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ ТРАВМАТИЧЕСКИМ ШОКОМ III СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

946. ТУПАЯ ЗАКРЫТАЯ ТРАВМА ЖИВОТА, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ РАЗВИТИЕМ СЕПСИСА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

947. ТЕПЛОВОЙ УДАР, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ РАЗВИТИЕМ ГИПОВОЛЕМИЧЕСКОГО ШОКА III СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

948. РВАНАЯ РАНА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ ПРЯМОЙ КИШКИ, ПРОНИКАЮЩАЯ В КЛЕТЧАТКУ МАЛОГО ТАЗА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

949. ИЗОЛИРОВАННЫЙ ПЕРЕЛОМ ДУГИ С₂ ПОЗВОНКА БЕЗ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

950. ТРАВМА СПИННОГО МОЗГА, ОСЛОЖНИВШАЯСЯ НЕЙРОГЕННЫМ ШОКОМ IV СТЕПЕНИ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

951. УШИБ СЕРДЦА, ОСЛОЖНИВШИЙСЯ РАЗВИТИЕМ ИНФАРКТА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

952. ЗАКРЫТЫЙ КОСО-ПОПЕРЕЧНЫЙ ФРАГМЕНТАРНО-ОСКОЛЬЧАТЫЙ ПЕРЕЛОМ ДИАФИЗА БЕДРЕННОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

953. РЕШЕНИЕ ОБ ИМЕВШЕМСЯ ОБЕЗОБРАЖИВАНИИ ПРИНИМАЕТ

- 1)+ суд
- 2) следователь
- 3) дознаватель
- 4) врач судебно-медицинский эксперт

954. ОТКРЫТЫЙ ЧРЕЗВЕРТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ БЕДРЕННОЙ КОСТИ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинивший

955. КОЛОТО-РЕЗАНАЯ РАНА ПРОМЕЖНОСТИ, ПРОНИКАЮЩАЯ В ПОЛОСТЬ МАЛОГО ТАЗА, ПО ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ причинившее тяжкий
- 2) причинившее лёгкий
- 3) причинившее средней тяжести
- 4) не причинившее

956. ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ЖИВОГО ЛИЦА СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ УСТАНОВЛИВАЕТ

- 1)+ наличие повреждений
- 2) факт мучений и истязаний
- 3) факт борьбы и самообороны
- 4) причину возникновения конфликтной ситуации

957. ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ЭТИЛОВЫМ АЛКОГОЛЕМ, ОСЛОЖНИВШЕЕСЯ КОМОЙ II СТЕПЕНИ, ПО ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОВРЕЖДЕНИЕ _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ причинившее тяжкий
- 2) причинившее лёгкий
- 3) причинившее средней тяжести
- 4) не причинившее

958. ПОТЕРЯ СЛУХА В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

959. РАЗРЫВ ОПЕРИРОВАННОЙ В ПРОШЛОМ ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УДАРА, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ средней тяжести
- 2) тяжкий
- 3) легкий
- 4) не причинившее

960. СОЗНАТЕЛЬНОЕ СОКРЫТИЕ ПРИВЫЧНОГО ВЫВИХА ПЛЕЧА ПРИ ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- 1)+ диссимуляция
- 2) дезаггравация
- 3) членовредительство
- 4) искусственная болезнь

961. СОКРЫТИЕ ФАКТА ПЕРЕНЕСЕННОЙ РАНЕЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ диссимуляцией
- 2) дезаггравацией
- 3) истинной симуляцией
- 4) патологической симуляцией

962. ЗАКРЫТАЯ ТУПАЯ ТРАВМА ЖИВОТА И ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ УШИБ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА СПИННОГО МОЗГА С СИНДРОМОМ «КОНСКОГО ХВОСТА», КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) лёгкий
- 3) средней тяжести
- 4) не причинившая

963. КВАЛИФИЦИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ЛЁГКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ КРАТКОВРЕМЕННОЕ РАССТРОЙСТВО ЗДОРОВЬЯ НЕ БОЛЕЕ (В ДНЯХ)

- 1)+ 21
- 2) 22
- 3) 41
- 4) 42

964. ПОКАЗАТЕЛЬ ИНДЕКСА АЛЬГОВЕРА ДО 0,8 СООТВЕТСТВУЕТ СТЕПЕНИ ШОКА

- 1)+ 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

965. ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ III-IV СТЕПЕНИ С ПЛОЩАДЬЮ ПОРАЖЕНИЯ 15% ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА КВАЛИФИЦИРУЮТ ПО ПРИЗНАКУ

- 1)+ опасности для жизни
- 2) длительности расстройства здоровья
- 3) стойкой утраты общей трудоспособности
- 4) стойкой утраты профессиональной трудоспособности

966. ДИФФУЗНОЕ АКСОНАЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПО ТЯЖЕСТИ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ, КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК _____ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ

- 1)+ тяжкий
- 2) легкий
- 3) не причинившее
- 4) средней тяжести

Тема 10. Судебно-медицинская экспертиза трупов новорождённых.

1. СОГЛАСНО МКБ-10 ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ (В ДНЯХ)

- 1)+ 28
- 2) 32
- 3) 44
- 4) 56

2. ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПОКАЗАНИЯМ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ДО (В НЕДЕЛЯХ)

- 1)+ 22
- 2) 12
- 3) 28
- 4) 34

3. СДАВЛЕНИЕ ПРЕДЛЕЖАЩЕЙ ЧАСТИ ПЛОДА В РОДОВЫХ ПУТЯХ С ПРОПИТЫВАНИЕМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ СЕРОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ ПРИВОДИТ К ОБРАЗОВАНИЮ

- 1)+ родовой опухоли
- 2) кефалогематомы
- 3) идиомускулярной опухоли
- 4) подапоневротической гематомы

4. К ГЕСТАЦИОННОМУ ВОЗРАСТУ ОТНОСЯТ

- 1)+ истинный внутриутробный возраст ребенка с момента его зачатия
- 2) 28 полных дней после рождения
- 3) период эмбриогенеза и ранний плодный период
- 4) период после рождения до отпадения пуповины

5. ПРОБА В.А. ТАРАНУХИНА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ

- 1)+ минимального количества воздуха в легких
- 2) недоношенности
- 3) жизнеспособности
- 4) зрелости

6. У ДЫШАВШЕГО МЛАДЕНЦА КУПОЛ ДИАФРАГМЫ ОПУЩЕН ДО _____ МЕЖРЕБЕРЬЯ

- 1)+ VI
- 2) IV
- 3) V
- 4) VIII

7. В СООТВЕТСТВИИ С П.3 Ч.6 СТ.66 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21.11.2011 ГОДА №323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РФ» ПРИ ОТСУТСТВИИ У НОВОРОЖДЕННОГО СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЕ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРЕКРАЩАЮТ ПОСЛЕ _____ МИНУТ ОТ ИХ НАЧАЛА

- 1)+ 10
- 2) 30
- 3) 45
- 4) 15

8. ОПРЕДЕЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОВОРОЖДЕННОСТИ ИМЕЕТ ОБНАРУЖЕНИЕ В КРОВИ ИЗ ТРУПА

- 1)+ фетального гемоглобина
- 2) карбоксигемоглобина
- 3) гемоцианина
- 4) метгемоглобина

9. ДЕМАРКАЦИОННОЕ КОЛЬЦО В МЕСТЕ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПУПОВИНЫ К БРЮШНОЙ СТЕНКЕ ОБЫЧНО ХОРОШО ВЫРАЖЕНО ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ МЛАДЕНЦА ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 12-24
- 2) 1-2
- 3) 3-4
- 4) 48-72

10. НЕОНАТАЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРИОД

- 1)+ новорожденности
- 2) грудной
- 3) дошкольный
- 4) внутриутробный

11. К ЧАСТЫМ ПРИЧИНАМ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОТНОСЯТ

- 1)+ механическую асфиксию
- 2) болезнь гиалиновых мембран
- 3) гемолитическую болезнь новорожденных
- 4) патологические переломы костей скелета

12. РОДОВАЯ ОПУХОЛЬ ОБЫЧНО РАССАСЫВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (В ДНЯХ)

- 1)+ 2-3
- 2) 5-7
- 3) 8-10
- 4) 12-14

13. СМЕРТЬ ПЛОДА ДО ОКОНЧАНИЯ 20 ПОЛНЫХ НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ СЧИТАЮТ

- 1)+ ранней
- 2) промежуточной
- 3) поздней
- 4) отсроченной

14. У НЕДЫШАВШЕГО МЛАДЕНЦА КУПОЛ ДИАФРАГМЫ ОПУЩЕН ДО ____ МЕЖРЕБЕРЬЯ

- 1)+ IV
- 2) III
- 3) VI
- 4) II

15. У ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА МАССА СЕРДЦА СОСТАВЛЯЕТ (В ГРАММАХ)

- 1)+ 23-24
- 2) 59-60
- 3) 11-12
- 4) 38-39

16. ВНУТРЕННЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПОВ НОВОРОЖДЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ ВСЕГДА НАЧИНАЕТСЯ С ВСКРЫТИЯ

- 1)+ грудной и брюшной полостей
- 2) головы
- 3) спинного мозга
- 4) нижнего эпифиза бедра

17. ОТСУТСТВИЕ МИГАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕПОНКИ (ТРЕТЬЕГО ВЕКА) У ПЛОДА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ

- 1)+ зрелости
- 2) доношенности
- 3) живорожденности
- 4) жизнеспособности

18. НАЛИЧИЕ ЯДЕР ОКОСТЕНЕНИЯ В ПЯТОЧНОЙ КОСТИ, ДИАМЕТРОМ 8-10,5 ММ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ зрелости
- 2) жизнеспособности
- 3) доношенности
- 4) новорожденности

19. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНАЯ ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПРОБА БРЕСЛАУ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ _____ НОВОРОЖДЕННОГО

- 1)+ живорожденности
- 2) зрелости
- 3) жизнеспособности
- 4) новорожденности

20. РАССАСЫВАНИЕ КЕФАЛОГЕМАТОМЫ, КАК ПРАВИЛО, ПРОИСХОДИТ В ТЕЧЕНИЕ (В СУТКАХ)

- 1)+ 14 и более
- 2) 12-10
- 3) 9-7
- 4) 5 и менее

21. ВСКРЫТИЕ ЧЕРЕПА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА НОВОРОЖДЕННОГО ПРОИЗВОДЯТ ПО МЕТОДУ

- 1)+ Фишера
- 2) Лешке
- 3) Абрикосова
- 4) Медведева

22. ПО ФОРМУЛЕ ГААЗЕ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1)+ продолжительность внутриутробной жизни плода
- 2) температуру трупа новорожденного
- 3) давность наступления смерти
- 4) зрелость младенца

23. К ОРИЕНТИРОВОЧНЫМ ПРИЗНАКАМ НОВОРОЖДЕННОСТИ ОТНОСЯТ

- 1)+ помарки крови на теле при отсутствии повреждений
- 2) отсутствие замкнутого демаркационного кольца у основания пуповины
- 3) «недышавшие легкие»
- 4) наличие ядер окостенения

24. ГЕСТАЦИОННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРИОД

- 1)+ внутриутробный
- 2) новорожденности
- 3) грудной
- 4) дошкольный

25. ОБНАРУЖЕНИЕ ЗИЯЮЩИХ ПУПОЧНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПУПОЧНОГО КОЛЬЦА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

- 1)+ мертворожденности
- 2) жизнеспособности
- 3) доношенности
- 4) живорожденности

26. ПРИЗНАКОМ НОВОРОЖДЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ родовая опухоль
- 2) бочкообразная грудная клетка
- 3) масса тела не менее 2500 г
- 4) незаращение овального отверстия

27. СОКРАЩЕННЫЕ ПУПОЧНЫЕ АРТЕРИИ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ИНВОЛЮЦИИ ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПУПОЧНОГО КОЛЬЦА СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О

- 1)+ живорожденности
- 2) мертворожденности
- 3) зрелости
- 4) продолжительности внутриутробной жизни младенца

28. НАЛИЧИЕ ГИАЛИНОВЫХ МЕМБРАН ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ТКАНИ ЛЕГКИХ НОВОРОЖДЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ

- 1)+ ателектаза
- 2) эмфиземы
- 3) аплазии легких
- 4) рака легких

29. НОВОРОЖДЕННЫЙ МЛАДЕНЕЦ, ИМЕЮЩИЙ ПРИЗНАКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДЫХАНИЯ, СЕРДЦЕБИЕНИЯ, ПУЛЬСАЦИИ ПУПОВИНЫ И ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ СЧИТАЕТСЯ

- 1)+ живорожденным
- 2) новорожденным
- 3) жизнеспособным
- 4) зрелым

30. К ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ НОВОРОЖДЕННОСТИ ОТНОСЯТ

- 1)+ сочную влажную пуповину без демаркационного кольца
- 2) анэнцефалию
- 3) синдактилию
- 4) кефалогематому

31. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ПО ШКАЛЕ АПГАР ПРОВОДИТСЯ В ____ МИНУТУ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ

- 1)+ 1
- 2) 7
- 3) 8
- 4) 9

32. ПОД СПОСОБНОСТЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО СУЩЕСТВОВАТЬ ВНЕ ОРГАНИЗМА МАТЕРИ БЕЗ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОНИМАЮТ

- 1)+ жизнеспособность
- 2) зрелость
- 3) живорожденность
- 4) доношенность

33. К НАРУЖНЫМ ПРИЗНАКАМ НОВорожденности относятся

- 1)+ сыровидную смазку в естественных складках кожи тела
- 2) пушковые волосы в области плеч
- 3) упругость хрящей носа
- 4) расположение яичек в мошонке

34. Для определения внутриутробной жизни плода при его возрасте более 3 месяцев применяется метод, предложенный

- 1)+ Бальтазаром и Дервье
- 2) Диллоном Я.Г. и Бреслау Б.
- 3) Галеном К. и Раутером К.
- 4) Дементьевой Г.М. и Короткой Е.В.

35. Длина пуповины у живого доношенного и зрелого младенца в среднем составляет (в см)

- 1)+ 50
- 2) 65
- 3) 30
- 4) 25

36. Меконий удаляется обычно из толстой кишки после рождения ребенка через (в днях)

- 1)+ 1-4
- 2) 5-7
- 3) 8-10
- 4) 12-14

37. Исследуя труп новорожденного, судебно-медицинский эксперт должен провести плавательную желудочно-кишечную пробу

- 1)+ Бреслау
- 2) Бокариуса
- 3) Сунцова
- 4) Мишина

38. В судебной медицине продолжительность периода новорожденности считается равной ____ суткам с момента рождения

- 1)+ 1
- 2) 7
- 3) 10
- 4) 28

39. Внутриутробный возраст может быть установлен по массе

- 1)+ сердца
- 2) червеобразного отростка
- 3) пищевода
- 4) мочеточника

40. Рентгенографическое исследование трупа новорожденного младенца с целью определения живорожденности проводится с помощью пробы

- 1)+ Диллона Я.Г.
- 2) Таранухина В.А.
- 3) Бреслау Б.
- 4) Гаазе К.

41. ДЕМАРКАЦИОННОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ВОКРУГ ПУПОЧНОГО КОЛЬЦА НОВОРОЖДЕННОГО ОБРАЗУЕТСЯ К КОНЦУ (В СУТКАХ)

- 1)+ 1
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 7

42. ЗДОРОВЫЕ НОВОРОЖДЕННЫЕ МЛАДЕНЦЫ ПО ШКАЛЕ АПГАР ИМЕЮТ ОЦЕНКУ ____ БАЛЛОВ

- 1)+ 10-7
- 2) 3-2
- 3) 5-4
- 4) 16-15

43. ДОНОШЕННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛОД, РОЖДЕННЫЙ НА ____ НЕДЕЛЯХ БЕРЕМЕННОСТИ

- 1)+ 37-42
- 2) 26-28
- 3) 34-36
- 4) 44-46

44. РОДОВАЯ ОПУХОЛЬ ПОДВЕРГАЕТСЯ СПОНТАННОМУ РАССАСЫВАНИЮ ЧЕРЕЗ (В ДНЯХ)

- 1)+ 2-3
- 2) 7-8
- 3) 12-16
- 4) 30-35

45. ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖЕНЩИНЫ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ДО (В НЕДЕЛЯХ)

- 1)+ 12
- 2) 22
- 3) 28
- 4) 34

46. К СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА НА 40 НЕДЕЛЕ ЕГО ВНУТРИУТРОБНОЙ ЖИЗНИ С ПРОЯВЛЕНИЕМ ПРИЗНАКОВ ЗРЕЛОСТИ ОТНОСЯТ

- 1)+ доношенность
- 2) живорожденность
- 3) новорожденность
- 4) жизнеспособность

47. НОВОРОЖДЕННЫМ В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ СЧИТАЮТ МЛАДЕНЦА, ПРОЖИВШЕГО (В СУТКАХ)

- 1)+ 1
- 2) 3
- 3) 5
- 4) 7

48. ПРОБА ГАЛЕНА-ШРЕЙЕРА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ____ НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА

- 1)+ живорожденности
- 2) переносимости
- 3) зрелости
- 4) жизнеспособности

49. НАЛИЧИЕ В БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СЛИЗИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОЗДУХА СЧИТАЕТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ

- 1)+ мертворожденности
- 2) новорожденности
- 3) жизнеспособности
- 4) живорожденности

50. МАССА ГОЛОВНОГО МОЗГА ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ (В ГРАММАХ)

- 1)+ 380-390
- 2) 673-700
- 3) 500-550
- 4) 128-150

51. 90-93% СМЕРТЕЛЬНОЙ РОДОВОЙ ТРАВМЫ ПРИХОДИТСЯ НА

- 1)+ разрыв мозжечкового намета
- 2) переломы позвоночника
- 3) разрывы спинного мозга
- 4) подкапсульные гематомы печени

52. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СУБДУРАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЕ

- 1)+ намета мозжечка
- 2) поперечных мостовых вен
- 3) мешотчатой аневризмы Велизиева круга
- 4) средней артерии мягкой мозговой оболочки

53. ПО ДИАГОНАЛИ ДЛИНА ТЕМЕННОЙ КОСТИ У ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1)+ 7,6
- 2) 4,5
- 3) 3,5
- 4) 15,2

54. ДЛИНА ЛОКТЕВОЙ И ЛУЧЕВОЙ КОСТЕЙ У ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ СООТВЕТСТВЕННО(В СМ)

- 1)+ 7 и 6,6
- 2) 3,4 и 3,2
- 3) 7,7 и 7,6
- 4) 6,6 и 8,7

55. ПИЩЕВОД НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ВСКРЫВАЮТ

- 1)+ анатомическими кишечными ножницами
- 2) ампутационным большим ножом
- 3) мозговым ножом
- 4) скальпелем брюшистым большим

56. ПРОБА ВЕНТА-ВРЕДЕНА ОСНОВАНА НА ЯВЛЕНИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВОЗДУХА В

- 1)+ слуховую трубу
- 2) гайморову пазуху
- 3) желудок
- 4) легкие

57. РАЗРАБОТКОЙ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ НОВОРОЖДЕННОСТИ, ДОНОШЕННОСТИ И ЗРЕЛОСТИ ПЛОДА В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОМ АСПЕКТЕ ЗАНИМАЕТСЯ

- 1)+ акушерство
- 2) микробиология
- 3) травматология
- 4) иммуногистохимия

58. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУПА НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ НАЛИЧИЕ ВОЗДУХА В ЛЕГКИХ И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

- 1)+ живорожденности
- 2) зрелости
- 3) причины смерти
- 4) продолжительности внутриутробной жизни младенца

59. АНТЕНАТАЛЬНАЯ СМЕРТЬ ПЛОДА НАСТУПАЕТ

- 1)+ до начала родов
- 2) во время родов
- 3) сразу после родов
- 4) в первую неделю после родов

60. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЛЕГОЧНАЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ПРОБА МОЖЕТ БЫТЬ ПРИ

- 1)+ гнилостной трансформации
- 2) утоплении
- 3) врожденном ателектазе
- 4) смерти от аспирации

61. ЗАПОЛНЕНИЕ ВОЗДУХОМ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА В СРЕДНЕМ ПРОИСХОДИТ К ____ ЧАСАМ ЖИЗНИ

- 1)+ 12
- 2) 24
- 3) 28
- 4) 36

62. НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ПРИ РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО ШКАЛЕ СИЛЬВЕРМАНА В ____ БАЛЛОВ

- 1)+ 10
- 2) 0-2
- 3) 4-5
- 4) 6-7

63. КЕФАЛОГЕМАТОМА, КАК ПРАВИЛО, ПОЛНОСТЬЮ РАССАСЫВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (В НЕДЕЛЯХ)

- 1)+ 2-12
- 2) 1-1,5
- 3) 20-24
- 4) 0,5-1

64. БОЛЬШОЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ У ДОНОШЕННОГО ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1)+ 12-13,5
- 2) 9-9,5
- 3) 10-11
- 4) 34-35

65. ДЕТОУБИЙСТВО КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ ПРИ УБИЙСТВЕ РЕБЕНКА

- 1)+ новорожденного
- 2) грудного возраста
- 3) преддошкольного возраста
- 4) младшего школьного возраста

66. БОЛЬШОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ДОНОШЕННОГО ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1)+ 9-9,5
- 2) 7-7,5
- 3) 11-11,5
- 4) 30-30,5

67. ПЕРИОД ОТ 22 НЕДЕЛЬ ГЕСТАЦИИ ДО 6 ДНЕЙ 23 ЧАСОВ 59 МИНУТ ЖИЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ перинатальным
- 2) неонатальным
- 3) ранним
- 4) промежуточным

68. РАССТОЯНИЕМ ОТ ПЕРЕНОСИЦЫ ДО НАРУЖНОГО ЗАТЫЛОЧНОГО БУГРА ЯВЛЯЕТСЯ ____ РАЗМЕР

- 1)+ прямой
- 2) большой косой
- 3) малый косой
- 4) поперечный

69. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СЕКЦИОННЫЙ РАЗРЕЗ КОЖИ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ДЕЛАЮТ ПО ____ ЛИНИИ

- 1)+ срединной
- 2) подмышечной
- 3) околопозвоночной
- 4) среднеключичной

70. ДИАМЕТР ЯДЕР ОКОСТЕНЕНИЯ В ГОЛОВКЕ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1)+ 0,34
- 2) 0,7
- 3) 0,5
- 4) 1

71. ПРЯМОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ДОНОШЕННОГО ЗРЕЛОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1)+ 11-12
- 2) 9-9,5
- 3) 8-8,5
- 4) 34-35

72. ОКРУЖНОСТЬ ГРУДИ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1)+ 32-34
- 2) 36-39
- 3) 12-13
- 4) 10-11

73. ШИРИНА ПЛЕЧИКОВ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1)+ 12-13
- 2) 32-34
- 3) 36-39
- 4) 20-24

74. МАЛЫЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВКИ ДОНОШЕННОГО ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1)+ 9,5
- 2) 8
- 3) 11
- 4) 10

75. РОДОВАЯ ОПУХОЛЬ, КАК ПРАВИЛО, ПОЛНОСТЬЮ РАССАСЫВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (В СУТКАХ)

- 1)+ 1-4
- 2) 5-9
- 3) 10-14
- 4) 14-28

76. ДЛИНА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1)+ 7,5
- 2) 7
- 3) 6,6
- 4) 8,7

77. ОБНАРУЖЕНИЕ ВОЛОС НА ГОЛОВКЕ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ДЛИНОЙ ОКОЛО 2-3 САНТИМЕТРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ

- 1)+ зрелости
- 2) жизнеспособности
- 3) живорожденности
- 4) новорожденности

78. К ГИСТОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ В ЛЕГКИХ ПРИ АСФИКСИИ НОВОРОЖДЕННОГО ОТНОСЯТ

- 1)+ сочетание ателектаза с отеком и гиалиновыми мембранами
- 2) наличие в бронхах и альвеолах роговых чешуек
- 3) везикулярную эмфизему
- 4) венозный застой

79. ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВКИ ДОНОШЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1)+ 34-35
- 2) 42-45
- 3) 9-9,5
- 4) 8-8,5

80. МАССА СЕЛЕЗЕНКИ ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ (В ГРАММАХ)

- 1)+ 11
- 2) 80
- 3) 50
- 4) 33

81. ДИАМЕТР ЯДЕР ОКОСТЕНЕНИЯ В НИЖНИХ ЭПИФИЗАХ БЕДЕР У ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1)+ 0,5-0,6
- 2) 0,2-0,3
- 3) 1,0-1,1
- 4) 0,7-0,8

82. ОТДЕЛЕНИЕ КУЛЬТЫ ПУПОВИНЫ У НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ПОСЛЕ ЕЕ ОБРАБОТКИ ПРОИСХОДИТ НА (В СУТКАХ)

- 1)+ 4-7
- 2) 12-14
- 3) 15-16
- 4) 17-19

83. СРЕДИННЫЙ РАЗРЕЗ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУПА НОВОРОЖДЕННОГО ВЫПОЛНЯЮТ ОТ

- 1)+ нижней губы
- 2) ярёмной вырезки
- 3) щитовидного хряща
- 4) мечевидного отростка

84. ДЕМАРКАЦИОННОЕ КОЛЬЦО У ОСНОВАНИЯ ПУПОВИНЫ ПОЯВЛЯЕТСЯ У НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА В СРЕДНЕМ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

- 1)+ 6-12
- 2) 28-30
- 3) 48-50
- 4) 54-56

85. ПЕРИОД ОТ МОМЕНТА РОЖДЕНИЯ ДО 28 ДНЕЙ ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1)+ неонатальным
- 2) перинатальным
- 3) промежуточным
- 4) антенатальным

86. РАССТОЯНИЕ ОТ ПУПКА ДО ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1)+ 6,7-6,8
- 2) 9-10
- 3) 12-13
- 4) 17,2-17,3

87. РАССТОЯНИЕ ОТ ПУПКА ДО МЕЧЕВИДНОГО ОТРОСТКА ГРУДИНЫ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1)+ 7,2-7,3
- 2) 5,7-5,8
- 3) 9-10
- 4) 12-13

88. ЗРАЧКОВАЯ ПЕРЕПОНКА ИСЧЕЗАЕТ В СРЕДНЕМ НА ____ МЕСЯЦЕ ВНУТРИУТРОБНОЙ ЖИЗНИ

- 1)+ 8
- 2) 5
- 3) 6
- 4) 3

89. ДЛИНА БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1)+ 8,7
- 2) 7,5
- 3) 7
- 4) 6,6

90. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПУПОВИНЫ НА СЕРЕДИНЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ МЕЧЕВИДНЫМ ОТРОСТКОМ И ЛОННЫМ СОЧЛЕНЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ зрелости
- 2) доношенности
- 3) жизнеспособности
- 4) новорожденности

91. ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОБЫ БРЕСЛАУ НЕОБХОДИМО НАЛОЖИТЬ ЛИГАТУРЫ НА ВХОД И ВЫХОД ИЗ

- 1)+ желудка
- 2) пищевода
- 3) мочевого пузыря
- 4) желчного пузыря

92. РОДОВАЯ ТРАВМА НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОПРОВОЖДАЕТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО

- 1)+ радиальными трещинами теменных костей
- 2) паутинообразным переломом свода черепа
- 3) ушибом головного мозга легкой степени
- 4) скальпированными ранами головы

93. ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВОЗДУХОМ ВСЕЙ ТОНКОЙ КИШКИ НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ТРЕБУЕТСЯ ОКОЛО (В ЧАСАХ)

- 1)+ 4
- 2) 3
- 3) 8
- 4) 1

94. МАССА ПЕЧЕНИ ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ (В ГРАММАХ)

- 1)+ 150
- 2) 380
- 3) 540
- 4) 600

95. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БОЛЬШИМИ ВЕРТЕЛАМИ БЕДРЕННЫХ КОСТЕЙ ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1)+ 9-10
- 2) 13-14
- 3) 7,2-7,3
- 4) 6,7-6,8

96. ДЛИНА КЛЮЧИЦЫ У ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ (В СМ)

- 1)+ 3,4
- 2) 5,5
- 3) 4,5
- 4) 7,6

97. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЖЕЛТУХА НОВОРОЖДЕННЫХ В ОТЛИЧИЕ ОТ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВИВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (В СУТКАХ)

- 1)+ 1
- 2) 3
- 3) 10
- 4) 30

98. ДЛИНА БОЛЬШОЙ И МАЛОЙ БЕРЦОВОЙ КОСТЕЙ У ЗРЕЛОГО НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА СОСТАВЛЯЕТ СООТВЕТСТВЕННО (В СМ)

- 1)+ 7,9 и 7,7
- 2) 13,4 и 13,2
- 3) 10 и 8
- 4) 6,6 и 8,7

99. НАЛИЧИЕ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ (ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ) РЕАКЦИИ В ТКАНЯХ ПУПОВИНЫ И ПУПОЧНОГО КОЛЬЦА ПРИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ

- 1)+ живорожденности
- 2) мертворожденности
- 3) доношенности
- 4) зрелости плода

100. ОБНАРУЖЕНИЕ У НОВОРОЖДЕННОГО МЛАДЕНЦА ГРУБОГО ПОРОКА РАЗВИТИЯ НЕСОВМЕСТИМОГО С ЖИЗНЬЮ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

- 1)+ нежизнеспособности
- 2) мертворожденности
- 3) недоношенности
- 4) незрелости

101. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВТОРИЧНОГО АТЕЛЕКТАЗА ЛЕГКИХ ПРИ АУТОПСИИ ТРУПОВ НОВОРОЖДЕННЫХ И ПЛОДОВ ПРОВОДЯТ ПРОБУ

- 1)+ Таранухина
- 2) Бушу – Габерды
- 3) Владимирского
- 4) Галена – Шрейера

102. ПРЯМОЙ РАЗМЕР ГОЛОВЫ ПЛОДА СООТВЕТСТВУЕТ РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ _____ И ЗАТЫЛОЧНЫМ БУГРОМ

- 1)+ переносицей
- 2) подбородком
- 3) кончиком носа
- 4) подзатылочной ямкой

103. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЯДЕР БЕКЛЯРА НЕОБХОДИМО ВСКРЫТЬ

- 1)+ нижний эпифиз бедренной кости
- 2) верхний эпифиз бедренной кости
- 3) нижний эпифиз большеберцовой кости
- 4) верхний эпифиз большеберцовой кости

104. ВСКРЫТИЕ ПОЛОСТИ ЧЕРЕПА ТРУПОВ ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ ПРОИЗВОДЯТ С ПРИМЕНЕНИЕМ

- 1)+ метода Фишера
- 2) метода Абрикосова
- 3) комбинированного углового распила
- 4) ступенчатого распила по Калитеевскому

105. ПРИ АУТОПСИИ ТРУПОВ ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ РАЗРЕЗ НАЧИНАЮТ С СЕРЕДИНЫ НИЖНЕЙ ГУБЫ ДЛЯ

- 1)+ поиска инородных предметов
- 2) исследования пищевода
- 3) исследования лимфатических узлов шеи
- 4) осмотра сосудов шеи

106. ПРИ АСИНКЛИТИЧЕСКОМ ВСТАВЛЕНИИ ГОЛОВЫ ПЛОДА ПРОИСХОДИТ ЗАХОЖДЕНИЕ

- 1)+ теменных костей друг на друга
- 2) лобной кости на затылочную кость
- 3) затылочной кости на лобную кость
- 4) затылочной кости на теменные кости

107. БОЛЬШОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РАЗМЕР ГОЛОВЫ ПЛОДА СООТВЕТСТВУЕТ РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ

- 1)+ теменными буграми
- 2) лобными буграми
- 3) переносицей и затылочным бугром
- 4) центром большого родничка и затылочным бугром

108. БОЛЬШОЙ КОСОЙ РАЗМЕР ГОЛОВЫ ПЛОДА СООТВЕТСТВУЕТ РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ

- 1)+ подбородком и затылочным бугром
- 2) переносицей и затылочным бугром
- 3) подзатылочной ямкой и затылочным бугром
- 4) центром большого родничка и подзатылочной ямкой

generated at geetest.ru

Table of Contents

Тема 1. Медико-криминалистические методы исследования объектов судебно-медицинской экспертизы.	2
Тема 2. Осмотр трупа на месте его обнаружения.	28
Тема 3. Процессуальные и организационные основы судебно-медицинской экспертизы в РФ.	50
Тема 4. Судебно-медицинская танатология.	75
Тема 5. Судебно-медицинская токсикология.	146
Тема 6. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств (химические, биологические, генетические, биохимические).	179
Тема 7. Судебно-медицинская экспертиза механической асфиксии.	218
Тема 8. Судебно-медицинская экспертиза повреждений.	229
Тема 9. Судебно-медицинская экспертиза живого лица.	275
Тема 10. Судебно-медицинская экспертиза трупов новорождённых.	404